# CATALOGO 2024

**ESOUND** 









Pronta alle evoluzioni che il mercato degli strumenti musicali e pro-audio si appresta ad affrontare, la ALGAM EKO è una nuova realtà operante sul territorio italiano nella quale si fondono la storia, l'esperienza e la forza lavoro di due grandi aziende europee: il colosso francese ALGAM e il più importante distributore in Italia, EKO.

Oltre all'amicizia di lunga data che lega Gerard Garnier, Benjamin Garnier (Algam) e Stelvio Lorenzetti (Eko), da anni le due realtà condividevano buona parte dei brand presenti nei loro cataloghi di distribuzione e si trovavano spesso a confrontarsi sulle strategie comuni per il mercato Europeo. La ALGAM EKO si prefigge di fornire agli utenti il miglior servizio possibile e di supportare e costruire la reputazione dei brand dei nostri fornitori sia

presso i rivenditori fisici che nell'online. Il nostro obiettivo è quello di affermare la nostra leadership nel mercato italiano, lavorando seriamente e quotidianamente. I prodotti delle marche che rappresentiamo sono venduti attraverso una rete selezionata di rivenditori sparsi su tutto il territorio italiano. ALGAM EKO è anche la nuova proprietaria dei marchi EKO Guitars e QUIK LOK accessori e fa parte di un grande gruppo Europeo di aziende distributrici nel settore strumenti musicali e pro-audio, l'Algam Group, che ha il suo quartiere generale in Francia e filiali in Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Benelux, Paesi Nordici, Paesi Baltici, Nord Africa e Cina. Algam è anche produttore dei marchi Pleyel Pianos e Lag Guitars.

Benvenuti nel mondo ALGAM EKO!



#### **COMITATO DIRETTIVO**



Stelvio Lorenzetti CEO - Amministratore Delegato stelvio.lorenzetti@algameko.com



Francesco D'Astore CFO & COO Direttore Finanziario & Operativo francesco.dastore@algameko.com



Simone Giacchetti CSO - Direttore Vendite simone.giacchetti@algameko.com

#### **UFFICIO COMMERCIALE**



Luca Lorenzetti
Division Manager Esound
luca.lorenzetti@algameko.com



Paolo Carbini
Brand Manager Esound
General Manager Quik Lok
paolo.carbini@algameko.com



Stefano Barberini Brand Manager Esound stefano.barberini@algameko.com



Matteo Marinelli Brand Manager Esound matteo.marinelli@algameko.com



Michele Lelli Brand Manager Esound michele.lelli@algameko.com



Lorenzo Serrangeli Responsabile Supporto Vendite Iorenzo.serrangeli@algameko.com



Chiara Vitiello Supporto Vendite chiara.vitiello@algameko.com



Simone Santoro Supporto Vendite simone.santoro@algameko.com

#### **CONTROLLO DI GESTIONE**



Francesco Lorenzetti
Business Controller
francesco.lorenzetti@algameko.com

#### **COMUNICAZIONE E MEDIA**



Federico Simonazzi
Marketing Manager
Product Specialist
federico.simonazzi@algameko.com

#### PRODUCT SPECIALIST



Gianfilippo Fancello Product Specialist - Chitarre, Ampli Corporate Communications Coordinator



Francesco Toccaceli Product Specialist - Chitarre, Ampli



Luca Magnaterra Product Specialist - Batterie e Percussioni



Raffaele Mirabella Product Specialist - Tastiere



Giovanni Serafini Product Specialist - Bassi, Ampli per Basso, Supporti, Cavi, Fiati e Accessori

#### **UFFICIO CONTABILITÀ CLIENTI**



Paola Volpi Ufficio Contabilità Clienti paola.volpi@algameko.com

#### **BOLLE E FATTURE**



Sara Pirchio Resp. Bollettazione e Fatturazione sara.pirchio@algameko.com

#### **LOGISTICA**



Christian Hurst
Responsabile Logistica e Magazzino
christian.hurst@algameko.com

#### **RECEPTION**



Patrizia Nunzi Servizi Generali patrizia.nunzi@algameko.com



Loredana Baldinelli Servizi Generali loredana.baldinelli@algameko.com



PIEMONTE - VALLE D'AOSTA LIGURIA - LOMBARDIA Marco Gallo

marco.gallo@algameko.com Telefono: +39 348 2700917



TOSCANA Roberto Bonaiuti roberto.bonaiuti@algameko.com Telefono: +39 335 7193564



LAZIO Walter Mazzella walter.mazzella@algameko.com Telefono: 340 5322780



SARDEGNA
Daniele dal Maso
daniele.dalmaso@algameko.com
Telefono: +39 335 5754572



CAMPANIA Fabrizio Villani fabrizio.villani@algameko.com Telefono: +39 338 7719324



BASILICATA - CALABRIA William Perrone william.perrone@algameko.com Telefono: 335 7193561

**VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE** FRIULI VENEZIA GIULIA

**Alessandro Pace** aless and ro.pace @ algameko.comTelefono: +39 335 5445800





**Gianluca Sciaboni** 

gianluca.sciaboni@algameko.com Telefono: +39 348 4430094







**ABRUZZO - MOLISE Renzo Tombesi** 

renzo.tombesi@algameko.com Telefono: +39 335 8276065



**PUGLIA** Michele D'Innella



michele.dinnella@algameko.com Telefono: 335 7193572





#### **SUPPORTO TECNICO**

#### **PRE VENDITA**

Rivenditori e utenti finali: https://www.algameko.com/it/contact

Selezionando "Supporto Tecnico Pre-Vendita" nel campo "CI CONTATTI PER" e il marchio e il modello del prodotto nei campi dedicati, la richiesta arriverà direttamente al Product Specialist di riferimento per il prodotto selezionato.

#### **POST VENDITA**

La Algam Eko ha previsto un servizio di supporto tecnico tramite ticket esclusivamente riservato agli utenti finali che hanno acquistato dalla rete distributiva Ufficiale Algam Eko. Tramite il modulo "Ticket - Supporto Tecnico" potrete contattare il nostro servizio di supporto tecnico per tutti quei problemi di utilizzo e configurazione del prodotto da voi acquistato. Per informazioni, visita: https://www.algameko.com/it/support


#### **COSA DEVE FARE L'UTENTE:**

1. Creare un account nel nostro sito collegandosi alla pagina:

## algameko.com/it/login

o scansionando il QR Code:





- 2. Registrare il prodotto acquistato: click su "Registrazione prodotto"
- 3. Compilare il ticket dettagliando il problema: click su "Tickets Supporto Tecnico".

NB: Se invece il prodotto fosse lesionato, non funzionante all'accensione, per interventi in garanzia, alimentatori e pezzi ricambio potete rivolgervi ai Centri Assistenza utilizzando l'apposito modulo "Riparazioni e RMA".

#### ATTENZIONE!

ALGAM EKO non è responsabile del supporto tecnico, commerciale e dell'installazione dei prodotti software e delle app di terze parti forniti in dotazione e/o utilizzati con i prodotti dei marchi distribuiti. ALGAM EKO nulla può nemmeno nelle procedure di autorizzazione di detti software, in quanto effettuabili direttamente nei siti web dei produttori dei software stessi e pertanto non ci è possibile intervenire in merito alla risoluzione di eventuali problemi.

Ricordiamo inoltre che scaricando e installando i software aggiuntivi forniti gratuitamente in dotazione: L'utente accetta i termini e le condizioni proposte dal produttore del software tramite una licenza d'uso. L'utilizzo dei codici di autorizzazione, ovvero il download e l'attivazione di software, librerie di suoni e altri add-on forniti a titolo gratuito insieme al prodotto acquistato fanno decadere il diritto di recesso.

#### **RIPARAZIONI E RMA**

Il Rivenditore o il Privato (il negoziante ne deve essere sempre a conoscenza) possono rivolgersi al centro assistenza autorizzato di zona oppure prenotare il ritiro del prodotto in garanzia compilando una RMA usufruendo dell'apposito modulo online disponibile nell'area riservata: algameko.com/login.

A questo punto, sarà contattato da Algam Eko via email.

Il costo della spedizione è a carico di ALGAM EKO SRL. Gli utenti privati che vorranno utilizzare il servizio di ritiro e consegna del prodotto direttamente al loro domicilio, potranno farlo pagando un contributo spese di spedizione che verrà versato al corriere come contrassegno.

Una volta riparato, il prodotto verrà reinviato in "porto franco" tramite corriere all'indirizzo indicato dall'utente senza alcuna spesa.

RICORDIAMO LE CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHÉ LA GARANZIA SIA VALIDA:

- Fornitura di una prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura);
- Breve descrizione del difetto riscontrato;
- Documentazione fotografica;
- Utilizzo dell'imballo originale o, se fatto dal mittente, un imballo atto a garantire l'integrità del prodotto. Nell'eventualità si verifichino danneggiamenti o rotture durante il trasporto a causa di un imballo non idoneo, il Centro Assistenza non sarà responsabile del danno che sarà a carico del cliente.

Come da leggi vigenti, ALGAM EKO SRL presterà garanzia gratuita solamente per i prodotti da essa realmente venduti.





A sinistra il famoso liutaio Roberto Fontanot nel suo laboratorio all'interno della Algam Eko, sopra il reparto liuteria con Umberto Speranza Perticarini e Pasquale Gaetani.

#### **CONDIZIONI DI GARANZIA**

Algam Eko garantisce che i Prodotti sono nuovi e conformi alle specifiche stabilite nel contratto di concessione, nonché conformi agli standard e alle normative vigenti nel territorio dell'UE.

Nel caso di contratto di concessione Business" Algam Eko garantisce l'assenza di difetti, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna; tale termine è esteso a 24 mesi in relazione al contratto di concessione "Premium", eccezione fatta per i prodotti di seconda scelta e Outlet per cui la garanzia sarà di 12 mesi dalla data di consegna.

La garanzia fornita da Algam Eko non include l'improprio utilizzo e/o manutenzione dei Prodotti, i danni ai Prodotti causati dal trasporto, dalla movimentazione, dal sollevamento dei Prodotti, da modifiche effettuate sui Prodotti non autorizzate da Algam Eko, nonché la normale usura. L'unico obbligo di Algam Eko in caso di difetti, mancanza di qualità o non conformità dei Prodotti sarà quello di riparare o sostituire i Prodotti difettosi o non conformi. E' espressamente convenuto che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità di Algam Eko (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti.

Salvo disposizioni contrarie previste dalla legge applicabile, Algam Eko non è responsabile e il Concessionario si assume la responsabilità, per qualsiasi perdita, danno o reclamo di qualsiasi natura, in relazione a danni a persone e/o cose, derivanti da o in qualsiasi modo connessi con la movimentazione, il possesso, l'assemblaggio, l'installazione, il funzionamento o l'uso dei Prodotti e delle parti accessorie, successivamente alla presa in consegna dei Prodotti.



#### R2B

Accedi al nostro **Portale B2B** per scoprire e gestire i servizi a te riservati, dall'acquisto alla gestione degli RMA, dai contratti allo storico documenti (fatture, spedizioni) e tanto, tanto altro.

#### Non hai ancora un account?

Cosa aspetti, registrati subito: algameko.com/business

#### E-POINT


In primo luogo, si tratta di uno strumento di supporto alla vendita completamente al servizio del cliente.

Nello specifico, tale strumento offre agli internauti la possibilità di **ordinare prodotti**, navigando presso il **sito web** di **Algam Eko**, per essere **poi trasferiti** direttamente sul sito del **Concessionario**, e quindi concludere l'acquisto.

È uno strumento che eleva la visibilità del Concessionario, e che reindirizza gli utenti, suggerendo loro di visitare il web store del medesimo Concessionario

È anche uno strumento di comunicazione rivolto ai musicisti.


Ovviamente è una vetrina per i nostri 15.000 codici, ma serve altresì a informare gli internauti del lancio di una novità da scoprire nel suo punto vendita.



#### Requisiti minimi e attività dedicate dell'E-POINT:

- Deve possedere un'infrastruttura IT idonea alla gestione dell'E-POINT, orientata all'E-Commerce
- Soglie minime:
  - Deve aver sviluppato nell'anno precedente un fatturato pari o superiore alla soglia minima del marchio
  - Il raggiungimento della soglia minima del marchio determina il diritto di un Concessionario ad essere pubblicato nella pagina ACQUISTA DA E-POINT del singolo marchio per tutto l'anno in corso (ad eccezione di quei marchi in cui viene applicata una Politica di Distribuzione Selettiva)
  - Check Point: Alla scadenza del primo semestre, per riconfermare lo status di E-POINT, il Concessionario deve aver sviluppato un fatturato di almeno il 40% della soglia minima riferita allo specifico marchio
- Si presta a fornire, con cadenza mensile, un file (la cui struttura sarà fornita dall'Algam Eko) relativo allo Stock & Sales dei prodotti acquistati dalla Algam Eko.
- Mantiene aggiornato il collegamento con il sito Algam Eko per ogni singolo articolo (descrizioni e immagini della scheda prodotto), con la massima puntualità in quelle che sono le eventuali modifiche ed aggiornamenti.
- Segue e supporta le campagne di marketing e il lancio di nuovi prodotti, aggiornamenti e altro, utilizzando il materiale fornito e le strategie di comunicazione suggerite da Algam Eko per il web e i canali social.

In caso di non rispetto di uno o più requisiti minimi e attività dedicate l'Algam Eko si riserva il diritto di escludere il cliente Premium dal programma E-POINT.






## INDEX

SINTETIZZATORI	13
GROOVEBOX	15
LAUNCH	16
CONTROLLER PER FLSTUDIO	17
LAUNCHKEY	19
IMPULSE	22
SL	24
ACCESSORI	25







## **SINTETIZZATORI**

14400002/165444

#### **RNO SUMMIT - New**

2.161,00 €

#### Synth 16 voci, tastiera 61 tasti

Synth polifonico a 16 voci, multi-timbrico a due parti, con 3 oscillatori per voce basati su wavetable (60 +10 utente). Tastiera 5 ottave semi pesata sensibile a velocity e aftertouch, 50 potenziometri, 8 fader da 45mm, filtro analogico multimodo 12/24dB per voce con Dual Mode, effetti di alta qualità: 16 delay e 3 chorus. Arpeggiatore. Dimensioni 998,5x92x303,5 mm. Connessioni: MIDI In, Out e Thru, porta USB (solo MIDI), 2 jack da 1/4" per pedali switch o continuo, connessione CV mini-jack da 1/8". 2 uscite audio jack (L/R) da 1/4", 2 uscite jack AUX (L/R) da 1/4", 2 ingressi jack (L/R) da 1/4".



**RNO SUMMIT** 



14400003/117667

#### RNO PEAK - New

1.543,00 €

#### Synth desktop 8 voci

Sintetizzatore desktop polifonico ad 8 voci, con 3 oscillatori per voce basati su wavetable (60 +10 utente). Filtro analogico multimodo 12/24dB per voce con Dual Mode, 3 inviluppi ADSR, 2 LFO per voce. Distorsione pre-filter e post-filter, aftertouch polifonico, effetti di alta qualità, 42 potenziometri, 8 fader da 35 mm, 16 delay, 3 chorus e 3 tipi di riverbero. Arpeggiatore. Dimensioni 233x464x70,5 mm. Le connessioni: 2 ingressi jack per pedale da 1/4", uscita jack (L/R) da 1/4", uscita jack per cuffia da 1/4", ingresso CV minijack da 1/8", MIDI In/Out/Thru, porta USB B 2.0 (solo MIDI).



**RNO PEAK** 



## **SINTETIZZATORI**

14400000/31111

#### **RNO MININOVA - New**

#### 410,00 € Synth con tastiera mini 37 tasti

Synth versatile e compatto con tastiera 37 tasti "mini" sensibili alla velocity. Polifonia massima 18 voci. 3 oscillatori, 36 wavetable, 14 tipi di filtro, 3 LFO. Funzione VocalTune e vocoder a 12 bande integrato; microfono dinamico incluso. Tasti Animate per la modulazione dei suoni in tempo reale in aggiunta ad un arpeggiatore modificabile in tempo reale. Comprende una sezione FX digitale (riverbero, delay, distorsione e chorus). 256 sono i preset inclusi (+128 utente). Molto comoda la doppia alimentazione via USB o apposito alimentatore. Dimensioni: 560x250x75mm. Connessioni: ingresso XLR per microfono dinamico, 2 uscite audio jack da 1/4", ingresso audio jack da 1/4", uscita jack per cuffia da 1/4". Ingresso jack da 1/4" per pedale sustain. MIDI In e Out, porta USB tipo B 2.0 (alimentazione e MIDI). Ingresso alimentazione 12V.





**RNO MININOVA** 



14400001/32556

#### RNO BASS STATION II - New

#### 441,00 €

#### Synth analogico a tastiera 25 tasti

Sintetizzatore analogico a 2 oscillatori con un terzo in appoggio. 2 filtri (Classic, Acid), arpeggiatore, step sequencer. Tastiera full-size a 2 ottave sensibili a velocity con aftertouch assegnabile, pitch e mod wheel. 64 preset di fabbrica e 64 user. Dimensioni: 457x273x76mm. Connessioni: uscita mono jack TRS da 1/4", uscita cuffia jack TRS da 1/4", ingresso audio jack da 1/4", ingresso jack da 1/4" per pedale sustain, MIDI In e Out DIN a 5 pin, porta USB 2.0 (alimentazione e MIDI).



**RNO BASS STATION II** 



## **GROOVEBOX**

14400004/23556

#### RNO CIRCUIT RHYTHM - New

307,00 €

#### Sample player, sequencer 8 tracce

Campionatore Sample Player con sequencer a 8 tracce, 32 pad RGB sensibili alla velocity. Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata (fino a 4 ore di utilizzo). Registrazione a lunghezza fissa per il campionamento diretto. 8 potenziometri con indicatori RGB, integra funzioni come reverse, slice, loop e riproduzione cromatica del campione. La sezione FX comprende LO-Fi, Phaser, Beat repeat e Chopper. 32 pack memorizzabili su scheda SD, ogni pack contiene 128 campioni e 64 progetti. Dimensioni: 240x210x30 mm. Le connessioni: porta USB-C (alimentazione, ricarica, MIDI), 3 MIDI DIN (In, Out e Thru), uscita sync mini-jack da 1/8", ingresso L/R per campionare, uscita audio L/R, uscita cuffia minijack da 1/8".



**RNO CIRCUIT RHYTHM** 

CIRCUIT RHYTHM

14400005/26889

RNO CIRCUIT TRACKS - New

365,00€

#### Groovebox 8 parti, batteria ioni di litio

Circuit Tracks è una groovebox all-in-one con 2 tracce synth polifoniche, 2 tracce MIDI e 4 tracce drums. Integra un potente motore synth Nova e FX integrati. Alimentato a batteria agli ioni di litio ricaricabile (fino a 4 ore di utilizzo). 32 pad RGB sensibili alla velocity consentono di suonare, registrare e creare pattern. 8 potenziometri con indicatore RGB, step sequencer interno a 32 pattern concatenabili (256 step per traccia). 32 pack memorizzabili su scheda SD, ogni pack contiene 64 campioni, 128 preset di synth, 64 progetti e 8 mappature personalizzate. Dimensioni: 240x210x30mm. Le connessioni: porta USB-C (alimentazione, ricarica), MIDI In, Out e Thru formato DIN, uscita sync minijack da 1/8", 2 ingressi audio mono, uscita stereo L/R, uscita cuffia minijack da 1/8", 2 ingressi





RNO CIRCUIT TRACKS



### LAUNCH

14400006/7444

#### RNO LAUNCHPAD MINI MKIII - New

101,00 €

#### **Ableton Live Controller compatto**

Il più compatto MIDI controller a matrice di pad del catalogo Novation, ottimo per performance e produzione sia con iPad (app gratuita) che Mac o Pc. La griglia a 64 pad RGB consente di triggerare loop e controllare effetti. 3 mappature personalizzabili. Perfetta integrazione con Ableton Live. Dimensioni: 180x180x14.2 mm. Le connessioni: porta USB-C (alimentazione, MIDI).





**RNO LAUNCHPAD MINI MKIII** 

14400007/13667

#### **RNO LAUNCHPAD X - New**

184,00 €

#### Ableton Live Controller con 64 Pad RGB

MIDI controller a matrice con 64 Pad RGB sensibili alla velocity che consentono di triggerare loop e comandare effetti, 16 pulsanti e modalità Scale/Note. 4 modalità personalizzabili disponibili per un controllo totale via MIDI. Pieno controllo della sessione in Ableton Live. Dimensioni: 241x241x17,5 mm. Le connessioni: porta USB-C (alimentazione, MIDI).





RNO LAUNCHPAD X

14400008/22111

#### RNO LAUNCHPAD PRO MKIII - New

297,00 €

#### Live Controller, poly-aftertouch, sequencer

Il top nei MIDI controller a matrice, con la miglior integrazione con Ableton Live: lancio delle clip, modalità Dynamic, Chord e Scale, controlli di trasporto e controllo del mixer. 64 pad RGB sensibili alla velocity con aftertouch polifonico. 42 pulsanti retroilluminati. Integra uno step sequencer a 4 tracce polifonico a 8 note per traccia con la comoda Funzione Capture MIDI. 8 sono modalità i preset personalizzabili. Le connessioni: porta USB-C (alimentazione, MIDI), MIDI In, Out 1 e Out 2/ Thru. Dimensioni 268x268x18mm.





RNO LAUNCHPAD PRO MKIII

14400009/12000

#### RNO LAUNCH CONTROL XL - New

163,00 €

#### MIDI e HUI mixer, DAW controller

Controller in formato mixer MIDI USB dotato di 8 fader da 60mm, 24 potenziometri con indicatori multicolore assegnabili e 16 pulsanti. Layout personalizzabile. Perfetta integrazione in Ableton Live. Utilizzabile anche con Cubase, Logic, Pro Tools e software con protocollo HUI. Dimensioni 240x240x39 mm. Le connessioni: porta USB B 2.0 (alimentazione, MIDI).





**RNO LAUNCH CONTROL XL** 

## CONTROLLER PER FLSTUDIO

14400010/8222

#### RNO FLKEY MINI - New

112,00€

#### **FLStudio Controller 25 tasti mini**

MIDI USB controller con tastiera 25 mini-tasti sensibili alla velocity, progettato per l'utilizzo con FLStudio. Accesso allo step sequencer e al rack dei canali, 8 potenziometri rotativi, tasti di trasporto e 2 touch strip. Dimensioni 330x172x41 mm. Le connessioni: porta USB B (alimentazione,MIDI), ingresso jack per pedale sustain da 1/4", uscita MIDI minijack da 1/8".



**RNO FLKEY MINI** 



14400011/15000

#### RNO FLKEY 37 - New

204,00€

#### **FLStudio Controller 37 tasti**

MIDI USB controller per FLStudio con tastiera 37 tasti semi-pesati sensibili alla velocity, step sequencer a 16 pad sensibili alla velocity, preset selezionabili direttamente dal controller, 8 potenziometri rotativi e tasti di trasporto. Modalità Fixed Chord User Chord e Scale Chord. Dimensioni 555x258x77 mm. Le connessioni: porta USB B (alimentazione, MIDI), ingresso jack per pedale sustain da 1/4", uscita MIDI a 5 pin DIN.



**RNO FLKEY 37** 



## CONTROLLER PER FLSTUDIO

14400012/18111

RNO FLKEY 49 - New

242,00 €

**FLStudio controller 49 tasti** 

FLStudio MIDI USB controller con tastiera 49 tasti semi-pesati sensibili alla velocity, step sequencer a 16 pad sensibili alla velocity, preset selezionabili direttamente dal controller, 8 potenziometri rotativi, controllo del mix con 9 fader da 45 mm e tasti di trasporto. Modalità Fixed Chord User Chord e Scale Chord. Dimensioni: 789x258x77 mm. Le connessioni: porta USB B (alimentazione, MIDI), ingresso jack per pedale sustain da 1/4", uscita MIDI a 5 pin DIN.



**RNO FLKEY 49** 



14400013/20667

RNO FLKEY 61 - New

273,00 €

FLStudio controller 61 tasti

FLStudio MIDI USB controller con tastiera 61 tasti semi-pesati sensibili alla velocity, step sequencer a 16 pad sensibili alla velocity, preset selezionabili direttamente dal controller, 8 potenziometri rotativi, controllo del mix con 9 fader da 45 mm e tasti di trasporto. Modalità Fixed Chord User Chord e Scale Chord. Dimensioni: 952x258x77 mm. Le connessioni: porta USB B (alimentazione/MIDI), ingresso per pedale sustain jack da 1/4", uscita MIDI a 5 pin DIN.



**RNO FLKEY 61** 



## LAUNCHKEY

14400014/7222

#### RNO LAUNCHKEY MINI MK3 - New

97,00 €

#### **DAW Controller universale 25 tasti mini**

Controller MIDI USB compatto e portatile pensato per i più diffusi software DAW, con supporto completo per software con protocollo HUI. Tastiera con 25 tasti mini, arpeggiatore, modalità Fixed Chord, funzione Capture MIDI, 2 touch strip, 16 pad RGB, 8 potenziometri rotativi, controlli di trasporto e uscita MIDI. Dimensioni: 330x172x40 mm. Le connessioni: porta USB (alimentazione, MIDI), uscita MIDI mini-jack da 1/8" TRS MIDI tipo A, ingresso jack per pedale sustain da 1/4".



**RNO LAUNCHKEY MINI MK3** 



14400015/13222

## RNO LAUNCHKEY 25 MK3 - New Tastiera/DAW Controller 25 tasti

184,00 €

Controller MIDI USB a tastiera per Ableton a 25 tasti full size con sensibilita alla velocity, compatta e portatile, integra un arpeggiatore, 3 modalità Chord e modalità Scale, funzione Capture MIDI, Pitch e Mod wheel, 16 pad RGB sensibili alla velocity, 8 potenziometri rotativi con modalità personalizzate, controlli di trasporto. Compatibilità con Ableton Live, Logic, Reason e altre DAW con protocollo HUI. Dimensioni 463x258x77 mm. Le connessioni: porta USB B, uscita MIDI a 5 pin, ingresso jack per pedale sustain da 1/4".



**RNO LAUNCHKEY 25 MK3** 



## LAUNCHKEY

14400016/14889

#### **RNO LAUNCHKEY 37 MK3 - New**

194,00€

#### **Tastiera/DAW Controller 37 tasti**

Controller MIDI USB a tastiera per Ableton a 37 tasti full size sensibile alla velocity, arpeggiatore, 3 modalità Chord e modalità Scale, funzione Capture MIDI, Pitch e Mod wheel, 16 pad RGB sensibili alla velocity, 8 potenziometri rotativi con modalità personalizzate, controlli di trasporto. Compatibilità con Ableton Live, Logic, Reason e altre DAW con protocollo HUI. Dimensioni: 555x258x77mm. Le connessioni: porta USB B, uscita MIDI a 5 pin, ingresso jack per pedale sustain da 1/4".



**RNO LAUNCHKEY 37 MK3** 



14400017/19556

#### RNO LAUNCHKEY 49 MK3 - New

266,00 €

#### Tastiera/DAW Controller 49 tasti

Controller MIDI USB a tastiera per Ableton a 49 tasti full size con sensibilita alla velocity, integra un arpeggiatore, 3 modalità Chord e modalità Scale, funzione Capture MIDI, Pitch e Mod wheel, 16 pad RGB sensibili alla velocity, 8 potenziometri rotativi con modalità personalizzate, 9 fader per un maggior controllo sul mix e controlli di trasporto. Compatibilità con Ableton Live, Logic, Reason e altre DAW con protocollo HUI. Dimensioni: 789x258x77 mm. Le connessioni: porta USB B, uscita MIDI a 5 pin, ingresso jack per pedale sustain da 1/4".



**RNO LAUNCHKEY 49 MK3** 



## LAUNCHKEY

14400018/21111

#### RNO LAUNCHKEY 61 MK3 - New

287,00€

#### Tastiera/DAW Controller 61 tasti

Controller MIDI USB a tastiera per Ableton a 61 tasti full size con sensibilita alla velocity, integra un arpeggiatore, 3 modalità Chord e modalità Scale, funzione Capture MIDI, Pitch e Mod wheel, 16 pad RGB sensibili alla velocity, 8 potenziometri rotativi con modalità personalizzate, 9 fader per un maggior controllo sul mix e controlli di trasporto. Compatibilità con Ableton Live, Logic, Reason e altre DAW con protocollo HUI. Dimensioni: 952x258x77 mm. Le connessioni: porta USB B, uscita MIDI a 5 pin, ingresso jack per pedale sustain da 1/4".



**RNO LAUNCHKEY 61 MK3** 



14400019/28667

## RNO LAUNCHKEY 88 MK3 - New Tastiera/DAW Controller 88 tasti

390,00€

Controller MIDI USB a tastiera per Ableton a 88 tasti full size con sensibilita alla velocity, integra un arpeggiatore, 3 modalità Chord e modalità Scale, funzione Capture MIDI, Pitch e Mod wheel, 16 pad RGB sensibili alla velocity, 8 potenziometri rotativi con modalità personalizzate, 9 fader per un maggior controllo sul mix e controlli di trasporto. Compatibilità con Ableton Live, Logic, Reason e altre DAW con protocollo HUI. Dimensioni: 1270x258x87 mm. Le connessioni: porta USB B, uscita MIDI a 5 pin, ingresso jack per pedale sustain da 1/4".



**RNO LAUNCHKEY 88 MK3** 



## **IMPULSE**

14400020/13222

#### **RNO IMPULSE 25 - New**

174,00 €

#### MIDI keyboard controller a 25 tasti

Controller MIDI USB con tastiera a 25 tasti semi-pesati sensibili alla velocity, aftertouch assegnabile e con la tecnologia HRS (High-Rate-Scan) che scansiona 10.000 volte per secondo la tastiera per catturare ogni nuance della tua performance. Integra 8 potenziometri rotativi, 8 pad sensibili alla velocity e alla pressione retroilluminati, un fader, arpeggiatore, pitch e mod wheel, controlli di trasporto e un ampio schermo LCD. Compatibile con la maggior parte delle DAW in commercio. Dimensioni: 525x332x100 mm. Le connessioni: porta USB B 2.0, ingresso jack per pedale sustain da 1/4", ingresso jack per pedale d'espressione da 1/4", In e Out a 5 pin DIN.





**RNO IMPULSE 25** 

14400021/17444

#### **RNO IMPULSE 49 - New**

236.00 €

#### MIDI keyboard controller 49 tasti

Controller MIDI USB, con tastiera a 49 tasti semi-pesati sensibili alla velocity con aftertouch assegnabile e con la tecnologia HRS (High-Rate-Scan) che scansiona 10.000 volte per secondo la tastiera per catturare ogni nuance della tua performance. Integra 8 potenziometri, 8 pad sensibili alla velocity e alla pressione retroilluminati, 9 fader con 9 tasti solo/ mute, arpeggiatore, pitch e mod wheel, controlli di trasporto e un ampio schermo LCD. Compatibile con la maggior parte delle DAW in commercio. Dimensioni: 864x332x100 mm. Le connessioni: porta USB B 2.0, ingresso jack per pedale sustain da 1/4", ingresso jack per pedale d'espressione da 1/4", In e Out a 5 pin DIN.



**RNO IMPULSE 49** 



## **IMPULSE**

14400022/22667

#### RNO IMPULSE 61 - New

307,00 €

#### MIDI keyboard controller 61 tasti

Controller MIDI USB, con tastiera a 61 tasti semi-pesati sensibili alla velocity con aftertouch assegnabile e con la tecnologia HRS (High-Rate-Scan) che scansiona 10.000 volte per secondo la tastiera per catturare ogni nuance della tua performance. Integra 8 potenziometri, 8 pad sensibili alla velocity e alla pressione retroilluminati, 9 fader con 9 tasti solo/ mute, arpeggiatore, pitch e mod wheel, controlli di trasporto e un ampio schermo LCD. Compatibile con la maggior parte delle DAW in commercio. Dimensioni: 1022x332x100 mm. Le connessioni: porta USB B 2.0, ingresso jack per pedale sustain da 1/4", ingresso jack per pedale espression da 1/4", In e Out a 5 pin DIN.



**RNO IMPULSE 61** 





14400023/42111

RNO 49SL MKIII - New

571.00 €

#### MIDI Keyboard controller a 49 tasti

Controller MIDI USB e CV/Gate top di gamma Novation, con tastiera a 49 tasti semi-pesati sensibili alla velocity, al suo interno troviamo un sequencer polifonico a 8 tracce basato su pattern con possibilità di registrare automazioni, 8 arpeggiatori (1 per traccia), 64 progetti disponibili (con backup su Components, l'hub di gestione dei prodotti Novation). Integra Modalità Chord e Scale, funzione Capture MIDI, 16 pad RGB sensibili alla velocity con aftertouch, pitch e mod wheel RGB, 8 potenziometri rotativi e 8 fader con 64 template disponibili, controlli di trasporto, 5 schermi RGB LCD e una velocità di scansione a 10 kHz. Compatibile con tutte le DAW con protocollo HUI. Dimensioni: 817x300x100 mm. Le connessioni: porta USB B 2.0, 3 MIDI (In, Out, Out2/Thru) a 5 pin DIN, ingresso jack per pedale sustain/expression TRS da 1/4", ingresso jack per pedale switch TRS da 1/4", 2 uscite jack CV-Gate-Modulation da 1/8", Clock Out, porta DC 12V per alimentazione.



14400024/47222

RNO 61SL MKIII - New

616,00€

#### MIDI keyboard controller a 61 tasti

Controller MIDI USB e CV/Gate top di gamma Novation, con tastiera a 61 tasti semi-pesati sensibili alla velocity, al suo interno troviamo un sequencer polifonico a 8 tracce basato su pattern con possibilità di registrare automazioni, 8 arpeggiatori (1 per traccia), 64 progetti disponibili (con backup su Novation Component). Modalità Chord e Scale, funzione Capture MIDI, 16 pad RGB sensibili alla velocity con aftertouch, pitch e mod wheel RGB, 8 potenziometri rotativi e 8 fader con 64 template disponibili, controlli di trasporto, 5 schermi RGB LCD e una velocità di scansione a 10 kHz. Compatibile con tutte le DAW con protocolle HUI. Dimensioni: 981x300x100 mm. Le connessioni: porta USB B 2.0, 3 MIDI (In, Out, Out2/Thru) a 5 pin, ingresso jack per pedale sustain/expression TRS da 1/4", ingresso jack per pedale switch TRS da 1/4", 2 uscite jack CV-Gate-Modulation da 1/8", Clock Out, porta DC 12V per alimentazione.





## **ACCESSORI**

14400034/8333

RNO PEAK STAND - New

114,00 €

**Stand per Novation Peak** 

Stand in alluminio pressofuso composto da due supporti per il synth da tavolo Novation Peak. Due le opzioni di posizionamento.



14400025/3333

RNO MiniNova Gig Bag - New

45,00 €

Custodia blu per MiniNova Custodia blu per MiniNova, laptop, cavi e accessori.



**RNO MININOVA GIG BAG** 





RNO Bass Station II Gig Bag - New Custodia blu per Bass Station II

50,00 €

Custodia blu per Bass Station II, laptop, cavi e accessori.







## **ACCESSORI**

14400027/2889 RNO 25 Key Black Carry Bag - New

40,00 €

46,00 €

Borsa nera per tastiera controller a 25 tasti

Borsa nera per tastiera controller a 25 tasti, laptop, cavi e accessori.



**RNO 25 KEY BLACK CARRY BAG** 

14400028/3333 RNO 37 Key Blue Carry Bag - New

Borsa blu per tastiera controller a 37 tasti

Borsa blu per tastiera controller a 37 tasti, laptop, cavi e accessori.



14400029/3556 RNO 49 Key Black Carry Bag - New

Borsa nera per tastiera controller a 49 tasti

Borsa nera per tastiera controller a 49 tasti, laptop, cavi e accessori.

RNO 37 KEY BLUE CARRY BAG



14400030/4111

RNO 61 Key Black Carry Bag - New

Borsa nera per tastiera controller a 61 tasti

Borsa nera per tastiera controller a 61 tasti, laptop, cavi e accessori.





## **ACCESSORI**



RNO Launchpad Pro Case - New 38,00 €
Custodia rigida protettiva nera per il Launchpad Pro
Custodia rigida protettiva nera per il Launchpad Pro.

**RNO LAUNCHPAD PRO CASE** 



RNO Launchpad/Control XL Sleev - New 19,00 €
Fodera protettivo per Launchpad e il Launch Control XL.
Fodera protettivo in neoprene grigio per il Launchpad e il Launch Control XL.





RNO Launch Control Sleeve - New
Fodero protettivo per il Launch Control.
Fodero protettivo in neoprene grigio per il Launch Control.

12,00€



