

SHURE

SOUND EXTRAORDINARY



Matteo Marinelli
Brand Manager
matteo.marinelli@algameko.com



Federico Simonazzi
Product Specialist

INDEX

CONTENT CREATION WORLD

TABELLE
MOTIV SERIES
MICROFONI DA STUDIO
INTERFACCE AUDIO USB
MICROFONI CABLATI
MICROFONI BROADCAST
SISTEMI WIRELESS
MICROFONI PER SISTEMI WIRELESS
EAR MONITOR
AURICOLARI
CUFFIE

WE
TH
A
E
B
C



PG ALTA

Entra nel mondo Shure

Microfoni entry-level dalla qualità professionale Shure

Microfoni con interruttore on/off

Ampia gamma di microfoni per diverse applicazioni

SM

Lo standard leggendario per le attrezzature professionali

Visti su quasi ogni palco e studio

Rumore di manipolazione ridotto ed elevata resistenza al feedback

Durevolezza comprovata da decenni di utilizzo su scala mondiale

Voce	Dinamici	PGA58 PGA48	SM58 SM48
	Condensatori Live	PGA181	SM86
	Condensatori Studio	PGA27	SM27
	Headset	PGA31	SM35 SM31FH
	Coro	PGA81	SM81 SM137
Strumenti Acustici	Chitarra	PGA81 PGA27	SM81 SM137
	Fati	PGA98H PGA27	SM27 SM57
	Pianoforte	PGA81	SM81 SM137
	Archi	PGA81	SM81 SM137
Strumenti Elettrici	Chitarra	PGA57 PGA27	SM57 SM7B SM27
	Basso	PGA52 PGA57 PGA56	SM57 SM27
Batteria e Percussioni	Grancassa	PGA52	SM7B SM27
	Rullante	PGA57	SM57
	Hi-Hat	PGA81 PGA27	SM81 SM137
	Tom	PGA98D PGA57	SM57
	Overhead	PGA181 PGA81	SM81 SM27

MICROFONI & APPLICAZIONI

I prezzi sono da intendersi suggeriti
al pubblico IVA INCLUSA



BETA

La prima scelta dei professionisti

Microfoni specifici, dall'elevata sensibilità

Massimo isolamento e diagramma polare ottimizzato per la massima resistenza al feedback

Robusti, progettati per sopravvivere nei tour più intensi

KSM

Microfoni premium

Elevata gamma dinamica e sensibilità, self-noise estremamente contenuto

Microfoni a nastro di alta qualità KSM313 e KSM353

La rinomata solidità Shure combinata al suono Premium da Studio

Voce	Dinamici	Beta 58A	KSM8 KSM313 KSM353
	Condensatori Live	Beta 87A Beta 87C	KSM9
	Condensatori Studio	Beta 27	KSM44 KSM42 KSM32 KSM313 KSM353
	Coro	Beta 181 Beta 91A	KSM141 KSM137
Strumenti Acustici	Chitarra	Beta 57A Beta 181 Beta 27	KSM137 KSM141 KSM313 KSM353
	Fiat	Beta 98H/C Beta 27	KSM32 KSM44 KSM32 KSM313 KSM353
	Pianoforte	Beta 91A Beta 181 Beta 27	KSM141 KSM137 KSM353
	Archi	Beta 57A Beta 181	KSM137 KSM141 KSM313 KSM353
Strumenti Elettrici	Chitarra	Beta 57A Beta 56A Beta 181 Beta 27	KSM32 KSM44 KSM313 KSM353
	Basso	Beta 52A Beta 56A Beta 57A	KSM32 KSM44 KSM353
Batteria e Percussioni	Grancassa	Beta 52A Beta 91A Beta 27	KSM313
	Rullante	Beta 57A Beta 98AMP/C	KSM137
	Hi-Hat	Beta 181 Beta 27	KSM137 KSM141 KSM32
	Tom	Beta 56A Beta 98AMP/C	KSM137
	Overhead	Beta 181 Beta 27	KSM137 KSM32 KSM313

GUIDA ALLA SELEZIONE DEI MICROFONI PER STRUMENTO

GRANCASSA	RULLANTE	TOM	PIATTI	CONGAS	MALLET	MARIMBA E PERCUSSIONI	PIANO
BETA 52A	BETA 57A	BETA 98AD/C	KSM 137 / 141	BETA 98AMP/C	KSM 44A	KSM 44A	KSM 32 / KSM 44A
BETA 91A	BETA 56A	BETA 57A	BETA 181/C	BETA 98AD/C	KSM 32	KSM 32	KSM 137 / 141
BETA 27	BETA 98AMP/C	BETA 56A	SM81	BETA 56A	KSM 137	KSM 137	BETA 91A
SM7B	SM 57	SM 57	SM137	BETA 57A	SM 81	SM 81	BETA 98AMP/C
PGA 52	PGA 56	PGA 56 / PGA 57	PGA 81	SM 57	SM 27	SM 27	BETA 181/C
-	PGA 57	-	-	PGA 56 / PGA 57	SM 137	SM 57	SM 81 / SM 27
-	-	-	-	-	PGA 27 / PGA 181	PGA 27 / PGA 181	PGA 81 / PGA 181

LESLIE	CAMPIONA-TURA	AMPLIFICATO-RE CHITARRA	AMPLIFICATO-RE BASSO	CHITARRA ACUSTICA	BASSO ACUSTICO	STRUMENTI A CORDA	ARMONICA
KSM 44A	KSM 44A	KSM 32	BETA 27	KSM 44A	KSM 44A	KSM 32 / KSM 44A	520 DX
KSM 32	KSM 32	KSM 313	BETA 52A	KSM 32	KSM 32	KSM 137/141	SM 58
KSM 313NE	KSM 137	BETA 27	SM 7B	KSM 137	BETA 27	BETA 181/C	Super55
BETA 27	SM 81	SM 27	KSM 313	BETA 181	KSM 137	SM 81	PGA 58
BETA 56A / 57A	SM 137	BETA 57A	SM 27	SM 81	SM 81	SM 27 / SM137	-
SM 27 / SM 57	PGA 81 / PGA 181	SM 57	BETA 57A	PGA27 / PGA42	PGA27 / PGA42	BETA 98A/C	-
PGA 27 / PGA 181	-	PGA 56	SM 57	PGA 81	-	PGA 81 / PGA 181	-
-	-	PGA 57	PGA 52	BETA 57A	-	-	-

OTTONI	LEGNI	FISARMONICA	ORCHESTRA	ORCHESTRA	RIPRESE STEREO E AMBIENTE	RIPRESE STE-REO E AMBIEN-TE	
KSM 44A	KSM 44A / KSM32	BETA 98H/C	KSM 44A	KSM 32	KSM 44A (Coppia)	KSM 137 SLStereo	
KSM 32	KSM 32	BETA 98AMP/C	KSM 137	KSM 141	KSM 32 (Coppia)	KSM 141 SLStereo	
KSM 313 NE	KSM 137	KSM 137	VP 88 (MS-Stereo)	SM 81	SM 27 (Coppia)	SM 81 (Coppia)	

MICROFONI & APPLICAZIONI

I prezzi sono da intendersi suggeriti
al pubblico IVA INCLUSA

GUIDA ALLA SELEZIONE DEI MICROFONI PER VOCE

VOCE (DINAMICI)	VOCE (CONDENSATORE)	HEADSET CONFERENZA	HEADSET CANTO	BROADCAST	RECORDING STUDIO	CORO	KARAOKE
KSM8	KSM9	SM35	SM35 / SM31FH	KSM44A	KSM32	KSM137SL	SM58S
BETA58A	KSM9HS	WH20	PGA31	KSM42	KSM313NE	SM81	565
SM58	BETA87A	PGA31	-	KSM32	SM27	PGA81	PGA58
PGA58	BETA87C	-	-	SM7B	PGA27	-	PGA48
Super55	SM86	-	-	KSM313NE	-	-	SV100A
55SH II	-	-	-	KSM353ED	-	-	SV200A
PGA48	-	-	-	KSM8 / KSM9	-	-	-

FREQUENZE SISTEMI MICROFONICI WIRELESS

SERIE	BANDA	FREQUENZE
BLX	H8E	518 a 542 MHz
BLX	K14	614 a 638 MHz
BLX	M17	662 a 686 MHz

FREQUENZE SISTEMI EAR MONITOR

SERIE	BANDA	FREQUENZE
PSM300	K12	614 a 638 MHz
PSM300	L19	630 a 654 MHz





**STUDIO - QUALITY SOUND
FOR YOUR HOME OFFICE**

MOTIV SERIES

DESKTOP

19400217/23275



SSE MV7-K

SSE MV7-K

Microfono dinamico, cardioide professionale XLR e USB

Ispirato al leggendario SM7B, il microfono dinamico, cardioide professionale Shure MV7 è dotato di uscite USB (micro B) e XLR che ti permette di collegarti direttamente ad un computer PC o Mac, oppure a mixer e interfacce audio professionali. MV7 è dotato della tecnologia di isolamento vocale Voice Isolation Technology, che lo rende estremamente focalizzato sulla tua voce per garantirti una registrazione professionale, priva di rumori di fondo o ambientali. Grazie all'uscita mini-jack per cuffia puoi monitorare il segnale in ingresso e regolare il guadagno del microfono, il volume delle cuffie, il mix di monitoraggio e altro ancora utilizzando l'intuitivo pannello touch presente sul corpo dell'MV7.

329,00 €

Connettilo via USB ed esplora le molte opzioni di set-up aggiuntive e la Modalità Auto Level nella applicazione ShurePlus MOTIV, nella quale potrai controllare il timbro della tua voce e la distanza dal microfono. Con la Modalità Auto Level il microfono lavorerà al posto tuo. Seleziona il timbro della voce che preferisci, la distanza dal microfono e lascia che il microfono regoli il livello in tempo reale per un segnale coerente, sia che tu stia registrando, sia per le trasmissioni in live streaming. Scegli la modalità manuale per avere il pieno controllo sul segnale della tua voce e per regolare il guadagno del microfono, il mix di monitoraggio, l'equalizzazione, il compressore, il limiter e altro ancora: come i preset di timbro vocale: "scuro", "naturale" o "brillante". Versione di colore nero.

Il microfono si alimenta direttamente via USB o Lightning. Inclusi in dotazione: cavo lungo 3 metri da USB micro-B a USB-A (95A45110), cavo lungo 3 metri da USB micro-B a USB-C (95B38076).

(Master Carton: 8 Unità)

SSE MV7-S

MV7 con scocca color argento

Come MV7-K, ma con scocca color argento
(Master Carton: 8 Unità)

329,00 €

SSE MV7X

Microfono per Podcast dinamico, cardioide, XLR

Shure MV7X è un microfono dinamico, cardioide, professionale con connettore XLR progettato per i podcast, in quanto ottimizzato per un utilizzo ravvicinato alla sorgente sonora e per garantire un'ottima intelligibilità e una risposta in frequenza (dai 50 ai 16.000Hz) fedele, rispettosa della tua voce. La tecnologia voice isolation assicura che il microfono sia focalizzato sulla tua voce isolandolo dai rumori e dalle interferenze circostanti: perfetto per l'utilizzo in stanze non trattate acusticamente. L'affascinante e resistente design interamente in metallo presenta un dado regolabile che agevola l'installazione su aste e supporti per microfono. Sensibilità: -55 dBV/Pa (1.78 mV) a 1 kHz; Impedenza uscita XLR: 252 Ohm a 1 kHz. Dimensioni e peso: lunghezza 53.6mm, diametro 66.5mm; 0,55KG (Master Carton: 8 Unità)

199,00 €

SSE MV7-PODCAST-KIT

Kit cavalletto da tavolo + microfono MV7

Kit per podcaster che include un microfono dinamico, cardioide Shure MV7, il mini cavalletto treppiedi da tavolo Manfrotto PIXI mini tripod e i cavi da 3m per il collegamento a porte USB A e USB C.

(Master Carton: 6 Unità)

349,00 €



SSE MV7-S



SSE MV7X

19400218/31697

19400812/14460



MV7-PODCAST-KIT

19400211/32921

SHURE

MOTIV SERIES

DESKTOP

19400214/17867

SSE MV51-DIG

Mic USB, condensatore, cardiode, DSP: iOS, PC, Mac, Android

Lo Shure MV51 è un microfono USB a condensatore, cardiode con diaframma largo posizionabile su tavolo, oppure su asta usufruendo dell'apposito dado standard da 5/8" integrato nel cavalletto di supporto posteriore regolabile. Si alimenta via USB ed è compatibile con i dispositivi iOS, Android, e con i computer Mac e PC. Grazie alla scheda audio integrata (44,1 o 48 kHz/16 o 24bit) con uscita cuffia mini-jack da 1/8", lo Shure MV51 può essere utilizzato con soddisfazione nell'home recording, nei podcast, nello streaming live e nelle videoconferenze che richiedono una qualità audio alta. Non solo voce, come potrai apprendere nel manuale, all'occorrenza con questo microfono puoi riprendere anche altre sorgenti e strumenti.

Robusto, grazie al corpo interamente in metallo, questo microfono ricalca il design dei microfoni iconici vintage e integra funzioni DSP moderne e connettività estesa verso tutti i device utilizzati oggi giorno dai professionisti e dagli appassionati dell'uso della voce. Un comodo pannello touch consente di gestire le funzioni integrate: dal controllo del volume al mute, dal volume dell'uscita cuffie alle cinque modalità selezionabili che ottimizzano le impostazioni di guadagno, ampiezza stereo, equalizzazione e compressione.

La dotazione include: Cavo da microUSB B a USB A (AMV-USB), Cavo da microUSB B a USB C da 1 metro (95C38076), adattatore con filettatura da 5/8" a 3/8" (95A2050). Dimensioni e peso: 128x86x70mm; 574,7 g. (Master Carton: 8 Unità)

255,00 €



SSE MV51-DIG



MOTIV SERIES

DESKTOP

19400216/9664



SSE MV5-DIG



SSE MV5-DIG

Mic USB, condensatore, cardiode, DSP: iOS, PC, Mac, Android

Il microfono USB a condensatore, cardiode Motiv MV5 fornisce un'acquisizione audio di qualità collegandosi a qualsiasi dispositivo iOS, Android, Mac e PC che lo alimenteranno direttamente via USB o Lightning. L'MV5 offre tre preset integrati (tasto mode: voce, strumento, lineare) per configurare il microfono rapidamente in modo ottimale per qualsiasi esigenza. Dispone di controlli di volume, mute, uscite cuffie e micro USB, limitatore, compressore ed equalizzatore. Dalla registrazione in home studio di voce e strumenti musicali alle applicazioni di podcasting e videoconferenza, l'MV5 offre un suono di qualità da studio di registrazione. Grazie al supporto da tavolo rimovibile si integra facilmente in qualsiasi spazio creativo.

Conversione audio A/D-D/A: 44,1 o 48 kHz/16-bit o 24-bit.

In dotazione: stand da tavolo (AMV5-DS), Cavo da micro USB B a USB A (AMV-USB) da 1 metro, Cavo da micro USB B a Lightning da 1 metro (AMV-LTG).

Dimensioni e peso senza cavalletto: 66x67x65mm; 90g.

Dimensioni e peso con cavalletto: 89 x 142 x 97 mm; 160g. (Master Carton: 12 Unità)

145,00 €

19400219/9664



SSE MV5-B-DIG

SSE MV5-B-DIG

Mic USB, condensatore, cardiode, DSP: iOS, PC, Mac, Android

Come MV5-DIG, ma nell'accattivante colorazione con scocca nera e antipop rosso. (Master Carton: 12 Unità)

145,00 €

19400215/9325



SSE MV5C-USB



SSE MV5C-USB

Mic videoconferenza USB per PC, Mac, condensatore, cardiode

Il microfono USB a condensatore, cardiode Motiv MV5C è ottimizzato per le videoconferenze al computer, grazie alle due modalità preset (speech e flat) e fornisce un'acquisizione audio di qualità collegandosi a qualsiasi Mac e PC che lo alimenteranno direttamente via USB. La modalità Speech offre settaggi preimpostati su parametri e processori quali gain, compressore ed equalizzatore. Un de-esser riduce automaticamente le sibilanti. Questa modalità serve a rendere più intelligibile ed apprezzabile la voce durante le tue videoconferenze di lavoro, o le videochiamate con amici. Dispone di controlli di volume, mute, uscita cuffia (mini-jack da 1/8") e di una porta micro USB per il collegamento a computer PC e Mac mediante i cavi forniti in dotazione. Grazie al supporto da tavolo rimovibile si integra facilmente in qualsiasi situazione e può essere inoltre installato su treppiedi standard da 1/4". Il look total black della scocca e della spugna antipop lo rende elegante e raffinato. In dotazione: supporto da tavolo (AMV5-DS), Cavo da micro USB B a USB A (AMV-USB), Cavo da microUSB B a USB C da 1 metro (95C38076). (Master Carton: 12 Unità)

145,00 €

SHURE

MOTIV SERIES

MOBILE

19400813/16642

SSE MV88+STEREO-USB

Microfono stereo USB per Mac e PC

Shure MV88+ Stereo USB è un microfono USB professionale a condensatore, stereo, con due capsule da 1cm in configurazione Mid-Side, compatibile con computer PC e Mac, ai quali si connette direttamente mediante i cavi con connettori USB-C o USB-A inclusi nella confezione. Una volta connesso al computer, il microfono si presenta come un'interfaccia audio I/O. L'uscita cuffia da 1/8" (minijack TRS da 3,5mm) può essere utilizzata per il monitoraggio diretto del segnale in ingresso nel microfono, oppure per ascoltare il segnale in riproduzione dal computer o entrambi miscelati insieme a piacimento grazie al controllo dedicato disponibile nell'applicazione ShurePlus MOTIV Desktop per i sistemi operativi Windows e MacOS.

Nell'app puoi personalizzare la ripresa del suono attraverso la selezione di modalità DSP preimpostate, gestire la regolazione del guadagno, EQ, Limiter, Compressor e il controllo dell'ampiezza stereo. Cinque sono le modalità preset DSP: parlato, canto, flat, acustica e forte (esibizioni dal vivo e sorgenti dal volume importante). Possibilità di scegliere il diagramma polare: Stereo, Cardioide mono, Bidirezionale mono (solo figura 8) e modalità Mid-Side non elaborata. Conversione AD e DA a 48KHz/24bit, risposta in frequenza dai 20Hz ai 20KHz, Guadagno da 0 a +36dB; Max SPL 120dB. Incluso in dotazione: Clamp per il fissaggio su asta microfonica con filettatura da 5/8" e adattatore da 5/8" a 3/8". (Master Carton: 12 Unità)

225,00 €**SSE MV88+STEREO-USB**

19400213/21848

SSE MV88+DIG-VIDKIT

Kit mic MV88, mini cavalletto, clamp per smartphone, cavi

Kit che comprende il microfono stereo a condensatore professionale Shure MV88 nella colorazione nera, un treppiede Manfrotto PIXI, un morsetto per smartphone, supporto e cavi iOS e USB-C per una compatibilità e una connettività avanzate. Collegati al telefono per riprendere contenuti ad alta qualità ovunque ti trovi. (Master Carton: 8 Unità)

289,00 €**SSE MV88+DIG-VIDKIT**

19400227/32665

SSE MV88-215CL-BNDL

Kit con mic MV88 e auricolari SE215-CL

Kit che include il microfono stereo a condensatore professionale Shure MV88 nella colorazione nera e gli auricolari Shure SE215-CL (Master Carton: 4 Unità)

389,00 €**SSE MV88-215CL-BNDL**

19400594/5513

SSE MVL-3.5MM

Mic lavalier, condensatore, omni, per smartphone/tablet

Shure MVL è un microfono lavalier a condensatore, omnidirezionale della serie MOTIV per smartphone o tablet dotato di connettore TRRS da 3.5mm (1/8"). MVL funziona con qualsiasi smartphone o tablet con funzioni di registrazione, al quale si collega direttamente alla presa per le cuffie. Registra e condividi direttamente utilizzando l'applicazione ShurePlus MOTIV iOS o qualsiasi altra applicazione di registrazione audio, cattura la voce durante interviste, le riprese video o per le videoconferenze. In dotazione: antivento in gommapiuma di ricambio (AMVL-WS), sacca per il trasporto (AMVL-BAG) e clip metallica per il fissaggio sugli abiti (AMVL-CLIP). (Master Carton: 20 Unità)

75,00 €**MVL-3.5MM**

MOTIV SERIES

ACCESSORI

19400220/2707



SSE AMV-LTG



SSE AMV-LTG15

19400221/3099

SSE AMV-LTG

33,00 €

Cavo da USB Micro-B a Lightning 1 metro

Cavo di ricambio/adattatore da USB Micro-B a Lightning per la serie Motiv dalla lunghezza di 1 metro. Compatibile con MV7, MV88+, MV51, MV5 e MV1. (Master Carton: 10 Unità)

SSE AMV-LTG15

39,00 €

Cavo da USB Micro-B a Lightning 38cm

Cavo di ricambio/adattatore da USB Micro-B a Lightning per la serie Motiv dalla lunghezza 38cm. Compatibile con MV7, MV88+, MV51, MV5 e MV1. (Master Carton: 20 Unità)

19400224/3099

SSE AMV-PC

39,00 €

Mic clip e smartphone clamp per MV88+ Video Kit

Mic clip e supporto a clamp regolabile in larghezza per smartphone. Ricambi dedicati al MV88+ Video Kit (Master Carton: 10 Unità)



SSE AMV-PC



SSE AMV-USB

19400222/899

SSE AMV-USB

10,90 €

Cavo da microUSB B a USB A

Cavo da microUSB B a USB A per serie Motiv (Master Carton: 10 Unità)

SSE AMV-USBC15

39,00 €

Cavo da USB Micro-B a USB C 38cm

Cavo di ricambio/adattatore da USB Micro-B a USB C per la serie Motiv dalla lunghezza 38cm. Compatibile con MV7, MV88+, MV51, MV5 e MV1. (Master Carton: 20 Unità)



SSE AMV-USBC15



SSE AMVL-BAG

19400155/899

SSE AMVL-BAG

10,90 €

Sacca in finta pelle per MVL

Sacca in finta pelle per MVL (Master Carton: 10 Unità)

19400151/899

SSE AMVL-CLIP

10,90 €

Clip lavailier per MVL

Clip in metallo per utilizzo MVL in stile lavailier (Master Carton: 20 Unità)



SSE AMVL-CLIP



SSE AMVL-WS

19400094/899

SSE AMVL-WS

10,90 €

Antivento in spugna per MVL

Antivento in spugna per MVL (Master Carton: 20 Unità)

19400555/1511

SSE AMV5-DS

18,90 €

Supporto da tavolo per MV5

Supporto da tavolo per microfono MV5 (Master Carton: 12 Unità)



SSE AMV5-DS



SSE AMV7-K-WS

19400556/997

SSE AMV7-K-WS

12,90 €

Antivento per microfono MV7

Antivento per microfono MV7 (Master Carton: 18 Unità)

19400557/997

SSE AMV7-S-WS

12,90 €

Antivento in spugna per MV7

Antivento in spugna per microfono MV7 (Master Carton: 18 Unità)



SSE AMV7-S-WS



SSP AMVL-FUR

19400841/1799

SSP AMVL-FUR

23,00 €

Antivento Rycote in pelo per MVL

Antivento Rycote in pelo per Motiv MVL. Colore nero. (Master Carton: 20 Unità)

SHURE

MOTIV SERIES

INTERFACCE AUDIO USB

19400210/11261

SSE MVI-DIG

Interfaccia audio digitale ultracompatta con 1 input

Shure MV1 è un'interfaccia audio digitale ultracompatta, con scocca completamente in metallo, dotata di un ingresso Combo della Amphenol con preamplificatore JFET in classe A e uscita cuffia su mini-jack da 1/8". Progettata per connettere microfoni XLR professionali (dispone di alimentazione phantom) o strumenti con uscita Jack da 1/4" a computer PC, Mac e dispositivi iOS e Android, MV1 include cinque profili DSP con 5 preset (Parlato/Canto/Acustica/Alto volume per applicazioni live/flat) e controlli di EQ, compressione e limiting. Guadagno, mute, e volume dell'uscita cuffia sono gestibili direttamente dal suo pannello touch, mentre altre impostazioni sono configurabili attraverso l'applicazione ShurePlus MOTIV. La certificazione Apple MFi attesta la compatibilità con tutti i dispositivi con connettore Lightning. Può essere inoltre utilizzata con dispositivi Android compatibili USB Audio Class 2.0 e connettività Micro B OTG.

Si alimenta via USB o Lightning (Phantom: +48V USB/+12V iOS). Conversione A/D-D/A: fino a 48kHz/24bit. In dotazione: un cavo da micro-USB B a USB A lungo 1 metro (AMV-USB) e un cavo da micro-USB B a USB C (95C38076). Dimensioni e peso: 42x84x72mm; 310g. (Master Carton: 6 Unità)

129,00 €



SSE MVI-DIG



MICROFONI DA STUDIO

KSM SERIES

19400180/78587



SSP KSM44A-SL

SSP KSM44A-SL

1.139,00 €

Mic condensatore da studio cardiode/omni/8fig

Microfono a condensatore a diaframma largo con pattern di ripresa configurabile per la ripresa cardiode, omnidirezionale o in figura 8. Grazie alla tecnologia di preamplificazione avanzata Prethos che riduce ai minimi termini il self-noise, lo Shure KSM44A è un microfono al top di gamma per le riprese professionali in studio di registrazione e sul palco di strumenti acustici, fiati, contrabbasso, basso elettrico, grancassa, batteria e percussioni, ensemble, cori, orchestre o overhead. Dispone di un filtro passa-alto con tre impostazioni selezionabili, di un attenuatore -15dB e viene fornito con una valigetta (KSM44A) e un supporto antishock (A44ASM) con sospensioni elastiche (RK383). (Master Carton: 4 Unità)



SSP KSM42-SG

19400179/61004

SSP KSM42-SG

889,00 €

Microfono a condensatore cardiode da studio per voce

Shure KSM42-SG è un microfono a condensatore di fascia alta, con pattern di ripresa cardiode appositamente progettato per la ripresa vocale. Incorpora una nuova capsula a doppio diaframma da 1" con polarizzazione esterna. Il diaframma frontale attivo da 1 pollice a massa ridotta in Mylar ultrasottile (2,5 micron) e placcato in oro 24 carati, mentre il diaframma passivo posteriore fornisce un controllo eccezionale dell'effetto di prossimità nelle basse frequenze. Il suo diagramma polare cardiode risulta molto omogeneo nella ripresa su tutto lo spettro di frequenza. Il KSM42-SG dispone inoltre del nuovo preamplificatore di classe A ultra-low noise con tecnologia Prethos. Finitura grigio/argento. In dotazione: case in alluminio con sospensione A42SM e filtro antipop A42PF. (Master Carton: 4 Unità)



SSP KSM32-SL

19400177/50284

SSP KSM32-SL

759,00 €

Microfono a condensatore cardiode color champagne

Microfono a condensatore cardiode con capsula da 3/4". Colore champagne. Il KSM32 può essere utilizzato per registrare la voce, gli strumenti a fiato e acustici, strumenti il contrabbasso e la grancassa, nonché varie applicazioni come microfonaggio overhead. Il KSM32 è perfetto sia sul palco, sia in studio. In dotazione: valigetta in alluminio per il trasporto, astuccio in velluto di cotone e supporto antishock con sospensioni elastiche. (Master Carton: 4 Unità)



SSP KSM32-CG

19400178/44248

SSP KSM32-CG

659,00 €

Microfono a condensatore cardiode color antracite

Microfono a condensatore cardiode con capsula da 3/4". Colore antracite. Il KSM32 può essere utilizzato per registrare la voce, gli strumenti a fiato e acustici, strumenti il contrabbasso e la grancassa, nonché varie applicazioni come microfonaggio overhead. Il KSM32 è perfetto sia sul palco, sia in studio. In dotazione: borsa imbottita con cerniera per il trasporto e un supporto snodato. (Master Carton: 5 Unità)

MICROFONI DA STUDIO

KSM SERIES

19400183/45445

SSP KSM141-SL

Microfono a condensatore, cardiode, omnidirezionale

Il KSM141, nella versione SL color champagne, è un microfono a condensatore con pattern configurabile dal fonico in modo cardiode o omnidirezionale. Concepito per applicazioni in studio, grazie alla sua robustezza può essere impiegato anche sul palco, grazie anche all'elevato SPL supportato. Dispone di un attenuatore (-0 dB, -15 dB e -25 dB) e di un filtro passo alto configurabile. Inclusi in dotazione: case A141C, antivento A100WS e adattatore a morsetto per asta A57F. (Master Carton: 10 Unità)

639,00 €



SSP KSM141-SL



SSP KSM141SLSTEREO

19400184/81150

SSP KSM141SLSTEREO

Coppia di microfoni a condensatore, cardiode, omnidirezionale

Coppia di microfoni KSM141/SL che alla classica dotazione aggiunge un adattatore per ripresa microfonica stereofonica (A27M) (Master Carton: 10 Unità)

1.139,00 €

19400181/34027

SSP KSM137-SL

Microfono a condensatore, cardiode per strumenti

Il KSM137, nella versione SL color champagne, è un microfono per strumenti che monta una capsula a condensatore con caratteristica polare cardiode, provvisto di un attenuatore e di un filtro passa-alto. Tra le applicazioni per cui è raccomandato figurano il microfonaggio ravvicinato di strumenti acustici ed elettrici, l'overhead per percussioni, gli ottoni/legni, gli ensemble e perfino strumenti come il contrabbasso e la grancassa. Il KSM137 va bene sia in studio che per le produzioni dal vivo. In dotazione: adattatore per asta A57F, antivento A100WS e case A100C. (Master Carton: 10 Unità)

479,00 €



SSP KSM137-SL



SSP KSM137SLSTEREO

19400182/66767

SSP KSM137SLSTEREO

Coppia di microfoni a condensatore, cardiode per strumenti

Coppia di microfoni KSM137/SL che alla classica dotazione aggiunge un adattatore per ripresa microfonica stereofonica (A27M) (Master Carton: 10 Unità)

969,00 €

19400176/223596

SSP KSM353-ED

Microfono a nastro Roswellite bidirezionale

Il KSM353/ED è un microfono dinamico a nastro bidirezionale di qualità superiore con prestazioni audio di qualità eccezionale in studio e live, grazie alla tecnologia a nastro Roswellite. Con una risposta in frequenza da 30 Hz a 15.000 Hz e una pressione sonora massima supportata pari a 146 dB, lo Shure KSM353/ED è l'ideale per riprendere i transienti rapidi della voce, degli strumenti acustici e delle sale da concerto. Assemblato a mano negli USA utilizzando trasduttori, trasformatori e metalli all'avanguardia nel settore. In dotazione: supporto antishock A300SM ShureLock a ragno con cavi metallici per fissare il microfono sull'asta, valigetta AK353C per trasporto, astuccio in velluto (A353VB), panno per la pulizia (A300PC). (Master Carton: 2 Unità)

3.079,00 €



SSP KSM353-ED

MICROFONI DA STUDIO

KSM SERIES



SSP KSM313-NE

19400175/110072

SSP KSM313-NE

1.549,00 €

Microfono a nastro Roswellite, dual-voice

Il KSM313/NE è un microfono a nastro bidirezionale di qualità superiore dalle prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia a nastro Roswellite molto più robusta e durevole dei classici tradizionali. Si presta alla ripresa di strumenti amplificati o per applicazioni vocali. La bidirezionalità di questo particolare microfono professionale è data dal fatto che un lato del KSM313/NE ha una ripresa più brillante che esalta la voce, mentre l'altro lato ha un suono ricco e corposo, ideale per gli strumenti amplificati. In dotazione supporto per asta A300M ShureLock e bag per il trasporto con cerniera (AK313C). (Master Carton: 8 Unità)



SSP KSM9-CG

SSP KSM9-HS

19400187/48647

SSP KSM9-CG

689,00 €

Mic condensatore, cardiode/supercardiode a gelato, antracite

Lo Shure KSM9, qui nella sua versione CG color grigio antracite, è un microfono "a gelato" da canto di fascia alta a condensatore, con pattern di ripresa configurabile in modo cardiode o supercardioid. Il design a doppio diaframma a massa ridotta in Mylar placcato in oro riduce notevolmente il tipico effetto prossimità, per offrire una ripresa precisa e omogenea. In dotazione: custodia per il trasporto (K9C), adattatore per fissaggio su asta (A25E) e adattatore filettato da 5/8" a 3/8" (95A2050). (Master Carton: 8 Unità)

19400188/47840

SSP KSM9-HS

689,00 €

Mic condensatore, subcardioid/ipercardioid a gelato, nero

Microfono a gelato, a condensatore, di colore nero per la ripresa della voce sul palco di fascia alta. Il KSM9HS ha una doppia capsula elettrostatica da 3/4" che minimizza l'effetto prossimità ed è configurabile dal cantante o dal fonico in due pattern di ripresa: sub-cardioid e ipercardioid. Grazie al suo preamplificatore in classe A e ai suoi componenti di alto livello offre un'ottima risposta ai transienti e una ripresa trasparente. Incorpora una doppia sospensione per ridurre il rumore dal tocco e dai movimenti e viene fornito con il supporto a morsetto A25E per l'installazione sull'asta, di una custodia per il trasporto con cerniera (AK9C) e dell'adattatore filettato da 5/8" a 3/8" (95A2050). (Master Carton: 8 Unità)



SSP KSM8-B

SSP KSM8-N

19400185/32409

SSP KSM8-B

449,00 €

Mic dinamico, cardioid a gelato per voce, nero

Versione di colore nero. Il KSM8 è il primo microfono dinamico, cardioid al mondo con una capsula a doppia membrana. Questa tecnologia denominata Dualdyne impiega un diaframma attivo e uno passivo. Il risultato è un microfono praticamente privo di effetto di prossimità, che offre un'estrema omogeneità nella ripresa per garantire un'ottima risposta. È dotato di un magnete al neodimio che consente un elevato livello di uscita, di un sistema per la stabilizzazione delle oscillazioni del diaframma (DSS) e di una griglia in acciaio temprato arricchita di carbonio per una maggiore longevità. Viene fornito con un morsetto per il fissaggio su asta e di una custodia per il trasporto. (Master Carton: 10 Unità)

19400186/30625

SSP KSM8-N

449,00 €

Mic dinamico, cardioid a gelato per voce, nickel

Come il KSM8-B, ma con finitura color nickel satinato (Master Carton: 10 Unità)

MICROFONI DA STUDIO

KSM SERIES

Accessori Filtri Antipop

19400189/3735

SSP PS-6

Filtro Anti-pop per asta

Il filtro anti-pop PS-6 Popper Stopper riduce i suoni indesiderati del fiato e delle sillabe plosive e si può fissare alla maggior parte delle aste. (Master Carton: 20 Unità)



SSP PS-6

SSP A42PF

59,00 €

19400190/5094

SSP A42PF

Filtro anti-pop per KSM42

Filtro anti-pop per il microfono KSM42 (Master Carton: 15 Unità)

65,00 €

Filtri Antivento

19400192/977

SSP A100WS

Antivento in gommapiuma per KSM141 e KSM137

Antivento in gommapiuma per i microfoni KSM141 e KSM137 (Master Carton: 9 Unità)

12,90 €



SSP A100WS



SSE A4WS

19400098/1511

SSE A4WS

Antivento per 16A, 16L, e VR116L

Antivento per 16A, 16L e VR116L (Master Carton: 8 Unità)

20,90 €



SSE A3WS



SSP A32WS

19400097/1511

SSE A3WS

Antivento in gommapiuma per KSM109/SL, PG81 e SM94

Antivento in gommapiuma nera per i microfoni KSM109/SL, PG81 e SM94 di Shure. (Master Carton: 22 Unità)

18,90 €

19400191/1389

SSP A32WS

Antivento nero per vari microfoni

Attenuatore del rumore generato dal vento e dal respiro da utilizzarsi con i microfoni PG27, SM27, Beta 27, KSM27, KSM32, KSM42 e KSM44 di Shure. Colore nero. (Master Carton: 6 Unità)

17,90 €

Griglie

19400193/6440

SSP RPM262

Griglia di ricambio grigio antracite per KSM9

Griglia di ricambio, colore grigio antracite, per il microfono Shure KSM9. (Master Carton: 6 Unità)

89,00 €



SSP RPM262



SSP RPM264

19400194/6440

SSP RPM264

Griglia di ricambio nera per KSM9

Griglia di ricambio di colore nero per il microfono a cavo Shure KSM9 e per i trasmettitori palmari KSM9 (Master Carton: 6 Unità)

89,00 €



SSP RPM266



SSP RPM268

19400195/6836

SSP RPM266

Griglia di ricambio nera per KSM8/B e RPW174

Griglia di ricambio di colore nero per KSM8/B e RPW174 (Master Carton: 6 Unità)

95,00 €

19400196/7376

SSP RPM268

Griglia di ricambio nichel per KSM8/N e RPW170

Griglia di ricambio color nichel per KSM8/N e RPW170 (Master Carton: 6 Unità)

99,00 €

19400591/6188

SSP RPM269

Griglia di ricambio nichel per KSM9

Griglia di ricambio, colore nichel, per il microfono Shure KSM9. (Master Carton: 6 Unità)

85,00 €



SSP RPM269

MICROFONI DA STUDIO

KSM SERIES

Accessori

Clamp e Supporti Antivibrazione

 SSP A32M	 SSP A32SM	19400197/7872 SSP A32M Supporto snodato da asta per KSM27, KSM32, KSM44 e SM27 Supporto snodato per asta microfonica, che fissa in modo sicuro i microfoni Shure con diaframma largo a ripresa laterale: KSM27, KSM32, KSM44 e SM27 di Shure. Colore nero. (Master Carton: 20 Unità)	99,00 €
 SSP A42OR	 SSP A42SM	19400201/16171 SSP A32SM Supporto con sospensioni elastiche KSM32 Supporto antishock (ragno) con sospensioni elastiche per il microfono KSM32 di Shure. (Master Carton: 10 Unità)	205,00 €
 SSP A42OR	 SSP A42SM	19400204/899 SSP A42OR 2 fasce elastiche per supporto A42SM Fasce elastiche per il supporto antishock (ragno) A42SM ShureLock(TM) dedicato al microfono KSM42 (contiene due fasce elastiche). (Master Carton: 2 Unità)	11,90 €
 SSP A42SM	 SSP A42SM	19400202/14248 SSP A42SM Supporto antishock per KSM42 Supporto antishock (ragno) con sospensioni elastiche per il microfono KSM42 di Shure. (Master Carton: 4 Unità)	179,00 €
 SSP A44AM	 SSP A44ASM	19400198/7872 SSP A44AM Supporto snodato per KSM44A Supporto snodato color champagne per fissare saldamente alle aste microfoniche standard il microfono Shure a diaframma largo KSM44A. (Master Carton: 9 Unità)	99,00 €
 SSE A25E	 SSP A300M	19400203/16171 SSP A44ASM Supporto antishock per KSM44A Supporto antishock (ragno) con sospensioni elastiche per il microfono KSM44A di Shure. (Master Carton: 4 Unità)	205,00 €
		19400199/8762 SSP A300M Supporto per asta ShureLock Supporto per asta ShureLock dedicato ai microfoni KSM313/NE, KSM313, KSM353/ED (Master Carton: 3 Unità)	115,00 €
		19400136/1048 SSE A25E Morsetto da asta per il microfono KSM9 Shure A25E è un morsetto per fissare in maniera sicura il microfono KSM9 ad un'asta microfonica. (Master Carton: 2 Unità)	13,90 €

MICROFONI DA STUDIO

KSM SERIES

Accessori

Trasporto e Manutenzione

19400206/1710

SSP A32VB

Astuccio in velluto per KSM32

Astuccio in velluto di cotone per il microfono KSM32 (Master Carton: 2 Unità)

23,00 €



SSP A32VB



SSP A32ZB

19400207/2914

SSP A32ZB

Astuccio rinforzato per KSM32/CG

Astuccio rinforzato per il microfono cardiode a condensatore KSM32/CG (Master Carton: 10 Unità)

39,00 €

19400208/1710

SSP A42VB

Astuccio in velluto per KSM42

Astuccio in velluto di cotone per il microfono KSM42 (Master Carton: 2 Unità)

23,00 €

19400547/1710

SSP A44AVB

Astuccio in velluto per KSM44A

Astuccio in velluto per il microfono KSM44A (Master Carton: 100 Unità)

23,00 €



SSP A44AVB



SSP A300PC

19400544/1282

SSP A300PC

Panno per lucidatura microfoni

Panno lucidante nero con logo "S" di Shure, adatto a qualsiasi microfono. (Master Carton: 3 Unità)

16,90 €

19400545/1282

SSP A313VB

Astuccio in velluto per KSM313 e KSM313/NE

Astuccio morbido in velluto rosso per i microfoni a nastro KSM313 e KSM313/NE. (Master Carton: 3 Unità)

16,90 €



SSP A313VB



SSP A353VB

19400546/1856

SSP A353VB

Astuccio in velluto per KSM353 e KSM353/ED

Astuccio in velluto per i microfoni KSM353 e KSM353/ED.

25,00 €

19400209/5094

SSP AK8C

Custodia per KSM8

Custodia morbida di ricambio con zip per il trasporto del microfono KSM8 Dualdyne dinamico cardioide per voce (Master Carton: 8 Unità)

65,00 €



SSP AK8C



SSP AK9C

19400554/5984

SSP AK9C

Custodia per KSM9

Custodia di trasporto e protezione per microfono a condensatore KSM9 (Master Carton: 8 Unità)

75,00 €

19400550/6836

SSP AK32C

Custodia per KSM32/SL

Custodia di trasporto e protezione per microfono cardioide a condensatore KSM32/SL (Master Carton: 4 Unità)

95,00 €



SSP AK32C



SSP AK42C

19400552/6836

SSP AK42C

Custodia per KSM42

Custodia di trasporto e protezione per microfono a diaframma largo KSM42 (Master Carton: 4 Unità)

95,00 €

19400553/6836

SSP AK44C

Custodia per KSM44A

Custodia di trasporto e protezione per microfono a diaframma largo multi-pattern KSM44A (Master Carton: 4 Unità)

95,00 €



SSP AK44C



SSP AK353C

19400551/6836

SSP AK353C

Custodia per KSM353/ED

Custodia di trasporto e protezione per microfono a nastro KSM353/ED (Master Carton: 2 Unità)

95,00 €

MICROFONI DA STUDIO

BETA SERIES

19400072/34379



SSP BETA27

SSP BETA27

Microfono a condensatore, supercardioide

Beta 27 è un microfono a condensatore, supercardioide, dalla risposta in frequenza lineare e neutra, ideale per una grande varietà di strumenti acustici, a fiato ed elettrici, come gli amplificatori per basso e chitarra, la batteria, le percussioni e il pianoforte, oltre che per la voce. Il pattern polare supercardioide garantisce un elevato guadagno prima dei larsen e un ottimo isolamento dalle sorgenti sonore estranee. Ottima è la risposta ai transienti, grazie ad un diaframma in mylar ultrasottile con polarizzazione esterna. Il Beta 27 monta componenti elettronici di prima qualità e connettori interni ed esterni placcati in oro. È provvisto di un filtro passa-alto a 3 posizioni e di un attenuatore da -15 dB. Il filtro anti-pop interno con tre strati di maglia separati riduce il rumore del vento e del respiro. In dotazione: sacca per il trasporto con cerniera e supporto antishock per asta. (Master Carton: 9 Unità)

509,00 €

SM SERIES

19400174/25907



SSP SM27

SSP SM27

Microfono a condensatore, diaframma largo, cardioide

L'SM27 è un microfono a condensatore con diaframma largo a massa ridotta ultrasottile in Mylar placcato oro 24k, con pattern polare di ripresa cardioide. Versatile e robusto, è costruito con componenti di prima qualità che offrono prestazioni eccezionali sia sul palco, che in studio di registrazione. Il preamplificatore in classe A e senza trasformatore in uscita garantisce trasparenza, una risposta estremamente veloce ai transienti e l'assenza di distorsione. In dotazione: adattatore per asta A32M ShureLock e astuccio con cerniera per il trasporto (A32ZB). (Master Carton: 9 Unità)

379,00 €

PG ALTA SERIES

19400173/23694



SSE PGA27-LC

SSE PGA27-LC

Microfono a Condensatore con pattern cardiode

Shure PGA27 è un microfono a condensatore (necessita di alimentazione phantom), con pattern di ripresa polare di tipo cardiode, molto sensibile, ottimizzato per una ripresa molto naturale e molto precisa della voce e di strumenti, con frequenze acute nitide e bassi potenti, e per evitare la ripresa di indesiderati specie nelle basse frequenze. L'elevata pressione sonora supportata da questo microfono ne consente l'utilizzo nella ripresa di una grande varietà di sorgenti, dalla voce, agli strumenti acustici o amplificati. Completo di un apposito supporto antishock, è il microfono consigliato per registrazioni di qualità elevata in home studio. (Master Carton: 6 Unità)

295,00 €

19400854/25906



SSE PGA STUDIO KIT 4

kit da 4 microfoni per batteria

Kit con 4 microfoni cardioidi (2 dinamici, 2 a condensatore) per batteria che include 1 PGA52, 1 PGA57, 2 PGA181 e i rispettivi supporti per installazione su asta, 4 cavi XLR da 4,6 metri e una valigetta semirigida. (Master Carton: 4 Unità)

389,00 €



SSE PGA STUDIO KIT 4

MICROFONI CABLATI

SV SERIES

Voce

19400036/3980

SSE SV100A

Microfono a gelato, dinamico, cardiode con on/off

Microfono a gelato dinamico, cardiode per presentazioni e karaoke con interruttore on/off. Include cavo XLR/Jack da 1/4". (Master Carton: 20 Unità)

55,00 €

19400037/4488

SSE SV200A

Microfono a gelato, dinamico, cardiode con on/off

Microfono a gelato di colore nero, dinamico, cardiode per presentazioni e karaoke con interruttore on/off. Include cavo XLR/XLR. (Master Carton: 10 Unità)

55,00 €



SSE SV100A



SSE SV200A

CLASSIC SERIES

19400038/14774

SSE 55SHT2

Microfono da canto dinamico, cardiode dal look iconico

Microfono da canto dinamico, cardiode realizzato sulla base del microfono originale Unidyne 55 dal look iconico che ti riporta nell'epoca d'oro del rock'n'roll. Supporto per asta integrato con connettore XLR e interruttore on/off. (Master Carton: 20 Unità)

215,00 €

19400039/20593

SSE SUPER55

Microfono da canto dinamico, supercardioide

Microfono da canto dinamico, supercardioide realizzato unendo il design iconico degli anni 50 alle migliori tecnologie audio moderne. La capsula dinamica antivibrazioni riduce al minimo il rumore del sostegno. Supporto per asta integrato con connettore XLR e interruttore on/off. La capsula (Master Carton: 10 Unità)

309,00 €



SSE 55SHT2



SSE SUPER55

19400041/11502

SSE 545SD

Mic dinamico cardiode a doppia impedenza selezionabile

Il microfono da strumento 545SD Classic Unidyne è un microfono dinamico cardiode a doppia impedenza selezionabile; dotato di un silenzioso interruttore on/off. Il predecessore dell'SM57. (Master Carton: 10 Unità)

155,00 €

19400040/11502

SSE 565SD-LC

Microfono da canto dinamico, cardiode

Microfono da canto dinamico, cardiode con doppia impedenza selezionabile e interruttore on/off. Predecessore del microfono SM58, il 565SD Classic Unisphere ha lasciato il segno nella storia negli 70. (Master Carton: 20 Unità)

155,00 €



SSE 545SD



SSE 565SD-LC

Strumento

19400042/11582

SSE 520DX

Microfono dinamico, omni per armonica a bocca

Microfono dinamico, omnidirezionale per armonica a bocca dotato di una manopola per il controllo volume e di cavo fisso che termina con connettore jack da 1/4". (Master Carton: 10 Unità)

169,00 €



SSE 520DX



SSE PGA48-XLR

SSE PGA48-QTR

MICROFONI CABLATI

PG ALTA SERIES

Voce

19400043/4394

SSE PGA48-XLR

65,00 €

Microfono dinamico, cardiode con cavo XLR/XLR

PGA48 è un microfono dinamico, con pattern di ripresa cardiode, robusto e durevole dalla risposta in frequenza ottimizzata per il parlato e per il karaoke. È stato progettato per riprodurre il parlato con un'elevata intelligibilità e, allo stesso tempo, per evitare la ripresa dei rumori indesiderati. Incorpora un interruttore on/off per facilitarne il funzionamento. In dotazione: cavo da XLR femmina a XLR maschio lungo 4,57 m, astuccio con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)

19400044/4983

SSE PGA48-QTR

65,00 €

Microfono dinamico, cardiode con cavo XLR/Jack

PGA48 è un microfono dinamico, con pattern di ripresa cardiode, robusto e durevole dalla risposta in frequenza ottimizzata per il parlato e per il karaoke. È stato progettato per riprodurre il parlato con un'elevata intelligibilità e, allo stesso tempo, per evitare la ripresa dei rumori indesiderati. Incorpora un interruttore on/off per facilitarne il funzionamento. In dotazione: cavo da XLR femmina a Jack da 1/4" lungo 4,57 m, astuccio con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)



SSE PGA58-XLR

SSE PGA58-QTR

19400045/6308

SSE PGA58-XLR

89,00 €

Microfono per voce, dinamico, cardiode con cavo XLR

Ispirato dal suono del leggendario SM58, Shure PGA58 è un microfono dinamico, cardiode, dalla risposta ottimizzata che riprende la chiarezza naturale della voce solista e delle voci dei coristi, senza riprendere i rumori indesiderati. Incorpora un interruttore on/off per facilitarne il funzionamento. In dotazione: adattatore per asta, cavo da XLR femmina a XLR maschio lungo 4,57 m, astuccio con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)

19400046/7281

SSE PGA58-QTR

89,00 €

Microfono per voce, dinamico, cardiode con cavo XLR/Jack

Ispirato dal suono del leggendario SM58, Shure PGA58 è un microfono dinamico, cardiode, dalla risposta ottimizzata che riprende la chiarezza naturale della voce solista e delle voci dei coristi, senza riprendere i rumori indesiderati. Incorpora un interruttore on/off per facilitarne il funzionamento. In dotazione: adattatore per asta, cavo da XLR femmina a Jack da 1/4" lungo 4,57 m, astuccio con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)



SSE PGA58BTs

19400047/8818

SSE PGA58BTs

115,00 €

Pack microfono, asta treppiedi, cavo XLR, astuccio

Pacchetto che include un microfono dinamico, cardiode Shure PGA58, un'asta treppiedi, un cavo XLR da 4,6 metri, adattatore per asta e un astuccio con cerniera. (Master Carton: 6 Unità)

MICROFONI CABLATI

PG ALTA SERIES

Strumento

19400048/11902

SSE PGA52-XLR

Microfono per grancassa, dinamico, cardiode

Microfono dinamico, cardioide ottimizzato per la ripresa della grancassa della batteria, o di altri strumenti dall'emissione potente nel registro delle basse frequenze. In dotazione: cavo XLR da 4,57 metri e astuccio con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)

169,00 €



SSE PGA52-XLR

19400049/71108

SSE PGA56-XLR

Microfono per tom e rullante, dinamico, cardiode

Il microfono dinamico, cardioide per rullante e tom PG56 è un microfono di qualità professionale, progettato per essere robusto e durevole. PGA56 incorpora un attacco snodato a rilascio rapido che consente un posizionamento veloce e flessibile. È ideale per la ripresa ravvicinata del rullante, dei tom e delle percussioni. Incluso in dotazione: pinza di fissaggio (AP56DM), astuccio con cerniera, cavo XLR da 4,6 metri. (Master Carton: 20 Unità)

99,00 €



SSE PGA56-XLR

19400050/6231

SSE PGA57-XLR

Microfono per rullante e cabinet, dinamico, cardiode

Il PGA57 è un microfono dinamico dalla caratteristica ripresa cardioide progettato prendendo spunto dall'SM57. È un'ottima scelta per la ripresa di strumenti che emettono elevate pressioni sonore come il rullante, i cabinet e i combo per chitarra o basso elettrici. Incluso in dotazione: adattatore per asta, astuccio con cerniera, cavo XLR da 4,6 metri. (Master Carton: 20 Unità)

89,00 €



SSE PGA57-XLR

SSE PGA81-XLR

19400051/13722

SSE PGA81-XLR

Microfono condensatore, cardiode per strumenti e overhead

PGA81 è un microfono a condensatore, cardioide progettato per la ripresa di per strumenti, in grado di fornire una riproduzione naturale di tutte le sfumature sonore della chitarra acustica o degli archi. È inoltre un eccellente microfono overhead per la ripresa di qualsiasi strumento. In dotazione: adattatore snodato per asta, cavo da XLR femmina a XLR maschio lungo 4,57 m, astuccio con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)

175,00 €

19400052/11777

SSE PGA98D-XLR

Microfono condensatore, cardiode per tamburi e percussioni

Il PGA98D è un microfono a condensatore, cardioide di qualità professionale, ottimizzato per tamburi e percussioni, con capsula installata su un braccetto a collo d'oca. PGA98D è ideale per l'utilizzo nella registrazione e sul palco ed è caratterizzato da una struttura robusta con collo d'oca flessibile e di un preamplificatore incorporato. Include un supporto per il montaggio su tamburo che consente un posizionamento rapido e facile, un cavo da XLR femmina a XLR maschio lungo 4,57m e un astuccio con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)

169,00 €



SSE PGA98D-XLR

19400053/16024

SSE PGA98H-XLR

Microfono cardiode, condensatore a clip per fiati XLR

Microfono cardiode, a condensatore e a clip di qualità professionale ottimizzato per la ripresa degli strumenti a fiato. Caratterizzato da un design a collo d'oca flessibile e discreto, il PGA98H include una struttura estremamente resistente, un morsetto e un cavo con connettore XLR. (Master Carton: 20 Unità)

199,00 €

SSE PGA98H-XLR



SSE PGA181-XLR

MICROFONI CABLATI

PG ALTA SERIES

Strumento

19400054/12952

SSE PGA181-XLR

Microfono a Condensatore con pattern cardiode

Il PGA181 è un microfono a condensatore (necessita di alimentazione phantom), cardiode, con una risposta in frequenza omogenea ed una struttura robusta, che offre una qualità audio eccellente. Estremamente versatile, il microfono Shure PGA181 è una scelta naturale per una grande varietà di utilizzi, come la ripresa di strumenti acustici o amplificati, per il rinforzo sonoro o per la registrazione di voci o complessi strumentali. Include un morsetto per il fissaggio su asta, un cavo XLR lungo 4,6 metri e una sacca con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)

145,00 €



SSE PGADrumKIT4

19400055/25469

SSE PGADrumKIT4

Kit da 4 microfoni dinamici per batteria

Kit di microfoni dinamici per batteria che include:

- 1 PGA52 microfono per cassa
- 2 PGA56 microfono per tom o rullante
- 1 PGA57 microfono per rullante
- 2 accessori di montaggio
- 4 cavi XLR-XLR
- 1 confezione di trasporto (Master Carton: 4 Unità)

359,00 €



SSE PGADrumKIT6

19400056/40438

SSE PGADrumKIT6

Kit da 6 microfoni per batteria

Kit di microfoni per batteria che include 4 dinamici e 2 a condensatore:

- 1 PGA52 microfono per cassa
- 2 PGA56 microfono per tom o rullante
- 1 PGA57 microfono per rullante
- 2 PGA81 per piatti
- Accessori di montaggio
- 6 cavi XLR-XLR
- 1 confezione di trasporto (Master Carton: 4 Unità)

589,00 €



SSE PGADrumKIT7

19400057/46205

SSE PGADrumKIT7

Kit da 7 microfoni per batteria

Kit di microfoni per batteria che include 5 dinamici e 2 a condensatore:

- 1 PGA52 microfono per cassa
- 3 PGA56 microfono per tom o rullante
- 1 PGA57 microfono per rullante
- 2 PGA81 per piatti
- Accessori di montaggio
- 7 cavi XLR-XLR da 4,6 metri
- 1 confezione di trasporto (Master Carton: 4 Unità)

669,00 €

MICROFONI CABLATI

SM SERIES

Voce

19400058/9499

SSE SM58-LCE

Microfono dinamico a gelato, cardioide

Il microfono che più rappresenta la ripresa della voce nell'immaginario collettivo. Un'icona, una pietra miliare nella storia della tecnologia audio, lo Shure SM58 è un microfono a gelato a trasduzione dinamica, cardioide, estremamente robusto. Uno standard consolidato nell'industria musicale. In dotazione: astuccio con cerniera (95A2313) e supporto a morsetto (A25D) per installazione su asta. (Master Carton: 20 Unità)

119,00 €



SSE SM58-LCE



SSE SM58SE

19400059/10003

SSE SM58SE

Microfono dinamico a gelato, cardioide, switch on/off

Stesse caratteristiche e dotazione dell'SM58-LCE, con interruttore on/off sul corpo del microfono. (Master Carton: 20 Unità)

129,00 €

19400060/12099

SSE SM58-KM-SOM

Bundle: SM58, asta da palco, cavo XLR da 6 metri

Bundle che include un microfono dinamico, cardioide a gelato SM58, un cavo con connettori XLR da 6 metri della Sommer e un'asta sondabile treppiedi da palco della K&M.

155,00 €



SSE SM58-KM-SOM



SSE SM86



SSP SM48-LC

19400061/12589

SSE SM86

Microfono a condensatore cardioide

L'SM86 è un microfono gelato a condensatore, robusto con caratteristica polare cardioide ed una risposta estesa nella gamma delle alte frequenze. È stato costruito per riprodurre la voce principale in maniera regolare e per resistere alle dure condizioni delle tourné. Il microfono a condensatore SM86 ha un suono da studio, grazie alla sua risposta in frequenza estesa - da 15Hz a 18kHz - e può sopportare un elevato livello di pressione sonora (Max SPL: 147dB). Il supporto antishock a tre punti incorporato riduce al minimo il rumore dovuto alla manipolazione, mentre il filtro anti-pop a due strati riduce il rumore del vento e del respiro. In dotazione: supporto per installazione su asta (A25D), bag per il trasporto (26A13) e adattatore filettato da 5/8" a 3/8" (31A1856). (Master Carton: 8 Unità)

185,00 €

19400596/6092

SSP SM48-LC

Microfono a gelato, dinamico, cardioide, per voce

Microfono a gelato, dinamico per voce con caratteristica polare cardioide. (Master Carton: 20 Unità)

89,00 €

19400597/7143

SSP SM48S-LC

Mic a gelato, dinamico, cardioide, per voce, switch on/off

Microfono a gelato, dinamico per voce con caratteristica polare cardioide con interruttore on/off. (Master Carton: 20 Unità)

109,00 €



SSP SM48S-LC

MICROFONI CABLATI

SM SERIES

Strumento

19400063/9151

SSE SM57-LCE

119,00 €

Il leggendario microfono dinamico, cardiode

Il leggendario microfono dinamico, cardiode, polivalente Shure SM57 si presta a numerose applicazioni nella registrazione professionale e sul palco. Dalla ripresa di tom e rullanti al microfonaggio dei cabinet e combo di chitarra e basso elettrici, dalla voce alle percussioni. In dotazione: astuccio con cerniera (95A2313) e supporto a morsetto (A25D) per installazione su asta. (Master Carton: 20 Unità)

19400064/32394

SSE SM81-LC

459,00 €

Microfono a condensatore cardiode

Microfono a condensatore per strumenti ed ensemble, con una risposta in frequenza estremamente uniforme che incorpora un filtro passa alte commutabile a 3 posizioni (-6, -18dB/ottava, o flat) e un attenuatore -10 dB. Pattern polare cardiode, uniforme in frequenza e simmetrico rispetto all'asse, per ottenere la massima reiezione e la minima colorazione dei suoni fuori asse. Struttura in acciaio robusta e durevole. Soluzione ideale per la registrazione della chitarra acustica, il pianoforte o per i piatti della batteria. In dotazione: antivento, supporto per asta a morsetto, custodia per il trasporto. (Master Carton: 15 Unità)

19400065/18048

SSE SM137

255,00 €

Microfono a condensatore, cardiode

SM137 è un microfono a condensatore, cardiode, che grazie al suo diaframma ultrasottile offre una risposta veloce sui transienti e cattura le alte frequenze in modo omogeneo, per un'ottima definizione. Preamplificatore in Classe A senza trasformatore in uscita per ridurre ai minimi termini il self-noise. Questo microfono è adatto sia nella registrazione di strumenti acustici, sia per applicazioni ad alto volume grazie al suo attenuatore da 15dB. Viene fornito con supporto per asta a morsetto, antivento, adattatore filettato e custodia per il trasporto. (Master Carton: 20 Unità)

19400066/53510

SSP DMK57-52

759,00 €

Kit per batteria: 1 Beta 52A e 3 SM57

Kit da 4 microfoni dinamici per batteria che include:
- 1 Beta 52A per grancassa
- 3 SM57 per tom e rullante
- 3 A56D supporto di montaggio per batteria
- 1 bag per il trasporto (Master Carton: 4 Unità)

Lavalier

19400089/11580

SSP SM11-CN

155,00 €

Lavalier dinamico, omnidirezionale, miniaturizzato

Il microfono SM11 di Shure è un lavalier dinamico, omnidirezionale, miniaturizzato. La sua caratteristica polare omnidirezionale e la sua risposta in frequenza sono ottimizzate per l'utilizzo come lavalier. (Master Carton: 18 Unità)



SSE SM57-LCE

SSE SM81-LC

SSE SM137



SSP DMK57-52



SSP SM11-CN

MICROFONI CABLATI

BETA SERIES

Voce

19400067/15251

SSP BETA58A

Microfono dinamico, supercardioide per voce

Da decenni, il microfono dinamico Shure BETA 58A supera dure prove e dà forza alla voce di numerosi cantanti sui più grandi palchi del mondo. Un suono robusto. Potente. S sofisticato. In dotazione: morsetto/adattatore per asta A25D, adattatore filettato da 5/8" a 3/8", bag 26A21 per il trasporto. (Master Carton: 20 Unità)

199,00 €



SSP BETA58A

19400068/25970

SSP BETA87A

Microfono a condensatore, supercardioide per voce

Shure BETA 87A è un microfono "a gelato" per voce, con trasduttore a condensatore dalla ripresa supercardioide, con una risposta in frequenza fedele, capace di sopportare pressioni sonore elevate. Un roll-off che attenua le basse frequenze compensa l'effetto di prossimità. Necessita di alimentazione phantom. Include: supporto per asta A25D e astuccio per il trasporto. (Master Carton: 20 Unità)

379,00 €



SSP BETA87A

19400069/28492

SSP BETA87C

Microfono a condensatore, cardioide per voce

Microfono "a gelato" per voce, con trasduttore a condensatore dalla ripresa cardiode, con una risposta in frequenza fedele, capace di sopportare pressioni sonore elevate. Un roll-off che attenua le basse frequenze compensa l'effetto di prossimità. Necessita di alimentazione phantom. Include: supporto per asta A25D e astuccio per il trasporto. (Master Carton: 20 Unità)

379,00 €



SSP BETA87C

MICROFONI CABLATI



SSP BETA52A

BETA SERIES Strumento

19400073/15805

SSP BETA52A

Microfono a dinamico, supercardioide

Microfono dinamico, supercardioide per grancassa, ottimizzato per strumenti ricchi di basse frequenze e per alti livelli di pressione sonora. Supporto antishock pneumatico avanzato per minimizzare la trasmissione di rumori e vibrazioni meccaniche. Magnete al neodimio per un elevato rapporto segnale-rumore in uscita. Lo Shure Beta52A ha un'ottima direttività che garantisce un perfetto isolamento dai rumori circostanti. (Master Carton: 15 Unità)

235,00 €



SSP BETA56A

19400074/14212

SSP BETA56A

Microfono dinamico, supercardioide per tamburi e percussioni

Il Beta 56A è un microfono dinamico, con magnete al neodimio, supercardioide di ottima qualità e dalle dimensioni compatte, perfetto per la ripresa di rullante e tom, sia sul palco, che in studio. Può essere utilizzato anche con altri strumenti come gli amplificatori per chitarra e basso, nonché con gli ottoni, il sassofono ed altri. Il pattern di ripresa supercardioide consente un ottimo guadagno prima del larsen e un'eccellente protezione dal suono fuori asse. L'adattatore per asta è integrato così come il connettore XLR. (Master Carton: 20 Unità)

199,00 €



SSP BETA57A

19400075/12523

SSP BETA57A

Microfono dinamico, supercardioide

Il Beta 57A è un microfono dinamico, supercardioide, progettato per una riproduzione dettagliata degli strumenti acustici e amplificati, come gli amplificatori per chitarra, le chitarre acustiche, il sassofono, il rullante e gli ottoni. Può essere utilizzato anche dai cantanti. Ottima è la protezione dai larsen che consente un guadagno importante e il massimo isolamento da altre sorgenti sonore predisposte fuori asse. La griglia in acciaio temprato semplifica l'utilizzo dell'effetto di prossimità ed è in grado di resistere all'usura anche nelle condizioni di utilizzo più estreme. In dotazione: morsetto/adattatore per asta A25D, adattatore filettato da 5/8" a 3/8", bag 26°21 per il trasporto. (Master Carton: 20 Unità)

189,00 €



SSP BETA91A

19400076/24681

SSP BETA91A

Microfono a zona di pressione, condensatore, semicardioide

Il microfono a zona di pressione, con capsula a condensatore e pattern di ripresa polare semicardioide Shure Beta 91A è studiato per essere utilizzato con grancassa, pianoforti ed altre applicazioni tradizionali che richiedono un'ottima ripresa di sorgenti ricche di basse frequenze. Un preamplificatore integrato ed un connettore XLR facilitano l'installazione e riducono al minimo l'ingombro. Il modello Beta 91A combina un attacco ed un "punch" ottimali con qualità da studio di registrazione, anche a livelli altissimi di pressione sonora (SPL). È provvisto di un selettore contour a due posizioni per adattare la risposta in frequenza a diverse applicazioni. (Master Carton: 20 Unità)

295,00 €

MICROFONI CABLATI

BETA SERIES

19400078/23447

SSP BETA98H-C

Microfono miniaturizzato a condensatore, cardioide

Lo Shure Beta98H/C è un microfono miniaturizzato a condensatore, con pattern polare cardioide per la ripresa di ottoni, fiati e strumenti a percussione. È provvisto di un collo d'oca flessibile con morsetto per fissarlo in modo sicuro e posizionarlo con precisione. In dotazione: custodia per il trasporto con cerniera (95A2314), antivento (RK183WS), preamplificatore in-line RPM626 e cavo da 3 metri con connettore XLR. (Master Carton: 20 Unità)

329,00 €



SSP BETA98H-C

19400079/20593

SSP BETA98AD-C

Microfono a condensatore cardioide per tamburi e percussioni

Microfono a condensatore cardioide per tamburi, rullanti, tom e percussioni con in dotazione il supporto A98D a collo d'oca flessibile installabile con il morsetto integrato al cerchio dei tamburi. In più, in dotazione con il microfono Shure Beta 98AD/C troverai: cavo C98D da 4,6 metri, custodia con cerniera, amplificatore In-Line RPM626, protezione antivento 95A2064. (Master Carton: 8 Unità)

309,00 €



SSP BETA98AD-C

19400080/25053

SSP BETA98AMP-C

Microfono a condensatore cardioide per tamburi e percussioni

Il Beta 98AMP/C è un microfono a condensatore cardioide per tamburi, rullanti, tom e percussioni provvisto di un preamplificatore incorporato collegato alla capsula mediante un comodo collo d'oca flessibile. Fornito di un supporto universale per montaggio sulla batteria (A75M), il Beta 98AMP/C ha una gamma dinamica più ampia e sopporta un livello di pressione sonora di ben 7 dB in più rispetto al Beta 98A/C. In dotazione: custodia con cerniera, protezione antivento 95A2064. (Master Carton: 8 Unità)

359,00 €



SSP BETA98AMP-C

SSP BETA98AMP-C-3PK

19400081/78182

SSP BETA98AMP-C-3PK

Confezione da 3 BETA98AMP-C

Confezione che include 3 microfoni a condensatore, cardioidi BETA98AMP-C e i rispettivi accessori. (Master Carton: 8 Unità)

939,00 €

MICROFONI CABLATI

BETA SERIES



SSP BETA181-C



SSP BETA181-S

19400082/39561

SSP BETA181-C

Microfono a condensatore, cardioide

Versione con capsula cardioide del microfono a condensatore Shure Beta 181. Microfono da strumento multiuso che può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, comprese le chitarre, il basso e le percussioni (overhead e rullanti), le voci. Le quattro diverse capsule acquistabili a parte (cardioide, supercardioide, bidirezionale, omnidirezionale) consentono di adattare il microfono alle nostre applicazioni. Viene fornito con morsetto per microfono A57F, antivento A181WS, e custodia per il trasporto. Capsule intercambiabili per differenti pattern di ripresa acquistabili a parte. (Master Carton: 8 Unità)

619,00 €

19400083/47473

SSP BETA181-S

Microfono a condensatore, supercardioide

Il Beta181-S è la versione con capsula supercardioide del microfono a condensatore Beta181. Viene fornito con morsetto per microfono A57F, antivento A181WS, e custodia per il trasporto. Capsule intercambiabili per differenti pattern di ripresa acquistabili a parte. (Master Carton: 8 Unità)

619,00 €



SSP BETA181-O



SSP BETA181-BI

19400084/47473

SSP BETA181-O

Microfono a condensatore, omnidirezionale

Il Beta181-O è la versione con capsula omnidirezionale (360°) del microfono a condensatore Beta181. Viene fornito con morsetto per microfono A57F, antivento A181WS, e custodia per il trasporto. Capsule intercambiabili per differenti pattern di ripresa acquistabili a parte. (Master Carton: 8 Unità)

619,00 €

19400085/47473

SSP BETA181-BI

Microfono a condensatore, Figura 8

Il Beta181-Bi è la versione con capsula figura 8 (bidirezionale) del microfono a condensatore Beta181. Viene fornito con morsetto per microfono A57F, antivento A181WS, e custodia per il trasporto. Capsule intercambiabili per differenti pattern di ripresa acquistabili a parte. (Master Carton: 8 Unità)

619,00 €

HEADSET



SSP WH20QTR

SSP WH20XLR

19400086/9585

SSP WH20QTR

Mic archetto, dinamico, cardioide, jack

Come WH20XLR, ma con connettore jack TS da 1/4" (Master Carton: 15 Unità)

129,00 €

19400087/9163

SSP WH20XLR

Mic archetto, dinamico, cardioide, XLR

Microfono dinamico, cardioide ad archetto progettato per chi si muove molto durante le performance. Risposta in frequenza ottimizzata per l'intelligibilità della voce, con attenuazione nelle basse e leggero boost sulle medio/alte. Connettore XLR. (Master Carton: 15 Unità)

129,00 €

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Capsule

19400752/6483	SSP R57 Capsula di ricambio per Shure SM56 e SM57 Capsula di ricambio per Shure SM56 e SM57	82,00 €
19400749/8707	SSP R59 Capsula di ricambio per Shure SM58 Capsula di ricambio per Shure SM58	109,00 €
19400746/18205	SSP R104 Capsula di ricambio per Shure SM81 Capsula di ricambio per Shure SM81	229,00 €
19400750/4433	SSP R115 Capsula di ricambio per 55SH e 586 Capsula di ricambio per Shure Model 55SH Series II UNIDYNE e 586 Series UNISPHERE	56,00 €
19400751/7513	SSP R115S Capsula di ricambio per Super 55/kit upgrade 55SH Capsula di ricambio per Shure Super 55 e kit di upgrade per il microfono 55SH Series II.	95,00 €
19400747/12834	SSP R175 Capsula di ricambio per Shure BETA 52 Capsula di ricambio per Shure BETA 52	159,00 €
19400748/11112	SSP R176 Capsula di ricambio per Shure BETA58A Capsula di ricambio per Shure BETA58A	139,00 €
19400745/16755	SSP R193 Capsula di ricambio per Shure Beta 87 Capsula di ricambio per Shure Beta 87	209,00 €
19400754/3158	SSP R198 Capsula di ricambio per Shure 520DX Capsula di ricambio per Shure 520DX	40,00 €
19400091/26768	SSP RPM181-C Capsula cardioide di ricambio per Beta 181 Capsula cardioide di ricambio per il microfono Shure Beta 181 (Master Carton: 2 Unità)	359,00 €
19400092/26768	SSP RPM181-S Capsula supercardioide di ricambio per Beta 181 Capsula supercardioide di ricambio per il microfono Shure Beta 181 (Master Carton: 2 Unità)	359,00 €
19400093/26768	SSP RPM181-O Capsula omnidirezionale di ricambio per Beta 181 Capsula omnidirezionale di ricambio per il microfono Shure Beta 181 (Master Carton: 2 Unità)	359,00 €
19400172/22919	SSP RPM181-PRE Preamplificatore di ricambio per Beta 181 Preamplificatore di ricambio per il microfono a condensatore Beta 181 (Master Carton: 2 Unità)	309,00 €



SSP RPM181-C



SSP RPM181-S



SSP RPM181-O



SSP RPM181-PRE

Filtri Antivento

19400110/997	SSP A1WS Antivento per Beta 56, 57 e serie 515 Antivento, riduce il rumore del vento e del respiro. Da utilizzarsi con i microfoni Beta 56, Beta 57 e con tutti i microfoni della serie 515 di Shure. (Master Carton: 15 Unità)	12,90 €
19400095/1502	SSE A2WS-BLK Antivento nero per SM27 e serie 545 Attenuatore del rumore generato dal vento e dal respiro, con sistema di bloccaggio, per il microfono SM57 e per la serie 545 di Shure. Colore nero. (Master Carton: 20 Unità)	23,00 €



SSP A1WS



SSE A2WS-BLK

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Filtri Antivento

		19400096/1705	SSE A2WS-GRA Antivento grigio per SM27 e serie 545 Attenuatore del rumore generato dal vento e dal respiro, con sistema di bloccaggio, per il microfono SM57 e per la serie 545 di Shure. Colore grigio. (Master Carton: 20 Unità)	23,00 €
		19400099/4488	SSP A7WS Spugna antivento per SM7, SM7A e SM7B Antivento di grandi dimensioni, in spugna di colore nero, per ridurre il rumore del vento e del respiro. Da utilizzarsi con i microfoni SM7, SM7A e SM7B di Shure. (Master Carton: 6 Unità)	59,00 €
		19400111/1389	SSE A57AWS Antivento in spugna, nero, per Beta57A Antivento in spugna di colore nero con sistema di bloccaggio per il microfono Shure Beta57A. Serve ad attenuare il rumore del vento e del respiro. (Master Carton: 1 Unità)	16,90 €
		19400100/504	SSE A58WS-BLK Antivento nero per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD Antivento di colore nero per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD. (Master Carton: 40 Unità)	7,90 €
		19400102/569	SSE A58WS-BLU Antivento blu per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD Antivento di colore blu per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD. (Master Carton: 20 Unità)	7,90 €
		19400101/569	SSE A58WS-GRA Antivento grigio per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD Antivento di colore grigio per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD. (Master Carton: 40 Unità)	7,90 €
		19400105/569	SSE A58WS-GRN Antivento verde per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD Antivento di colore verde per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD. (Master Carton: 20 Unità)	7,90 €
		19400103/569	SSE A58WS-RED Antivento rosso per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD Antivento di colore rosso per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD. (Master Carton: 20 Unità)	7,90 €
		19400104/569	SSE A58WS-YEL Antivento giallo per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD Antivento di colore giallo per PGA48/58, SM48/58, Beta58A e 565SD. (Master Carton: 40 Unità)	7,90 €
		19400106/3976	SSE A81WS Antivento in gommapiuma per SM81 e SM57 Antivento di grandi dimensioni per i microfoni Shure SM81 e SM57 in gommapiuma di colore grigio, per ridurre il rumore del vento e del respiro. (Master Carton: 15 Unità)	59,00 €
		19400108/1177	SSE A85WS Cuffia antivento per Beta 87A, 87C e SM87A e 86 Cuffia antivento di colore nero per ridurre il rumore del vento e del respiro. Da utilizzarsi con microfoni Shure come il Beta 87A, il Beta 87C, l'SM87A e l'SM86. (Master Carton: 20 Unità)	16,90 €
		19400113/2519	SSP A181WS Antivento per Beta 181 Antivento per il microfono a condensatore Beta 181 (Master Carton: 40 Unità)	33,00 €

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Filtri Antivento

19400112/2518

SSE RK183WS

Antivento in gommapiuma (confezione da 4)

Antivento in gommapiuma per microfoni Shure Beta 98, MX183, MX184, MX185, MX202, WH30, WL183, WL184, WL185 (confezione da 4). (Master Carton: 18 Unità)

39,00 €



SSE RK183WS



SSP RK184WS

19400585/2914

SSP RK184WS

Antivento grigio per SM1, SM2, SM10A, SM12A, SM14

Antivento di colore grigio per microfoni SM1, SM2, SM10A, SM12A, SM14. (Master Carton: 9 Unità)

39,00 €

19400107/1223

SSE RK229WS

Antivento marrone per AMS26, SM63 e SM63L

Antivento in gommapiuma marrone per i microfoni AMS26, SM63 e SM63L. (Master Carton: 25 Unità)

16,90 €

19400587/1678

SSP RK242WS

Antivento neri 4 pz per 838, 839, SM83, 839W, WL83A

Confezione da 4 pezzi di antivento in gommapiuma nera per i microfoni 838, 839, SM83, 839W, WL83A.

23,00 €



SSE RK229WS



SSP RK242WS

19400114/2519

SSP RK261BWS

Antivento per MX183, MX184, MX185, WL183, WL184, WL185

Antivento in gommapiuma nera per l'uso con i microfoni Shure MX183, MX184, MX185, WL183, WL184, e WL185. (Master Carton: 12 Unità)

35,00 €



SSP RK261BWS



SSE RK318WS

19400753/532

SSP RK311

Cuffia antivento di colore nero per SM81

Cuffia antivento di colore nero per il microfono Shure SM81. Riduce i rumori indesiderati del vento e del respiro.

6,70 €

19400115/935

SSE RK318WS

Coppia di antivento e clip per WH10 e WH20

Comprende 2 antivento neri e morsetti per abito compatibili con i microfoni headset Shure WH10 e WH20 (Master Carton: 20 Unità)

12,90 €



SSP RK345



SSP RK355WS

19400109/2192

SSP RK345

Filtro anti-pop in gommapiuma per SM7, SM7A e SM7B

Antivento (Filtro Anti-pop) in gommapiuma per i microfoni SM7, SM7A e SM7B. (Master Carton: 40 Unità)

29,00 €

19400117/2914

SSP RK355WS

4 pz di antivento in gommapiuma nera per SM93 e WL93

Confezione da 4 pezzi di antivento in gommapiuma nera per i microfoni lavalier Shure SM93 e WL93. (Master Carton: 100 Unità)

39,00 €

19400120/935

SSE RK376

Clip per lavalier e 2 antivento per CVL-B/C-TQG

Morsetto per lavalier e due antivento in gommapiuma neri per il microfono lavalier Centravere CVL-B/C-TQG (Master Carton: 100 Unità)

12,90 €

19400121/997

SSE RK377

Clip e due antivento per PGA31

Clip e due antivento in gommapiuma per il microfono Headset PGA31 (Master Carton: 100 Unità)

12,90 €



SSE RK376



SSE RK377

19400118/997

SSP RK378

Clip e due antivento con attacco a scatto per SM35

Clip e due antivento in gommapiuma con attacco a scatto per il microfono Headset SM35 (Master Carton: 100 Unità)

12,90 €

19400119/997

SSP RK379

Clip e due antivento per SM31FH

Clip e due antivento per il microfono Fitness Headset SM31FH (Master Carton: 100 Unità)

12,90 €



SSP RK378
SSP RK379



RK412WS

19400590/2549

SSP RK412WS

4 antivento per collo d'oca Microflex

Confezione da 4 antivento di colore nero con attacco a scatto per i microfoni a collo d'oca Microflex.

36,00 €

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Griglie

19400127/1259



SSE RK143G



SSE RK214G

19400128/5613



SSE RK244G



SSP RK265G

19400126/1372

19400755/2286

19400131/4792

19400133/4393



SSP RK312



SSP RK320

19400130/4785

19400129/5145



SSP RK321



SSP RK323G

19400132/4465

19400134/4383



SSE RK324G



SSE RS65

19400122/2681

19400123/1511

19400124/1511

19400125/1511

19400116/828



SSE RPMP57G



SSE RPMP58G

SSE RK143G

Griglia di ricambio originale per Shure SM58

La RK143G è la griglia di ricambio originale per microfoni Shure SM58. Essa offre una qualità sonora ottimale e protegge il diaframma del microfono da eventuali danni. (Master Carton: 40 Unità)

16,90 €

SSE RK214G

Griglia di ricambio SM86, SM87A, RPW114 e RPW116

Griglia di ricambio per i microfoni a cavo SM86 e SM87A e per le capsule dei trasmettitori palmari SM86 (RPW114) e SM87A (RPW116). (Master Carton: 6 Unità)

75,00 €

SSE RK244G

Griglia ricambio originale per SM57

Griglia di ricambio originale, colore nero, per SM57 (Master Carton: 20 Unità)

17,90 €

SSP RK248G

Griglia metallica di ricambio, colore argento per SM48

Griglia metallica di ricambio, colore argento per SM48.

29,00 €

SSP RK265G

Griglia di ricambio originale per Beta 58A

Griglia di ricambio originale per il microfono a cavo Shure Beta 58A e per i trasmettitori palmari con capsula Beta 58A. (Master Carton: 40 Unità)

65,00 €

SSP RK312

Griglia di ricambio originale per Beta 87c

Griglia di ricambio originale per il microfono a cavo Shure Beta 87c e per i trasmettitori palmari con la capsula Beta 87c. (Master Carton: 24 Unità)

65,00 €

SSP RK320

Griglia di ricambio per Beta 56 e Beta 57.

Griglia metallica di ricambio in colore argento con finitura blu per Beta 56 e Beta 57. (Master Carton: 8 Unità)

65,00 €

SSP RK321

Griglia di ricambio originale per Beta 52

Griglia di ricambio originale per il microfono Shure Beta 52 (Master Carton: 6 Unità)

69,00 €

SSP RK323G

Griglia di ricambio nera per SM58 e Beta 58A

Griglia di ricambio nera per Shure SM58 e Beta 58A (Master Carton: 16 Unità)

65,00 €

SSP RK324G

Griglia di ricambio nera per Beta87

Griglia di ricambio nera per Shure Beta87 (Master Carton: 6 Unità)

65,00 €

SSP RK334G

Griglia di ricambio per i microfoni della serie 515

Griglia di ricambio per i microfoni della serie 515 (escluso 515SD)

18,00 €

SSE RS65

Griglia di ricambio per Serie 565

Griglia di ricambio per i microfoni della Serie 565 (Master Carton: 20 Unità)

39,00 €

SSE RPMP48G

Griglia di ricambio per PGA48G

Griglia di ricambio per il microfono Shure PGA48G (Master Carton: 40 Unità)

18,90 €

SSE RPMP57G

Griglia di ricambio nera per PGA57

Griglia di ricambio in acciaio, di colore nero, per il microfono Shure PGA57 (Master Carton: 40 Unità)

18,90 €

SSE RPMP58G

Griglia di ricambio nera per PGA58

Griglia di ricambio in acciaio, di colore nero, per il microfono Shure PGA58 (Master Carton: 40 Unità)

18,90 €

SSE RK323

Coppia di antivento e clip per PG185

Pacchetto che comprende 2 antivento neri e altrettanti morsetti per abito compatibili con il microfono Shure PG185. (Master Carton: 200 Unità)

11,90 €

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Clamp

19400135/512

SSE A25D

Morsetto da asta per microfoni diametro 3/4"

Supporto per il fissaggio su asta microfonica dei microfoni SM58, SM57, SM87A, Beta 87A e per tutti i microfoni con impugnature aventi un diametro di almeno 3/4 di pollice. Colore nero. (Master Carton: 40 Unità)

7,90 €



SSE A25D



SSP A25DM

19400543/569

SSP A25DM

Morsetto da asta snodabile per microfoni diametro 3/4"

Supporto snodabile per il fissaggio su asta microfonica dei microfoni SM57, Beta57A, Beta58A e Beta87. Colore: nero. (Master Carton: 150 Unità)

7,90 €

19400137/10579

SSE A26M

Supporto da asta per due microfoni

Permette di posizionare verticalmente su un'asta microfonica standard due microfoni SM57, Beta 57A, oppure due microfoni della serie 545 di Shure. (Master Carton: 6 Unità)

135,00 €



SSE A26M



SSE A26X

19400138/893

SSE A26X

Prolunga 7,6cm per supporto microfonico

Prolunga per supporto da tavolo, allunga il supporto di 7,6 cm (3 pollici). Serve anche ad adattare il Beta 56 a vari tipi di supporti. (Master Carton: 25 Unità)

13,90 €

19400139/7663

SSE A27M

Supporto ad Asta per Microfoni in coppia stereo

Supporto ad asta per microfoni in coppie stereofoniche, progettato per mantenere due microfoni in varie posizioni per la ripresa stereo in applicazioni broadcast, di registrazione o di rinforzo sonoro. (Master Carton: 6 Unità)

105,00 €



SSE A27M



SSP A27SM

19400200/8192

SSP A27SM

Supporto antishock per SM27, Beta 27 e KSM27

Supporto antishock con sospensioni elastiche per i microfoni SM27, Beta 27 e KSM27 di Shure. (Master Carton: 6 Unità)

105,00 €

19400140/2519

SSE A50D

Supporto per fissaggio su tamburo

Supporto per il fissaggio diretto sul cerchio di un tamburo di un morsetto microfonico. (Master Carton: 28 Unità)

33,00 €



SSE A50D



SSE A53M

19400141/4465

SSE A53M

Supporto/adattatore snodato per aste

Adattatore snodato per aste microfoniche standard con supporto per microfono isolato. Permette di fissare in maniera sicura i microfoni Shure SM81, SM94, VP64, KSM137, KSM141, MX412 e MX418. (Master Carton: 40 Unità)

65,00 €

19400142/3006

SSE A55M

Supporto/adattatore snodato per aste

Adattatore snodato per aste microfoniche standard con supporto per microfono isolato. Permette di fissare in maniera sicura i microfoni Shure SM57, SM58, SM86, Beta57A, Beta58A, Beta87A e Beta87C. (Master Carton: 40 Unità)

45,00 €



SSE A55M



SSE A56D

19400144/4793

SSE A56D

Supporto compatto e robusto da tamburo

Supporto compatto e robusto per montare un microfono su tamburo. Studiato per il montaggio dei microfoni sul fianco del tamburo, consente un posizionamento sicuro, stabile e preciso. (Master Carton: 20 Unità)

75,00 €

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Clamp

		19400145/705	SSE A57F Supporto a morsetto per microfono Supporto a morsetto per i microfoni KSM137, KSM141, SM63, SM63L, SM63LB, SM81, VP64A, VP64AL, MX412, MX418, MX412S, MX418S, MX412SE e MX418SE. (Master Carton: 40 Unità)	8,90 €
		19400146/9462	SSE A75M Supporto universale robusto per microfono Supporto robusto e versatile per montare e posizionare i microfoni in maniera sicura, progettato con un morsetto doppio a sgancio rapido per facilitare il montaggio su tamburi, percussioni, braccetti ed aste. Semplice da rimuovere. (Master Carton: 8 Unità)	129,00 €
		19400147/7376	SSP A98D Supporto per montaggio su tamburo di Beta 98 o SM98A Supporto per il montaggio sul cerchio di un tamburo di un microfono Beta 98 o SM98A. (Master Carton: 20 Unità)	99,00 €
		19400148/8042	SSP A98KCS Morsetto per strumenti a fiato: Beta98 o WM98 Morsetto per montare un microfono Shure Beta98 o WM98 su strumenti a fiato in maniera sicura, nella posizione esatta desiderata, senza intaccare la finitura dello strumento. (Master Carton: 2 Unità)	105,00 €
		19400143/2519	SSE AP56DM Supporto per tamburo PGA56 Supporto per fissare su tamburo un microfono Shure PGA56. Si fissa direttamente sul cerchio del rullante/tom, mentre il design e la costruzione della leggendaria qualità Shure assicurano prestazioni eccellenti. (Master Carton: 6 Unità)	33,00 €
		19400560/2519	SSE AP98DM Pinza montaggio PGA98 su tamburo Pinza per il montaggio del microfono PGA98 su tom o rullante (Master Carton: 40 Unità)	33,00 €
		19400152/1928	SSP RK183T1 Pinza per un lavalier (2pz) Pinza per abiti per un singolo microfono lavalier MX183, MX184, MX185, WL183, WL184 e WL185 (ne contiene due).	30,00 €
		19400153/1928	SSP RK183T2 Doppia pinza per lavalier Pinza per il fissaggio su abito di due microfoni MX183, MX184, MX185, WL183, WL184 e WL185	30,00 €
		19400586/1691	SSP RK240SB Pinza da colletto 4 pz per 838, 839/W, SM83/84, WL83/84 Morsetto da colletto (confezione da 4 pezzi) per un singolo microfono 838, 839, 839W, SM83, SM84, WL83 o WL84. (Master Carton: 20 Unità)	23,00 €
		19400149/1682	SSE RK282 Adattatore snodato per asta compatibile Beta 98 Adattatore snodato con supporto isolante per microfono Shure Beta 98, che ne consente il fissaggio sicuro sulle aste microfoniche standard. (Master Carton: 10 Unità)	27,00 €
		19400589/1705	SSP RK307DB Doppia clip lavalier per SM93 e WL93 (confezione 2 pz) Coppia di clip (2 pezzi) per il fissaggio su abito di due microfoni lavalier SM93 e WL93	26,00 €
		19400154/1223	SSP RK354SB Pinza lavalier in nero per WL93 e SM93 Morsetto di colore nero per lavalier compatibile con i microfoni Shure WL93 e SM93. (Master Carton: 20 Unità)	16,90 €

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Cavi Specifici

19400568/1496

SSE C15AHZ

Cavo 4,6m da XLR femmina a Jack TS da 1/4"

Cavo dalla lunghezza di 4,6 metri con connettori XLR femmina e Jack TS da 1/4"

23,00 €

19400569/1979

SSE C20AHZ

Cavo 6m da XLR femmina a Jack TS da 1/4"

Cavo dalla lunghezza di 6 metri con connettori XLR femmina e Jack TS da 1/4" (Master Carton: 12 Unità)

27,00 €

19400570/2159

SSE C25E

Cavo XLR da 7,6 metri per microfono

Cavo bilanciato, schermato da 7,6 metri per microfono con connettori Switchcraft XLR maschio e femmina (finitura nera). (Master Carton: 20 Unità)

29,00 €

19400571/3025

SSE C25F

Cavo XLR da 7,6 metri per microfono

Cavo bilanciato, schermato da 7,6 metri per microfono con connettori Switchcraft XLR maschio e femmina (finitura cromata).

46,00 €

19400572/2519

SSE C25J

Cavo XLR da 7,6 metri per microfono

Cavo bilanciato, schermato da 7,6 metri per microfono con connettori XLR maschio e femmina (finitura cromata). (Master Carton: 25 Unità)

35,00 €

19400573/2793

SSE C50J

Cavo XLR da 15 metri per microfono

Cavo bilanciato, schermato da 15 metri per microfono con connettori XLR maschio e femmina (finitura cromata).

43,00 €

19400157/2714

SSP C98D

Cavo di ricambio Shure Beta 91, 98S e 98D/S

Cavo di ricambio per i microfoni Shure Beta 91, Beta 98S e Beta 98D/S. (Master Carton: 40 Unità)

45,00 €

19400562/4023

SSE C100J

Cavo XLR da 30 metri

Cavo XLR da 30 metri

61,00 €

19400563/9930

SSE C110

Cavo XLR 5 pin 7,62 metri

Cavo di estensione da 7,62 metri con connettori XLR a 5 pin per il microfono stereo Shure VP88. (Master Carton: 20 Unità)

135,00 €

19400564/8599

SSE C122

Cavo di ricambio 1,3m con TA4F e base per capsula

Cavo di ricambio lungo 1,3m con connettore miniaturizzato 4-pin (TA4F) a un'estremità e una base per una capsula lavalier all'altra. Compatibile con Shure MX183, MX184, MX185, WL183, WL184, WL185. (Master Carton: 9 Unità)

115,00 €

19400565/6836

SSE C129

Cavo per Microflex MX393

Cavo da 3,6 metri di lunghezza in tecnologia CommShield con mini connettore femmina a 3-Pin ad un capo e XLR maschio all'altra estremità. Utilizzato con i microfoni Microflex MX393. (Master Carton: 15 Unità)

95,00 €

19400566/4785

SSE C130

Cavo di ricambio 3.65m, senza connettori, per MX392

Cavo di ricambio (senza connettori) dalla lunghezza di 3.65m per il microfono MX392. (Master Carton: 10 Unità)

65,00 €

19400567/4785

SSE C131

Cavo di ricambio 3 metri per MX400D

Cavo di ricambio da 3 metri per il microfono MX400D con un connettore XLR. (Master Carton: 20 Unità)

65,00 €



SSE C25J



SSP C98D



SSE C122



SSE C129

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Adattatori



SSP A15AS



SSP A15BT



SSP A15HP



SSP A15LA



SSP A15PRS



SSP A15RF



SSP A15TG



SSP A85F



SSP A95UF



SSP A96F



SSP A120S



SSP RPM89-PRE

19400162/6009

SSP A15AS

Attenuatore Mic/line variabile

L'attenuatore variabile in-linea riduce il livello di un segnale bilanciato microfonico o a livello di linea -15, -20, or -25 dB. (Master Carton: 12 Unità)

95,00 €

19400163/6836

SSP A15BT

Trasformatore d'Impedenza

Trasformatore d'Impedenza con connessioni XLR maschio (7500 O o 600 O) e XLR femmina (33,000 O) (Master Carton: 12 Unità)

95,00 €

19400164/6836

SSP A15HP

Filtro passa-alto in linea XLR bilanciato

Filtro passa-alto in linea XLR bilanciato che attenua le basse frequenze sotto i 100 Hz. (Master Carton: 12 Unità)

95,00 €

19400165/6836

SSP A15LA

Attenuatore -50dB line to Mic

Attenuatore -50 dB per segnali audio. Permette il collegamento di un segnale a livello di linea ad un ingresso microfonico. (Master Carton: 12 Unità)

95,00 €

19400166/7376

SSP A15PRS

Invertitore di polarità

Invertitore di polarità di un segnale audio bilanciato (Master Carton: 12 Unità)

99,00 €

19400542/5613

SSP A15RF

Attenuatore interferenze RF

A15RF è un attenuatore in linea per le interferenze RF, che riduce le interferenze prodotte dalle stazioni radio AM, che possono inserirsi nelle linee microfoniche quando si utilizzano cavi lunghi (Master Carton: 18 Unità)

75,00 €

19400167/18061

SSP A15TG

Generatore di Tono

Generatore di tono 700 Hz alimentato a batteria, usato per la risoluzione di problemi in sistemi audio tramite la verifica del corretto collegamento delle linee microfoniche e la rilevazione di rumori indesiderati. (Master Carton: 12 Unità)

245,00 €

19400168/2681

SSP A85F

Adattatore di impedenza Mic/Line

Trasformatore per adattare un microfono (XLR) a bassa impedenza ad un ingresso (Jack da 1/4") di linea ad alta impedenza. (Master Carton: 120 Unità)

39,00 €

19400169/6836

SSP A95UF

Trasformatore d'Impedenza da XLR bilanciato a Jack sbilanciato

Trasformatore d'Impedenza da XLR femmina a jack 1/4" maschio con adattatore per convertire in jack 1/4" femmina. Permette di collegare un microfono con uscita bilanciata a bassa impedenza ad un ingresso sbilanciato ad alta impedenza. (Master Carton: 12 Unità)

95,00 €

19400170/10290

SSP A96F

Adattatore audio XLR/minijack per videocamera

Adattatore audio per collegare i microfoni XLR a telecamere e altri device dotati di ingresso minijack da 3.5 mm (1/8"). (Master Carton: 6 Unità)

139,00 €

19400171/2986

SSP A120S

Interruttore on/off in-linea

A120S Interruttore on/off in-linea (Master Carton: 6 Unità)

45,00 €

19400261/31913

SSP RPM89-PRE

Modulo preamp per serie VP89

Modulo di preamplificazione di ricambio, in colore nero, per microfoni della serie VP89. (Master Carton: 12 Unità)

429,00 €

SHURE

MICROFONI CABLATI

ACCESSORI

Adattatori

19400836/5520

SSP A95U TRANSFORMER**Adattatore impedenza microfonico/DI**

Adattatore di impedenza reversibile per microfoni, completamente schermato magneticamente, che ti permette di adattare microfoni ad alta impedenza ad ingressi a bassa impedenza e viceversa. (Master Carton: 12 Unità)

95,00 €**SSP A95U TRANSFORMER**

Flange

19400158/1009

SSE A12**Flangia con filettatura 5/8"-27 argento**

Flangia di montaggio con filettatura 5/8"-27 colore argento satinato

16,00 €**SSE A12****SSE A12B**

19400159/908

SSE A12B**Flangia con filettatura 5/8"-27 nera**

Flangia di montaggio con filettatura 5/8"-27 colore nero

14,00 €

19400160/1403

SSE A13HD**Flangia di montaggio ad alta resistenza argento**

Flangia di montaggio ad alta resistenza di colore argento

18,90 €**SSE A13HD****SSE A13HDB**

19400161/2159

SSE A13HDB**Flangia di montaggio ad alta resistenza nero**

Flangia di montaggio ad alta resistenza di colore nero

29,00 €



PODCAST WITH PREMIUM SOUND

MICROFONI BROADCAST

SM SERIES

19400228/33886

SSP SM7B

L'iconico microfono dinamico, cardioide

Iconico, un must per tutti gli studi di registrazione e i professionisti della voce, per il broadcasting, il podcasting e lo streaming, l'SM7B è un microfono dinamico, cardioide che consente una ripresa della voce in prossimità escludendo i rumori ambientali e minimizzando i larsen. Le accortezze costruttive includono un'eccellente schermatura, che lo rendono immune dalle interferenze elettromagnetiche generate da telefoni cellulari, computer e luci al neon. Adatto anche come microfono per strumenti come gli ottoni o per la registrazione degli amplificatori per chitarra e basso. Include in dotazione: l'antivento A7WS, adattatore con filettatura da 5/8" a 3/8". (Master Carton: 8 Unità)

439,00 €



SSP SM7B


19400231/15891

SSP SM63LB

Microfono dinamico a gelato, omnidirezionale, nero

Stesse caratteristiche del modello SM63, ma di colore nero e con impugnatura più lunga, da 23cm. (Master Carton: 10 Unità)

199,00 €



VP SERIES Microfoni Stereo

19400232/84966

SSP VP88

Mic a condensatore, stereo a coppia coincidente

Il VP88 è un microfono a condensatore, con configurazione stereo a coppia coincidente adatto per la registrazione sul palco, per i reportage o in studio. Incorpora due capsule, una capsula (Mid), con caratteristica polare cardioide, è rivolta in avanti per riprendere i suoni in asse, mentre l'altra capsula (Side) ha una caratteristica polare bidirezionale, quindi riprende i suoni da entrambi i lati. Il VP88 ha una matrice M-S interna, che offre una scelta di tre impostazioni di separazione dell'immagine stereofonica. Questa può essere all'occorrenza esclusa se si utilizza una matrice M-S esterna in post-produzione. Funziona con alimentazione phantom o batteria interna da 6V. È un'ottima scelta per la registrazione di un pianoforte a coda, come overhead per la batteria o per qualsiasi registrazione ambientale. Risposta in frequenza: 40 Hz a 20 kHz. Selettore di attenuazione delle basse frequenze (-12 dB/ottava sotto gli 80 Hz). Viene fornito con il morsetto per asta WA371, con un cavo a Y da XLR5 femmina a due XLR maschi e una custodia per il trasporto.

1.199,00 €



SSP SM63LB

SSP VP88

MICROFONI BROADCAST

VP SERIES

Microfoni Shotgun

19400233/26588

SSP VP82

Mic a canna di fucile, condensatore, ipercardiode/lobare

Il VP82 è un microfono professionale a canna di fucile, a condensatore, ipercardiode/lobare destinato a sistemi audiovisivi, con preamplificatore ad alta qualità immune alle radiofrequenze. Compatto e leggero, ha un'ampia apertura e un'eccellente reiezione fuori asse. Montato su una telecamera, il VP82 vi fornirà una soluzione affidabile e conveniente per le vostre applicazioni broadcast. Dispone di interruttore incassato per inserire il filtro passa-alto. Viene fornito con un paravento in gommapiuma e una custodia per il trasporto.

369,00 €

19400234/56250

SSP VP89S

Mic a canna di fucile, condensatore, capsula corta 70°

Come VP89L, ma con capsula corta con angolo di copertura da 70°.

729,00 €

19400235/65625

SSP VP89M

Mic a canna di fucile, condensatore, capsula media 50°

Come VP89L, ma con capsula media con angolo di copertura da 50°.

819,00 €

19400236/82724

SSP VP89L

Mic a canna di fucile, condensatore, capsula lunga 30°

Versione con capsula lunga, con angolo di copertura da 30°. Il VP89 è un microfono a canna di fucile professionale, a condensatore, dotato di direttività ipercardiode/lobare e progettato per produzioni audiovisive professionali. Preamplificatore in classe A, a componenti discreti, con risposta velocissima e trasparente ai transienti, assenza di distorsione e riduzione al minimo di distorsione armonica e di intermodulazione. Filtro passa alte commutabile. Progettato per suscettività estremamente bassa sia a ronzio irradiato e condotto sia ad interferenza su GSM e a radiofrequenza. Il suo design modulare offre una grande flessibilità di utilizzo grazie alle 3 capsule intercambiabili acquistabili a parte: lunga, media e corta. In dotazione: antivento in schiuma poliuretanica, custodia per il trasporto.

1.039,00 €

19400262/44902

SSP RPM89S

Capsula di ricambio corta, ipercardiode per VP89 e SM89.

Capsula di ricambio corta (137 x 21 mm) con pattern polare ipercardiode per i microfoni a canna di fucile VP89 e SM89. (Master Carton: 6 Unità)

609,00 €

19400263/57818

SSP RPM89M

Capsula di ricambio media, ipercardiode per VP89 e SM89.

Capsula di ricambio media (239x21 mm) con pattern polare ipercardiode per i microfoni a canna di fucile VP89 e SM89. (Master Carton: 8 Unità)

779,00 €




SSP VP82

SSP VP89S

SSP VP89M

SSP VP89L



SSP RPM89S

SSP RPM89M

MICROFONI BROADCAST

VP SERIES

Microfoni per Fotocamere e Videocamere

19400237/18486

SSP VP83

Mic a canna di fucile per slitta telecamere e fotocamere

Il VP83 è un microfono a canna di fucile, a condensatore, ultracompatto, destinato a videocamere e fotocamere reflex digitali. Progettato per essere installato sulla slitta, il VP83 offre dei comandi direttamente accessibili e incorpora una sospensione che offre un efficiente disaccoppiamento meccanico. La sua capsula supercardioide/lobare fornisce un'eccellente reiezione del rumore ambientale, consentendo un'acquisizione e una qualità audio senza compromessi. Antivento in dotazione. Sensibilità (a 1kHz): -36,5 dBV/Pa. Risposta in frequenza: dai 50 Hz ai 20 kHz. Autonomia: 130 ore con batteria AA. (Master Carton: 15 Unità)

255,00 €



SSP VP83

19400238/33524

SSP VP83F

Mic per slitta telecamere e fotocamere, registratore su microSD

Shure VP83F LensHopper è un microfono che si installa sulle slitte di telecamere e fotocamere. Si tratta di un microfono compatto, con diagramma polare supercardioide/lobare per una riproduzione naturale dell'audio. I controlli avanzati per il monitoraggio in cuffia, il filtro passa alto, la regolazione del guadagno, la gestione delle tracce e il supporto per la riproduzione sono accessibili intuitivamente, per un controllo totale. In più, la registrazione su scheda microSD (fino a 32GB) consente fino a 10 ore di riprese audio 24 Bit/48kHz. La sospensione integrata Rycote Lyrle isola da vibrazioni e rumori meccanici. E la protezione RF elimina disturbi indesiderati da cellulari e dispositivi in radiofrequenza. Monitoraggio in tempo reale e display LCD dettagliato e illuminato (Master Carton: 15 Unità)

449,00 €



SSP VP83F

ACCESSORI

19400240/4488

SSP A83-FUR

Cuffia antivento in pelliccia sintetica

Nato dalla collaborazione tra Shure e Rycote per i modelli LensHopper VP83 e VP83F, il Windjammer è una cuffia antivento in pelliccia sintetica che si infila sopra l'antivento in gommapiuma e fornisce ulteriori 25 dB di attenuazione del rumore del vento. (Master Carton: 12 Unità)

55,00 €



SSP A83-FUR



SSP A83W

19400239/1511

SSP A83W

Antivento in gommapiuma per VP83 e VF83F

Antivento di ricambio in gommapiuma, sviluppato esclusivamente da Shure insieme a Rycote per i modelli LensHopper VP83 e VF83F. (Master Carton: 12 Unità)

18,90 €

19400260/5613

SSP A89LC

Valigetta per trasporto VP89L

Valigetta a "tubo" per trasporto VP89L (Master Carton: 8 Unità)

75,00 €



SSP A89LC



SSP A89LM-BA

19400251/16370

SSP A89LM-BA

Supporto Microfonico per Giraffa a Forcelle Doppie

Sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote, questo adattatore assicura il microfono a fucile ad indirizzamento assiale VP89L ad una giraffa. (Master Carton: 48 Unità)

219,00 €

MICROFONI BROADCAST

ACCESSORI



SSP A89LW



SSP A89LW-JMR

19400257/6836

SSP A89LW

95,00 €

Antivento in gommapiuma con pelliccia per VP89L

Antivento in gommapiuma a cellule aperte con copertura integrale in pelliccia progettato per essere infilato direttamente sul microfono a fucile ad indirizzamento assiale VP89L. (Master Carton: 4 Unità)

19400254/19824

SSP A89LW-JMR

265,00 €

Pelliccia sintetica antivento per VP89L

Sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote, il windjammer per il microfono a fucile ad indirizzamento assiale VP89L è una cuffia antivento in pelliccia sintetica di alta qualità che si infila sopra l'antivento modulare. (Master Carton: 35 Unità)



SSP A89LW-KIT



SSP A89LW-SFT

19400244/88976

SSP A89LW-KIT

1.189,00 €

Kit Antivento per broadcast per VP89L

Kit Antivento per professionisti del broadcast e della produzione multimediale; fornisce il massimo isolamento dal vento e dai rumori della manipolazione. (Master Carton: 12 Unità)

19400247/14607

SSP A89LW-SFT

195,00 €

Antivento in gommapiuma con pelliccia per VP89L

Antivento in gommapiuma a cellule aperte con copertura integrale in pelliccia progettato per essere infilato direttamente sul microfono a fucile ad indirizzamento assiale VP89L. (Master Carton: 25 Unità)



SSP A89MC



SSP A89M-CC

19400259/4785

SSP A89MC

65,00 €

Valigetta per trasporto VP89M

Valigetta a "tubo" per trasporto VP89M (Master Carton: 8 Unità)

19400248/15147

SSP A89M-CC

205,00 €

Sospensione a forcella per telecamera per VP89S e VP89M

Sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote, questa sospensione a forcelle si inserisce nel morsetto standard per microfono di una telecamera. Si utilizza con i microfoni a fucile ad indirizzamento assiale VP89S e VP89M. (Master Carton: 62 Unità)

19400249/15147

SSP A89M-PG

205,00 €

Sospensione con Impugnatura a Pistola per VP89S e VP89M

Sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote, questa impugnatura a pistola si usa con i microfoni a fucile ad indirizzamento assiale VP89M e VP89S. (Master Carton: 62 Unità)

19400250/9930

SSP A89M-SH

135,00 €

Sospensione per slitta telecamera per VP89S e VP89M

Sviluppata in collaborazione tra Shure e Rycote, questa sospensione con adattatore per la slitta accessori/faretto della telecamera si usa con i microfoni a fucile ad indirizzamento assiale VP89M e VP89S. (Master Carton: 105 Unità)



SSP A89M-PG



SSP A89M-SH

MICROFONI BROADCAST

ACCESSORI

19400256/4785

SSP A89MW

Antivento di ricambio Rycote in gommapiuma per VP89M

Antivento di ricambio Rycote in gommapiuma per VP89M (Master Carton: 6 Unità)

65,00 €



SSP A89MW



SSP A89MW-JMR

19400253/19824

SSP A89MW-JMR

Cuffia antivento in pelliccia sintetica per VP89M

Cuffia antivento in pelliccia sintetica di alta qualità che si infila sopra l'antivento modulare del VP89M (Master Carton: 35 Unità)

265,00 €

19400243/82895

SSP A89MW-KIT

Kit Antivento per broadcast per VP89M

Kit Antivento per microfono VP89M dedicato ai professionisti del broadcast e della produzione multimediale; fornisce il massimo isolamento dal vento e dai rumori della manipolazione. (Master Carton: 12 Unità)

1.119,00 €



SSP A89MW-KIT



SSP A89MW-SFT

19400246/12916

SSP A89MW-SFT

Antivento in gommapiuma con pelliccia per VP89M

Antivento in gommapiuma a cellule aperte con copertura integrale in pelliccia progettato per essere infilato direttamente sul microfono a fucile ad indirizzamento assiale VP89M. (Master Carton: 35 Unità)

175,00 €

19400258/4210

SSP A89SC

Valigetta per VP89S e VP82

Valigetta cilindrica per trasporto dei microfoni VP89S e VP82 (Master Carton: 6 Unità)

59,00 €



SSP A89SC



SSP A89SW

19400255/4210

SSP A89SW

Antivento per i microfoni VP89S e VP82

Antivento per i microfoni VP89S e VP82 sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote, che riduce il rumore del vento fino a 25 dB. (Master Carton: 2 Unità)

59,00 €

19400252/19824

SSP A89SW-JMR

Antivento in Pelliccia per VP89S e VP82

Sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote, l'antivento in pelliccia windjammer per VP89S e VP82 si infila sopra l'antivento rigido per avere un'ulteriore attenuazione. (Master Carton: 35 Unità)

265,00 €



SSP A89SW-JMR



SSP A89SW-KIT

19400242/76887

SSP A89SW-KIT

Kit Antivento per VP89S e VP82

Sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote, il kit antivento per VP89S e VP82 comprende la sospensione a forcelle, l'antivento rigido a "zeppelin" e l'antivento in pelliccia windjammer. (Master Carton: 12 Unità)

1.029,00 €

19400245/12521

SSP A89SW-SFT

Antivento -25dB per VP89S e VP82

Sviluppato in collaborazione tra Shure e Rycote per i microfoni VP89S e VP82, questo antivento softie riduce il rumore del vento fino a 25 dB. (Master Carton: 35 Unità)

169,00 €



SSP A89SW-SFT



SSP A89U


19400241/19824

SSP A89U

Adattatore per microfoni a fucile Modulari

Converte qualsiasi microfono a fucile dalla configurazione standard a "canna singola" alla configurazione "sovrapposto". (Master Carton: 6 Unità)

265,00 €



SHURE

BLX WIRELESS

WIRELESS THAT GOES BEYOND

LEGENDARY SOUND RIGHT OUT OF THE BOX

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Sistemi Completi Singolo Canale

19400267/27562

SSE BLX14E-M17

Sistema wireless completo per chitarra o basso. 662/686 MHz.

Sistema wireless completo per chitarra o basso composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un cavo con jack da 1/4" WA302. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

379,00 €



SSE BLX14E-M17

19400268/29467

SSE BLX14E-PGA31-M17

Sistema wireless completo: BLX4E, BLX1, PGA31-TQG. 662/686MHz

Sistema wireless completo per cantante, presentatore, relatore o batterista composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono condensatore, cardioide, ad archetto PGA31-TQG. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

439,00 €



SSE BLX14E-PGA31-M17

19400271/39059

SSP BLX14E-SM31-M17

Sistema wireless completo: BLX4E, BLX1, SM31FH-TQG. 662/686MHz

Sistema wireless completo per istruttori di fitness composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono ad archetto a condensatore, cardioide SM31FH-TQG dalla struttura robusta e idrorepellente. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

529,00 €



SSP BLX14E-SM31-M17

19400272/42874

SSP BLX14E-SM35-M17

Sistema wireless completo: BLX4E, BLX1, SM35-TQG. 662/686 MHz.

Sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono SM35-TQG ad archetto con capsula a condensatore, cardioide. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

539,00 €



SSP BLX14E-SM35-M17

19400274/44638

SSP BLX14E-MX53-M17

Sistema wireless completo: BLX4E, BLX1, MX153T-O-TQG. 662/686MHz

Sistema completo per animatori, relatori e docenti composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono earset a condensatore, omnidirezionale color carne MX153T-O-TQG. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

599,00 €



SSP BLX14E-MX53-M17

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Sistemi Completi Singolo Canale



SSE BLX14E-CVL-M17

19400275/30265

SSE BLX14E-CVL-M17

Sistema wireless completo: BLX4E, BLX1, lavalier CVL-B/C-TQG. 662/686 MHz

Sistema wireless completo per relatori e attori composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un Microfono lavalier miniaturizzato a condensatore, cardiode CVL-B/C-TQG. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

439,00 €



SSP BLX14E-W85-M17

19400276/41450

SSP BLX14E-W85-M17

Sistema wireless completo: BLX4E, BLX1, WL185. 662/686 MHz.

Sistema wireless completo per relatori, narratori e attori composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono lavalier WL185 con capsula a condensatore, cardiode. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

549,00 €



SSE BLX14E-PGA98H-M17

19400277/34035

SSE BLX14E-PGA98H-M17

Sistema wireless completo: BLX4E, BLX1, PGA98H-TQG. 662/686MHz

Sistema wireless completo per ottoni, legni, fisarmoniche e percussioni composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono a condensatore cardiode con clip PGA98H-TQG. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

489,00 €



SSP BLX14E-B98-M17

19400278/43036

SSP BLX14E-B98-M17

Sistema completo wireless: BLX1, BLX4E, WB98H/C. 662 ai 686 MHz

Sistema wireless completo composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono a condensatore cardiode con pinza WB98H/C integrata per l'utilizzo con ottoni, legni, fisarmoniche e percussioni. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

579,00 €



SSE BLX24E-PG58-M17

19400280/26605

SSP BLX24E-PG58-M17

Ricevitore + Trasmettitore a gelato + PG58

Sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore a gelato BLX2 capsula dinamica supercardioidale PG58, fornito con supporto a morsetto WA371 per asta microfonica. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

349,00 €



SSP BLX24E-SM58-M17

19400283/36008

SSP BLX24E-SM58-M17

Ricevitore + Trasmettitore a gelato + SM58

Sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore a gelato BLX2 capsula dinamica cardiode SM58, fornito con supporto a morsetto WA371 per asta microfonica. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

389,00 €



SSP BLX24E-B58-M17

SSP BLX24E-B58-M17

Ricevitore + Trasmettitore a gelato + BETA58

Sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore BLX4E, un trasmettitore a gelato BLX2 con capsula dinamica supercardioidale BETA58, fornito con supporto a morsetto WA371 per asta microfonica. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

479,00 €

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Sistemi Completi Doppio Canale

19400287/54219

SSE BLX188E-M17

Sist. wireless 2ch completo x chit. e basso:

BLX88E, 2 BLX1. 662/686 MHz

Sistema wireless a due canali per chitarra e basso più accessibile della gamma Shure, che semplifica il setup e facilita l'utilizzo grazie ad un'interfaccia intuitiva per prestazioni sempre affidabili. Include il ricevitore BLX88E, due trasmettitori bodypack BLX1 e due cavi con connettori jack da 1/4" WA302. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

729,00 €



SSE BLX188E-M17

19400288/59814

SSE BLX188E-CVL-M17

Sist. wireless 2ch completo: BLX88E, 2 BLX1, 2

CVL-B/C-TQG. 662/686 MHz.

Sistema wireless due canali completo attori o relatori composto da un ricevitore BLX88E, due trasmettitori bodypack BLX1 e due microfoni lavalier CVL-B/C-TQG con capsula a condensatore, cardiode. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

829,00 €



SSE BLX188E-CVL-M17

19400290/78997

SSP BLX188E-W85-M17

Sist. wireless 2ch completo: BLX88E, 2 BLX1, 2

WL185. 662/686 MHz.

Sistema wireless due canali completo per relatori, narratori e attori composto da un ricevitore BLX88E, due trasmettitori bodypack BLX1 e due microfoni lavalier WL185 con capsula a condensatore, cardiode. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

1.059,00 €



SSP BLX188E-W85-M17

19400291/75769

SSP BLX188E-SM31-M17

Sist. wireless 2ch completo: BLX88E, 2 BLX1, 2

SM31FH-TQG. 662/686 MHz.

Sistema wireless due canali completo per insegnanti di fitness composto da un ricevitore BLX88E, due trasmettitori bodypack BLX1 e due microfoni ad archetto a condensatore, cardiode SM31FH-TQG dalla struttura robusta e idrorepellente. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

999,00 €



SSP BLX188E-SM31-M17

19400292/77397

SSP BLX188E-SM35-M17

Sist. wireless 2ch completo: BLX88E, 2 BLX1, 2

SM35-TQG. 662/686 MHz.

Sistema wireless due canali completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore BLX88E, due trasmettitori bodypack BLX1 e due microfoni SM35-TQG ad archetto con capsula a condensatore, cardiode. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

1.019,00 €



SSP BLX188E-SM35-M17

19400293/86183

SSP BLX188E-MX53-M17

Sist. wireless 2ch completo: BLX88E, 2 BLX1, 2

MX153T-O-TQG. 662/686 MHz.

Sistema wireless completo attori e relatori composto da un ricevitore BLX88E, due trasmettitori bodypack BLX1 e due microfoni earset MX153T-O-TQG color carne con capsula a condensatore, omnidirezionale. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 6 Unità)

1.149,00 €



SSP BLX188E-MX53-M17

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Sistemi Completi Doppio Canale



SSP BLX288E-PG58-M17

19400294/47837

SSP BLX288E-PG58-M17

Ricevitore due canali + 2 trasmettitori a gelato + 2 PG58

Doppio sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore a due canali BLX88E, due trasmettitori a gelato BLX2 con capsula dinamica supercardioide PG58, fornito con due supporti a morsetto WA371 per asta microfonica. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

659,00 €



SSP BLX288E-SM58-M17

19400296/52708

SSP BLX288E-SM58-M17

Ricevitore due canali + 2 trasmettitori a gelato + 2 SM58

Doppio sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore a due canali BLX88E, due trasmettitori a gelato BLX2 con capsula dinamica cardiode SM58, fornito con due supporti a morsetto WA371 per asta microfonica. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

729,00 €



SSP BLX288E-B58-M17

19400297/65711

SSP BLX288E-B58-M17

Ricevitore due canali + 2 trasmettitori a gelato + 2 BETA58

Doppio sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore a due canali BLX88E, due trasmettitori a gelato BLX2 con capsula dinamica supercardioide BETA58, fornito con due supporti a morsetto WA371 per asta microfonica. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

909,00 €



SSE BLX1288E-CVL-M17

Sistemi Completi Ibridi

19400298/57420

SSE BLX1288E-CVL-M17

Sistema wireless completo PG58 e ICVL. 662 ai 686 MHz

Sistema wireless completo che include il ricevitore a due canali BLX88E e trasmettitori PG con radiomicrofono a gelato PG58 e lavalier CVL. Gamma di frequenze M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

749,00 €



SSP BLX1288E-W85-M17

19400299/67010

SSP BLX1288E-W85-M17

Sistema completo wireless con SM58 e WL185. 662 ai 686 MHz

Sistema wireless completo che include il ricevitore a due canali BLX88E e i trasmettitori radiomicrofono a gelato SM58 e il lavalier WL185. Gamma di frequenze M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

889,00 €



SSE BLX1288E-PGA31-M17

19400300/59723

SSE BLX1288E-PGA31-M17

Sistema wireless completo PG58 e PGA31. 662 ai 686 MHz

Sistema wireless completo che include il ricevitore a due canali BLX88E e trasmettitori PG con radiomicrofono a gelato PG58 e headset PGA31. Gamma di frequenze M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

749,00 €

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Sistemi Completi Ibridi

19400301/65425

SSP BLX1288E-SM31-M17

Sistema wireless completo SM31FH e SM58. 662 ai 686 MHz

Sistema completo per animatori e insegnanti di fitness che include il ricevitore a due canali BLX88E e trasmettitori SM con radiomicrofono headset SM31FH e a gelato SM58. Gamma di frequenze M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

869,00 €



SSP BLX1288E-SM31-M17

19400302/66200

SSP BLX1288E-SM35-M17

Sistema wireless completo SM58 e SM35. 662 ai 686 MHz

Sistema wireless completo che include il ricevitore a due canali BLX88E e trasmettitori SM con radiomicrofono a gelato SM58 e headset a condensatore SM35. Gamma di frequenze M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

879,00 €



SSP BLX1288E-SM35-M17

19400303/68175

SSP BLX1288E-MX53-M17

Sistema wireless completo SM58 e MX153. 662 ai 686 MHz

Sistema wireless completo che include il ricevitore a due canali BLX88E e trasmettitori SM con radiomicrofono a gelato SM58 e earset MX153. Gamma di frequenze M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

939,00 €



SSP BLX1288E-MX53-M17

19400304/54219

SSP BLX1288E-SM58-M17

Sistema completo wireless con SM58 e BLX1. 662 ai 686 MHz

Sistema completo per chitarristi e cantanti che include il ricevitore a due canali BLX88E e i trasmettitori radiomicrofono a gelato SM58 e il bodypack per chitarra BLX1 e il rispettivo cavo jack. Gamma di frequenze M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 6 Unità)

729,00 €



SSP BLX1288E-SM58-M17

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Sistemi Completi Montabili a Rack



SSP BLX14RE-M17

19400779/37451

SSP BLX14RE-M17

Sistema wireless chitarra e basso: BLX1, BLX4R, WA302. 662/686 MHz.

Sistema wireless per chitarra e basso composto da un trasmettitore body-pack BLX1, un ricevitore per installazione a rack BLX4R e cavo con connettore jack da 1/4" per strumenti WA302. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

489,00 €



SSP BLX14RE-W85-M17

19400778/52056

SSP BLX14RE-W85-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX1, WL185. 662/686MHz

Sistema wireless completo per relatori e attori composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio a rack singolo/doppio, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono lavalier a condensatore, cardioide WL185. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

659,00 €



SSP BLX14RE-SM31-M17

19400776/52467

SSP BLX14RE-SM31-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX1, SM31FH-TQG. 662/686MHz

Sistema wireless completo per istruttori di fitness composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio a rack singolo/doppio, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono ad archetto a condensatore, cardioide SM31FH-TQG dalla struttura robusta e idrorepellente. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 2 Unità)

639,00 €



SSP BLX14RE-SM35-M17

19400777/51201

SSP BLX14RE-SM35-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX1, SM35-TQG. 662/686MHz

Sistema wireless completo per animatori e cantanti composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio a rack singolo/doppio, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono ad archetto a condensatore, cardioide SM35-TQG. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 2 Unità)

649,00 €



SSP BLX14RE-MX53-M17

19400775/57952

SSP BLX14RE-MX53-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX1, MX153T-O-TQG. 662/686 MHz

Sistema wireless completo per animatori, relatori e docenti composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio rack singolo/doppio, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono earset a condensatore omnidirezionale MX153T-O-TQG color carne. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 2 Unità)

699,00 €

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Sistemi Completi Montabili a Rack

19400774/54756

SSP BLX14RE-B98-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX1 e WB98H/C. 662/686 MHz

Sistema wireless completo per ottoni, legni, fisarmoniche e percussioni. Composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio a rack singolo/doppio, un trasmettitore bodypack BLX1 e un microfono a condensatore, cardioide con clip integrata WB98H/C. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 2 Unità)

689,00 €



SSP BLX14RE-B98-M17

19400782/32396

SSP BLX24RE-PG58-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX2/PG58, WA371. 662/686MHz

Sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio a rack singolo/doppio, un trasmettitore gelato BLX2 dotato di una capsula dinamica cardioide PG58 e una pinza microfonica WA371. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

449,00 €



SSP BLX24RE-PG58-M17

19400784/36449

SSP BLX24RE-SM58-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX2/SM58, WA371. 662/686MHz

Sistema wireless completo per cantanti e animatori composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio a rack singolo/doppio, un trasmettitore gelato BLX2 dotato di una capsula dinamica cardioide SM58 e una pinza microfonica WA371. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

489,00 €



SSP BLX24RE-SM58-M17

19400781/44625

SSP BLX24RE-B58-M17

Sistema wireless completo: BLX4RE, BLX2/BETA58, WA371. 662/686MHz

Sistema wireless completo per cantanti e intrattenitori composto da un ricevitore BLX4RE con kit di montaggio a rack singolo/doppio, un trasmettitore gelato BLX2 dotato di una capsula dinamica supercardioide BETA58 e una pinza microfonica WA371. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

589,00 €



SSP BLX24RE-B58-M17

19400842/40630

SSP BLX14RE-CVL-M17

Sistema microfonico lavalier wireless mono rack M17

Sistema microfonico wireless completo di microfono lavalier a condensatore cardioide (CVL), trasmettitore bodypack BLX1, ricevitore BLX4RE e il relativo kit di accessori per il montaggio a rack. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

549,00 €



SSP BLX14RE-CVL-M17

19400843/41450

SSP BLX14RE-P31-M17

Sistema microfonico ad archetto wireless mono rack M17

Sistema microfonico wireless completo di microfono ad archetto a condensatore cardioide (PGA31), trasmettitore bodypack BLX1, ricevitore BLX4RE e il relativo kit di accessori per il montaggio a rack. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

549,00 €



SSP BLX14RE-P31-M17

19400844/44638

SSP BLX14RE-P98H-M17

Sistema microfonico wireless per strumenti a fiato

Sistema microfonico wireless per la ripresa di strumenti a fiato completo di microfono a condensatore, cardioide (PGA98H), trasmettitore bodypack BLX1, ricevitore BLX4RE e il relativo kit di accessori per il montaggio a rack. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

599,00 €



SSP BLX14RE-P98H-M17

SISTEMI WIRELESS

BLX SERIES

Trasmettitori da Cintura



SSP BLX1-M17

19400305/12374

SSP BLX1-M17

Trasmettitore bodypack BLX1 banda M17

Trasmettitore bodypack BLX1 banda M17, dai 662 ai 686 MHz (Master Carton: 8 Unità)

169,00 €

Microfoni Trasmettitori

19400307/11900

SSP BLX2-PG58-M17

Trasmettitore palmare a gelato con PG58.

662/686 MHz

Trasmettitore wireless palmare a gelato dotato di capsula dinamica supercardioide PG58, fornito con supporto a morsetto WA371 per asta microfonica. (Master Carton: 8 Unità)

165,00 €

19400312/15020

SSP BLX4E-M17

Ricevitore wireless, analogico, mono. 662/686MHz

Il ricevitore analogico, mono BLX4 per sistemi microfonici wireless delle serie PG, SM e Beta offre una linearità eccellente ed una risposta in frequenza ottimizzata. Consente di utilizzare fino a 12 canali compatibili per gruppo, con scansione per gruppo e per canale, per un'impostazione semplice e rapida. Le antenne sono interne, progettate appositamente per la massima stabilità del segnale in un raggio di 100 metri e per un trasporto e una messa in opera più agevole. La gamma di frequenze wireless in cui opera è la M17, dai 662 ai 686 MHz. L'impostazione è pressoché immediata, premendo un singolo tasto si avvia la scansione per gruppo e per canale, che rileva ed imposta la frequenza libera migliore. Dovrai semplicemente sintonizzare il trasmettitore allo stesso canale e sarai pronto per le tue performance. Due sono le uscite disponibili, una XLR bilanciata (-27 dBV) e una jack da 1/4" sbilanciata (-13 dBV). Sensibilità RF -105 dBm. Dimensioni e peso: 40x188x103mm; 241 grammi. Alimentazione: 12-15 V c.c. @ 235 mA (BLX88, 320 mA), applicata da un alimentatore esterno (punta positiva). (Master Carton: 2 Unità)

215,00 €



SSP BLX2-PG58-M17



SSP BLX4E-M17

19400308/14777

SSP BLX2-SM58-M17

Trasmettitore palmare a gelato con SM58.

662/686 MHz

Trasmettitore wireless palmare a gelato dotato di capsula dinamica cardiode SM58, fornito con supporto a morsetto WA371 per asta microfonica. (Master Carton: 8 Unità)

199,00 €

19400313/27042

SSP BLX88E-M17

Ricevitore wireless, analogico, 2 canali.

662/686MHz

BLX88E è il ricevitore analogico per sistemi microfonici wireless delle serie PG, SM e Beta in versione due canali separati che condividono le stesse caratteristiche del BLX4. Dimensioni e peso: 38x308x101mm; 429 grammi. Alimentazione: 12-15 V c.c. @ 235 mA (BLX88, 320 mA), applicata da un alimentatore esterno (punta positiva). (Master Carton: 6 Unità)

379,00 €



SSP BLX2-SM58-M17



SSP BLX88E-M17

19400310/21961

SSP BLX2-B58-M17

Trasmettitore palmare a gelato con BETA58.

662/686 MHz

Trasmettitore wireless palmare a gelato dotato di capsula dinamica supercardioide BETA58, fornito con supporto a morsetto WA371 per asta microfonica. (Master Carton: 8 Unità)

309,00 €

19400785/22664

SSP BLX4RE-M17

Ricevitore wireless, analogico, mono.

662/686MHz

Ricevitore analogico wireless per installazione a rack (kit incluso) con doppia antenna integrata, 150 frequenze selezionabili, max 12 sistemi in contemporanea sulla stessa banda, dotato di uscita bilanciata su XLR (-27 dBV) e sbilanciata su Jack da 1/4" (-13 dBV) compatibile con le serie wireless PG, SM e Beta. Ricerca automatica dei canali disponibili. Alimentazione 12-15 V DC @ 260 mA. Dimensioni e peso: 40x188x103mm; 241grammi. Gamma di frequenze wireless M17: dai 662 ai 686 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

329,00 €



SSP BLX2-B58-M17



SSP BLX4RE-M17

SISTEMI WIRELESS

ACCESSORI

Accessori per Trasmettitori

19400368/3330

SSE URT2

Mensola Rack ricevitori PG, SM e Beta (BLX4 e BLX88)

Mensola da Rack per ricevitori analogici PG, SM e Beta (BLX4 e BLX88) (Master Carton: 14 Unità)

49,00 €



SSE URT2

19400761/2530

SSP WA302

Cavo per strumento da Jack TS da 1/4" a 4-Pin per bodypack

Cavo adattatore per strumento lungo 78.5 cm, con Jack TS da 1/4" e connettore miniaturizzato TQG a 4-Pin, compatibile con tutti i trasmettitori bodypack Shure.

37,00 €



SSP WA302



SSP WA304

19400762/3066

SSP WA304

Cavo per strumento da Jack TS 1/4" 90° a 4-Pin per bodypack

Cavo adattatore per strumento lungo 60 cm, con Jack TS da 1/4" ad angolo retto (90°) e connettore miniaturizzato TQG a 4-Pin, compatibile con tutti i trasmettitori bodypack Shure.

45,00 €

19400345/3655

SSP WA305

Adattatore da Jack 1/4" a TA4F per bodypack GLXD1

Cavo adattatore da jack da 1/4" a TA4F con filettatura di bloccaggio, per collegare il trasmettitore bodypack GLXD1 dei sistemi radiomicrofonici digitali SM, Beta, Axient e ULX-D ad una chitarra o ad un basso. (Master Carton: 20 Unità)

55,00 €



SSP WA305



SSP WA306

19400621/4246

SSP WA306

Adattatore da Jack 1/4" a TA4F per bodypack

Cavo adattatore per chitarra e basso da jack da 1/4" a TA4F per collegamento a bodypack BLX1, PGXD1, GLXD1, QLXD1, ULXD1-TQG, AD1-TQG, ADX1-TQG (Master Carton: 20 Unità)

55,00 €

19400346/3897

SSP WA307

Adattatore jack da 1/4" a 90° e TA4F per bodypack

Cavo adattatore per chitarra e basso con jack da 1/4" a 90° e TA4F per collegamento a bodypack GLXD1, QLXD1, ULXD1-TQG, AD1-TQG, ADX1-TQG (Master Carton: 20 Unità)

55,00 €



SSP WA307



SSP WA308

19400622/13384

SSP WA308

Cavo da Jack 1/4" a LEMO3 lungo 3 metri

Cavo da Jack 1/4" a LEMO3 lungo 3 metri per strumenti con connettori mini LEMO a 3 pin per collegare il trasmettitore micro bodypack Axient Digital ADX1M a chitarra, basso o un altro strumento elettrico. (Master Carton: 6 Unità)

165,00 €

19400623/13250

SSP WA309

Cavo da Jack 1/4" 90° a LEMO3 lungo 3 metri

Cavo da Jack 1/4" 90° a LEMO3 lungo 3 metri per strumenti con connettori mini LEMO a 3 pin per collegare il trasmettitore micro bodypack Axient Digital ADX1M a chitarra, basso o un altro strumento elettrico. (Master Carton: 6 Unità)

165,00 €



SSP WA309



SSE WA310

19400347/2519

SSE WA310

Cavo da TA4F a XLR lungo 130cm

Cavo per microfono da 130 cm di lunghezza, da connettore miniaturizzato 4-Pin femmina (TA4F) a connettore XLR, da utilizzare con i trasmettitori bodypack di Shure. (Master Carton: 100 Unità)

31,00 €

SISTEMI WIRELESS

ACCESSORI

Accessori per Trasmettitori



SSE WA330



SSP WA360

19400348/1372

SSE WA330

18,90 €

Miniconnettore a 4 poli per bodypack

Miniconnettore a 4 poli compatibile con i trasmettitori bodypack per i cavi microfonici di diametro ridotto. (Master Carton: 500 Unità)

19400767/7464

SSP WA360

112,00 €

Interruttore mute per bodypack

Interruttore Mute in-linea per il silenziamento dell'audio con connettori TA4M (cavo 10 cm) e TA4F (cavo 84cm). Ideale per l'utilizzo con bodypack, si può indossare alla cintura grazie all'apposito aggancio.

19400770/3974

SSP WA570A

62,00 €

Marsupio per trasmettitori wireless bodypack

Marsupio in neoprene per trasmettitori wireless bodypack



SSP WA570A



SSP WA615M

19400772/1379

SSP WA615M

21,00 €

Anelli colorati per l'identificazione dei trasmettitori a gelato.

Anelli colorati per l'identificazione dei trasmettitori a gelato Shure serie PG, PGX, SLX, ULX, UHF-R, T, UT, LX e UC.

19400773/2057

SSP WA620

31,00 €

Astuccio da braccio per trasmettitori bodypack

Astuccio da braccio in neoprene per tutti i trasmettitori bodypack Shure.

19400349/1603

SSE WA621

19,90 €

Confezione da 5 cappucci per antenna colorati

Confezione da 5 cappucci per antenna colorati (blu, verde, giallo, bianco e rosso) per l'identificazione dei trasmettitori palmari PG, SM e Beta. Aiuta ad identificare e distinguere tra diversi trasmettitori palmari BLX2. Per l'utilizzo con sistemi radiomicrofonici PG, SM e Beta. (Master Carton: 10 Unità)



SSP WA620



SSE WA621

19400768/843

SSP WA371

13,00 €

Morsetto con adattatore per asta per trasmettitori gelato

Morsetto con adattatore per asta compatibile con tutti i trasmettitori a gelato Shure



SSP WA371

SISTEMI WIRELESS

ACCESSORI

Accessori per Trasmettitori

19400350/4161	SSE WA712-BLU Corpo di colore blu per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 Corpo di colore blu per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400351/4161	SSE WA712-GLD Corpo di colore oro per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 Corpo di colore oro per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400352/4161	SSE WA712-PNK Corpo di colore rosa per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 Corpo di colore rosa per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400353/4161	SSE WA712-RED Corpo di colore rosso per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 Corpo di colore rosso per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400354/4161	SSE WA712-SIL Corpo di colore argento per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 Corpo di colore argento per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400355/4161	SSE WA712-WHT Corpo di colore bianco per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 Corpo di colore bianco per trasmettitori BLX2 con capsula PG58 (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400356/4161	SSE WA713-BLU Corpo di colore blu per BLX2 con capsula SM58 e Beta58A Corpo di colore blu per trasmettitori BLX2 con capsula SM58 e Beta58A (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400357/4161	SSE WA713-GLD Corpo di colore oro per BLX2 con capsula SM58 e Beta58A Corpo di colore oro per trasmettitori BLX2 con capsula SM58 e Beta58A (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400358/4161	SSE WA713-PNK Corpo di colore rosa per BLX2 con capsula SM58 e Beta58A Corpo di colore rosa per trasmettitori BLX2 con capsula SM58 e Beta58A (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400359/4161	SSE WA713-RED Corpo di colore rosso per BLX2 con capsula SM58 e Beta58A Corpo di colore rosso per trasmettitori BLX2 con capsula SM58 e Beta58A (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400360/4161	SSE WA713-SIL Corpo di colore argento per BLX2 con capsula SM58 e Beta58A Corpo di colore argento per trasmettitori BLX2 con capsula SM58 e Beta58A (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €
19400361/4161	SSE WA713-WHT Corpo di colore bianco per BLX2 con capsula SM58 e Beta58A Corpo di colore bianco per trasmettitori BLX2 con capsula SM58 e Beta58A (Master Carton: 32 Unità)	55,00 €



SISTEMI WIRELESS

ACCESSORI

Accessori per Trasmettitori



SSP AFP301

19400605/2698

SSP AFP301

Clip da cintura per trasmettitori UR3 e FP3

Clip da cintura e guscio protettivo per trasmettitore microfonico. Compatibile con i modelli UR3 e FP3. (Master Carton: 2 Unità)

39,00 €

Caricatori

19400618/2698

SSP SBC10-E-MICROB

Caricabatterie USB per Shure SB902

Caricabatterie USB per ricaricare una batteria Shure SB902 (Master Carton: 18 Unità)

39,00 €



SSP SBC10-E-MICROB

Batterie Ricaricabili

19400617/2859

SSP SB901A

Batteria agli ioni di litio per Microflex Wireless

Batteria agli ioni di litio per Microflex Wireless

44,00 €

19400370/3573

SSP SB902A

Batteria agli ioni di litio per trasmettitori GLX-D

Batteria agli ioni di litio SB902A per trasmettitori wireless GLX-D (Master Carton: 15 Unità)

55,00 €



SSP SB901A



SSP SB902A

Alimentazione

19400759/3168

SSP PS43E

Alimentatore 15V DC

Alimentatore 15V DC

44,00 €

19400853/2555

SSP PS24E

Alimentatore 12V DC compatibile con sistemi BLX e PSM 300

39,00 €



**SSP PS43E
SSP PS24E**

MICROFONI PER SISTEMI WIRELESS

MICROFONI LAVALIER

19400372/7266

SSE CVL-B-C-TQG

Lavalier per trasmettitori da cintura

Microfono lavalier della gamma Centravox compatibile con tutti i trasmettitori da cintura Shure. Offre una migliore risposta in frequenza e sensibilità rispetto al PG185, pur mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Viene fornito con antivento e clip per fissaggio su abiti. (Master Carton: 12 Unità)

89,00 €



SSE CVL-B-C-TQG

MICROFONI HEADSET

19400373/7147

SSE PGA31-TQG

Mic headset a condensatore, cardiode per bodypack TA4F

Il microfono headset PGA31 è per un utilizzo generale, per il parlato e per l'uso sul palcoscenico. Incorpora un trasduttore a condensatore a elettretto permanentemente polarizzato con pattern di ripresa cardiode. PGA31 dispone di un connettore TA4F (TQG) ed è compatibile con tutti i trasmettitori bodypack Shure. (Master Carton: 21 Unità)

95,00 €



SSE PGA31-TQG

19400374/13034

SSP SM31FH-TQG

Mic archetto, condensatore, cardiode, TA4F per istruttori fitness

Microfono ad archetto a condensatore, cardiode per istruttori di fitness. Struttura robusta e idrorepellente, con protezione della capsula. Dispone di un connettore a 4-pin TA4F, che consente l'utilizzo come microfono di ricambio o aggiuntivo per un sistema wireless Shure esistente. (Master Carton: 21 Unità)

189,00 €



SSP SM31FH-TQG

19400375/14711

SSP SM35-TQG

Mic archetto, condensatore, cardiode per bodypack TA4F

Microfono ad archetto con capsula a condensatore, cardiode, fissata ad un giunto a collo d'oca snodabile per consentirne il posizionamento a seconda delle necessità. Ideale per cantanti e musicisti polistrumentisti è altresì consigliato per la ripresa dei flauti. Compatibile con tutti i trasmettitori bodypack Shure grazie al mini-connettore TA4F. In dotazione: 2 anti-vento. (Master Carton: 15 Unità)

199,00 €



SSP SM35-TQG

19400088/19256

SSP SM35-XLR

Mic archetto, condensatore, cardiode con XLR

Microfono ad archetto con capsula a condensatore, cardiode, fissata ad un giunto a collo d'oca snodabile per consentirne il posizionamento a seconda delle necessità. Connettore XLR. Ideale per cantanti e musicisti polistrumentisti è altresì consigliato per la ripresa dei flauti. In dotazione: 2 anti-vento e preamplificatore RPM400. (Master Carton: 15 Unità)

289,00 €



SSP SM35-XLR



SSP WH20TQG

MICROFONI PER SISTEMI WIRELESS

MICROFONI HEADSET

19400376/9163

SSP WH20TQG

Mic archetto, dinamico, cardiode, per bodypack TA4F

Come WH20XLR, ma con mini connettore TA4F per bodypack (Master Carton: 15 Unità)

129,00 €



SSE PGA98H-TQG

MICROFONI PER STRUMENTO

19400382/12649

SSE PGA98H-TQG

Microfono cardiode, condensatore a clip per fiati TA4F

Il PGA98H è un microfono cardiode, a condensatore e a clip di qualità professionale ottimizzato per la ripresa degli strumenti a fiato. Caratterizzato da un design a collo d'oca flessibile e discreto, il PGA98H include una struttura estremamente resistente, un morsetto e un cavo con connettore TA4F da utilizzare con sistemi wireless che lo rendono ideale sia per le performance dal vivo sia nelle registrazioni in studio. (Master Carton: 20 Unità)

155,00 €



SSP WB98H-C

19400383/20089

SSP WB98H-C

Microfono BETA98H/C per sistemi wireless

Il microfono Shure WB98H/C (versione wireless del BETA98H/C) è un cardiode a condensatore per strumenti, che si può fissare al bordo del fusto di un tamburo (rullante, tom) oppure sull'apertura di uno strumento a fiato. Il collo d'oca snodabile da 12cm integrato permette al microfono di essere posizionato e assicurato correttamente allo strumento, mentre lo shock-mount riduce i rumori meccanici. Cavo da 1,6m con connettore TA4F per connessione a bodypack. Astuccio di protezione con cerniera. (Master Carton: 20 Unità)

255,00 €

CAPSULE

19400606/9247

SSP RPW110

Capsula di ricambio per Beta PG58

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per i radiomicrofoni Beta PG58. (Master Carton: 40 Unità)

159,00 €

19400607/13924

SSP RPW112

Capsula di ricambio per radiomicrofono SM58

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono SM58 (Master Carton: 40 Unità)

245,00 €

19400608/18601

SSP RPW114

Capsula di ricambio per radiomicrofono Beta SM86

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono Beta SM86 (Master Carton: 6 Unità)

369,00 €

19400609/23278

SSP RPW116

Capsula di ricambio per radiomicrofono Beta SM87A

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono Beta SM87A (Master Carton: 6 Unità)

439,00 €



SSP RPW110



SSP RPW112



SSP RPW114



SSP RPW116

MICROFONI PER SISTEMI WIRELESS

CAPSULE

19400610/18601

SSP RPW118

Capsula di ricambio per radiomicrofono BETA 58A

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono BETA 58A (Master Carton: 40 Unità)

309,00 €



SSP RPW118



SSP RPW120

19400611/27956

SSP RPW120

Capsula di ricambio per radiomicrofono Beta 87A

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono Beta 87A (Master Carton: 40 Unità)

499,00 €

19400612/27956

SSP RPW122

Capsula di ricambio per radiomicrofono Beta 87C

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono Beta 87C (Master Carton: 6 Unità)

499,00 €



SSP RPW122



SSP RPW124

19400613/18601

SSP RPW124

Capsula di ricambio per microfono VP68

Capsula di ricambio, omnidirezionale a condensatore per VP68 (Master Carton: 6 Unità)

309,00 €

19400614/54188

SSP RPW182

Capsula di ricambio per radiomicrofono Beta KSM9HS

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono Beta KSM9HS. Color champagne.

816,00 €



SSP RPW182



SSP RPW184

19400615/56744

SSP RPW184

Capsula di ricambio per radiomicrofono Beta KSM9

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono Beta KSM9, colore nero. (Master Carton: 12 Unità)

869,00 €

19400616/65374

SSP RPW186


Capsula di ricambio per radiomicrofono Beta KSM9HS

Capsula di ricambio, con alloggiamento e griglia opaca per radiomicrofono Beta KSM9HS (Master Carton: 6 Unità)

869,00 €



SSP RPW186

A close-up, profile view of a woman with dark hair, looking towards the right. She is wearing a pair of silver, over-ear, sound isolating earphones. The background is dark and out of focus, showing some studio equipment like a microphone and a snare drum. A thin green diagonal line runs across the image from the top left to the bottom right.

SHURE

PROFESSIONAL SOUND ISOLATING EARPHONES

[shure.com](https://www.shure.com)

© 2019 Shure Incorporated

EAR MONITOR

PSM 300

Sistemi Completi

19400385/59806

SSP P3TER-L19

Set trasmettitore P3TE, ricevitore P3R. 630/654MHz

Set composto da un trasmettitore P3TE e un ricevitore P3R standard. Fornito con kit di montaggio rack singolo/doppio, antenna 1/4 d'onda e alimentatore esterno. Gamma di frequenza wireless L19: dai 630 ai 654 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

849,00 €

SSP P3TER-L19



19400387/62042

SSP P3TER112GR-L19

Set trasmettitore P3TE, ricevitore P3R e auricolari SE112. 630/654MHz

Set composto da un trasmettitore P3TE, un ricevitore P3R standard e dagli auricolari SE112. Fornito con kit di montaggio rack singolo/doppio, antenna 1/4 d'onda e alimentatore esterno. Gamma di frequenza wireless L19: dai 630 ai 654 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

899,00 €

SSP P3TER112GR-L19



19400390/67778

SSP P3TERA-L19

Set trasmettitore P3TE, ricevitore P3RA. 630/654MHz

Set composto da un trasmettitore P3TE e un ricevitore premium P3RA. Fornito con kit di montaggio rack singolo/doppio, antenna 1/4 d'onda e alimentatore esterno. Batteria SB900A disponibile a parte come optional. Gamma di frequenza wireless L19: dai 630 ai 654 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

969,00 €

SSP P3TERA-L19



19400392/75799

SSP P3TERA215CL-L19

Set trasmettitore P3TE, ricevitore P3R e auricolari SE215. 630/654MHz

Set composto da un trasmettitore P3TE, un ricevitore P3RA premium e auricolari SE215. Fornito con kit di montaggio rack singolo/doppio, antenna 1/4 d'onda e alimentatore esterno. Batteria SB900A disponibile come optional. Gamma di frequenza wireless L19: dai 630 ai 654 MHz. (Master Carton: 2 Unità)

1.039,00 €

SSP P3TERA215CL-L19





SSP P3TE-L19

EAR MONITOR

PSM 300 Trasmettitori

19400395/38066



SSP P3TE-L19

Trasmettitore da 1/2 unità rack per PSM300.

630/654MHz

P3T è un trasmettitore da 1/2 unità rack, che include un kit di accessori per il montaggio a rack, da utilizzarsi con il Sistema di Monitoraggio Personale PSM300. Trasmissione affidabile fino a 90 metri ed elaborazione digitale dell'audio a 24 bit, P3T offre un mix di monitoraggio personale eccezionale per ogni performance. Sincronizzazione istantanea tra il trasmettitore e il ricevitore tramite infrarossi. Connettori jack TRS bilanciati da 6,3 mm (1/4") per gli ingressi e per le uscite. Schermo LCD ad elevato contrasto con meter dei livelli L/R in uscita. Antenna 1/4-onda staccabile. Livello d'ingresso selezionabile line/aux. Gamma di frequenza wireless L19: dai 630 ai 654 MHz (Master Carton: 2 Unità)

459,00 €



SSP P3R-L19

Ricevitori

19400397/29724

SSP P3R-L19

Ricevitore bodypack stereo per PSM300.

630/654MHz

Ricevitore bodypack stereo da utilizzare con il Sistema di Monitoraggio Personale PSM300. Con la chiarezza dell'audio digitale a 24 bit e con la ricezione ad una distanza fino a 90 metri, P3R consente libertà di movimento su tutto il palco. Gamma di frequenza wireless L19: dai 630 ai 654 MHz (Master Carton: 8 Unità)

429,00 €

19400399/39719



SSP P3RA-L19

SSP P3RA-L19

Ricevitore bodypack stereo Pro per PSM300.

630/654MHz

Shure P3RA è un ricevitore bodypack stereo compatto da utilizzare con il Sistema di Monitoraggio Personale In-Ear PSM300. Grazie all'elaborazione digitale dell'audio a 24 bit e ad un'affidabile trasmissione, il bodypack P3RA consente la libertà del monitoraggio stereo in ogni punto del palco. Si può regolare il volume e utilizzare la modalità stereo o MixMode per creare un mix personale da due canali di audio. L'equalizzazione e un limitatore, accessibili tramite i menu visualizzati sul display LCD ad elevato contrasto, consentono di personalizzare ulteriormente il suono. La struttura compatta e robusta in alluminio assicura una lunga durata; si fissa facilmente alla cintura o alla cinghia della chitarra. Due batterie AA standard permettono fino a 7 ore di funzionamento continuo. La batteria ricaricabile SB900 (disponibile separatamente) prolunga l'autonomia e si può ricaricare direttamente all'interno dell'unità. Include una borsa con cerniera e 2 batterie AA. Gamma di frequenza wireless L19: dai 630 ai 654 MHz (Master Carton: 8 Unità)

549,00 €



AURICOLARI

INTRAURICOLARI

SE

19400766/4629

SSP SE112-GR-EFS

Auricolari Professionali Sound Isolating

SE112 Auricolari Professionali Sound Isolating regalano un'eccezionale qualità del suono grazie ad un singolo driver dinamico, oltre ad una qualità costruttiva garantita nel tempo. Il design discreto e resistente include un cavo fisso da 3.5 mm (1/8"), che può essere indossato dietro alla nuca o davanti. La tecnologia Sound Isolating blocca fino a 37 dB di rumore esterno. Include una custodia e un fit kit, che comprende una selezione di gommini per un'ottimale vestibilità. (Master Carton: 12 Unità)

69,00 €



19400402/9505

SSP SE215-CL

Auricolari dinamici ad una via. Traslucidi.

Gli auricolari Shure SE215 incorporano micro trasduttori dinamici a 1 via di ultima generazione che forniscono un suono articolato e un'ottima resa sulle basse frequenze. Dispongono di un cavo rinforzato e malleabile, all'occorrenza rimovibile. Finitura traslucida. Include una custodia con cerniera e un fit kit, che comprende una selezione di gommini per un'ottimale vestibilità. (Master Carton: 12 Unità)

119,00 €

SSP SE112-GR-EFS



SSP SE215-CL

19400403/20708

SSP SE425-CL

Auricolari a doppio driver high-definition.

Traslucidi.

Auricolari professionali dal suono dettagliato e naturale grazie al doppio driver high-definition e alla tecnologia Sound Isolating per un'attenuazione fino a 37dB del rumore ambientale. Design confortevole e resistente, con cavo rimovibile da 3.5 mm (1/8") che non intralcia nei movimenti. In dotazione con gli auricolari SE425 troverai un astuccio per il trasporto, un adattatore 1/4" e una selezione di gommini per una vestibilità ottimale. Finitura traslucida. (Master Carton: 6 Unità)

295,00 €



SSP SE425-CL

19400404/34035

SSP SE535-CL

Auricolari a triplo driver high-definition.

Traslucidi.

Gli auricolari professionali SE535 offrono un suono ricco nelle basse frequenze e un'ottima resa della spazialità grazie al triplo driver high definition. Il design resistente e discreto comprende cavo rimovibile da 3.5 mm (1/8") che non ostacola il performer nei movimenti sul palco. La tecnologia Sound Isolating attenua il rumore esterno fino a 37dB. Sono inclusi: una custodia premium, un adattatore 1/4" e una selezione di gommini per una vestibilità ottimale. Colore: traslucido. (Master Carton: 6 Unità)

489,00 €



SSP SE535-CL

19410058/83314

SSE SE846G2CL-EFS

Con quattro driver ad alta definizione, un rivoluzionario filtro passa-basso, una risposta in frequenza personalizzabile e un cavo da 162cm rimovibile grazie ai connettori MMCX, gli auricolari a tre vie SE846 Professional Sound Isolating™ di Seconda Generazione sono progettati per un monitoraggio audio senza precedenti in un design discreto e durevole. La risposta in frequenza (dai 15Hz ai 20kHz) è personalizzabile in 4 differenti configurazioni, per un'esperienza d'ascolto che si adatta alle tue preferenze. Quella predefinita sfrutta un ugello esteso, che aumenta la nitidezza aggiungendo ariosità alle alte frequenze. L'ugello "bilanciato" migliora la chiarezza e i dettagli, quello "caldo" offre un'ulteriore enfasi sulle basse frequenze, mentre il "brillante" mette in risalto le alte frequenze. Impedenza: 9 Ohm. L'innovativo design del filtro passa-basso restituisce prestazioni fino ad ora irraggiungibili nelle frequenze più basse, comportandosi come un vero subwoofer, senza sacrificare minimamente nitidezza e dettagli. Certificati dalla Japan Audio Society. Sono inoltre inclusi in dotazione: custodia di qualità, adattatore da 1/4" e numerosi gommini di differenti materiali e dimensioni per adattarsi a qualsiasi orecchio e necessità. (Master Carton: 6 Unità)

1.079,00 €



SSE SE846G2CL-EFS



AURICOLARI

INTRAURICOLARI KSE

19400406/163581



SSP KSE1200



SSP KSE1200

Sistema (ampli + in-ear) di auricolari elettrostatici ad alta qualità

Sistema di auricolari elettrostatici HI-FI Sound Isolating composto da auricolari in-ear elettrostatici e del rispettivo amplificatore da utilizzare con i media player portatili. Questi auricolari elettrostatici ad alta fedeltà, con singolo driver offrono un livello di chiarezza e di dettaglio del suono estremamente apprezzabile da ogni audiofilo. Il sistema è stato progettato per integrarsi in modo discreto con tutti i media player audio presenti sul mercato. Nell'offrire un suono cristallino con un livello di dettaglio impareggiabile, il sistema KSE 1200 traduce la pluripremiata tecnologia elettrostatica Shure in una soluzione più compatta, efficiente ed economica.

2.329,00 €

- Tecnologia elettrostatica per auricolari Sound Isolating con singolo MicroDriver.
- Perfetta correlazione con la sorgente audio, per un suono cristallino senza paragoni; la tecnologia elettrostatica garantisce la più veloce e accurata risposta ai transienti disponibile.
- La batteria agli ioni di litio è ricaricabile via USB da corrente o via computer. Durata della batteria fino a 12 ore; Ricarica completa in 3 ore.
- Il design leggero ed ergonomico degli auricolari minimizza la fatica dell'orecchio, mentre i comodi gommini Sound Isolating attenuano fino a 37 dB di rumore ambientale.
- Il cavo degli auricolari è stato appositamente progettato per isolare ogni conduttore.
- Il Pad di 10dB in ingresso attenua il segnale analogico in ingresso per prevenire clip da sorgenti audio ad alto livello.
- Scocca nera elegante in alluminio.

(Master Carton: 4 Unità)

19400407/255433



SSP KSE1500

SSP KSE1500

Sistema di auricolari elettrostatici Hi-Fi + convertitore D/A USB

Il sistema di auricolari elettrostatici KSE1500 comprende auricolari elettrostatici a singolo driver con tecnologia Sound Isolating abbinati ad un amplificatore con batteria agli ioni di litio (10 ore di autonomia in analogico, 7 se usata per conversione D/A) ricaricabile via USB, che funge da convertitore digitale-analogico USB (DAC) a 24bit/96kHz. Sono disponibili un EQ parametrico a 4 bande personalizzabile con cinque impostazioni di serie e quattro definite dall'utente e gli indicatori di livello del segnale di ingresso. Basato su tecnologia elettrostatica allo stato dell'arte, ogni singolo Micro Driver isolato acusticamente dispone di un diaframma virtualmente senza peso, senza massa, circondato da un campo elettrostatico generato da piastre posteriori che gestiscono l'oscillazione di carica. Questa tecnologia fornisce la risposta ai transienti più veloce e più accurata, con conseguente dettaglio e chiarezza audio senza pari. Shure KSE1500 è in grado di ricevere in ingresso audio digitale via micro-USB o audio analogico tramite ingresso line. Compatibile con i dispositivi Mac, PC, iOS e Android tramite un assortimento di accessori inclusi comprendente cavi da connettore Micro-B a connettore micro-B e Lightning. Conforme agli standard audio ad alta risoluzione verificati dalla Japan Audio Society. (Master Carton: 2 Unità)

3.499,00 €

AURICOLARI

AMPLIFICATORI PER CUFFIE

19400408/81106

SSP SHA900

Amplificatore e convertitore DAC portatile per ascolto

Amplificatore audio portatile con convertitori DAC di qualità premium a 24bit/96kHz per l'utilizzo con sorgenti audio digitali e cuffie o auricolari di alta qualità. SHA900 è dotato di EQ parametrico 4 bande personalizzabile, ricaricabile, è inoltre in grado di elaborare allo stesso modo sorgenti audio come i computer portatili tramite la porta micro-USB e analogiche (ingresso line), o in modalità bypass per un segnale analogico puro. (Master Carton: 4 Unità)

1.169,00 €



SSP SHA900



ACCESSORI

19400418/1509

SSP EAADPT-KIT

Kit adattatori audio per auricolari

Kit di adattatori audio per auricolari che comprende un connettore/adattatore per aeroplano, un controllo volume e un adattatore jack 1/4" (6,3 mm) (Master Carton: 12 Unità)

23,00 €



SSP EAADPT-KIT

19400414/14284

SSP EABKF1-100S

Ricambi in-ear, 50 paia, Taglia S, neri, per auricolari SE

50 paia (100 pezzi) di ricambi in-ear in schiuma di lattice, taglia Small, colore nero, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535, SE846. (Master Carton: 10 Unità)

165,00 €



SSP EABKF1-100S

19400415/14284

SSP EABKF1-100M

Ricambi in-ear, 50 paia, Taglia M, neri, per auricolari SE

50 paia (100 pezzi) di ricambi in-ear in schiuma di lattice, taglia Media, colore nero, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535, SE846. (Master Carton: 10 Unità)

165,00 €



SSP EABKF1-100M



SSP EABKF1-100L

19400416/14284

SSP EABKF1-100L

Ricambi in-ear, 50 paia, Taglia L, neri, per auricolari SE

50 paia (100 pezzi) di ricambi in-ear in schiuma di lattice, taglia Large, colore nero, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535, SE846.

165,00 €



SSP EABKF1-100S



SSP EABKF1-100M

19400411/2788

SSP EABKF1-10S

Ricambi in-ear, 5 paia, Taglia S, neri, per auricolari SE

5 paia (10 pezzi) di ricambi in-ear taglia Small, in schiuma di lattice, colore nero, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535, SE846. (Master Carton: 10 Unità)

27,00 €



SSP EABKF1-10S



SSP EABKF1-10M

19400412/2339

SSP EABKF1-10M

Ricambi in-ear, 5 paia, Taglia M, neri, per auricolari SE

5 paia (10 pezzi) di ricambi in-ear taglia Media, in schiuma di lattice, colore nero, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535, SE846. (Master Carton: 10 Unità)

27,00 €

AURICOLARI

ACCESSORI



SSP EAC3BK



SSP EAC3GR

19400421/1223

SSP EAC3BK

Prolunga 91 cm x auricolari di colore nero

Prolunga per auricolari da 91 cm di colore nero. Cavo con connettori mini-jack TRS: femmina ad un capo e maschio all'altra estremità. (Master Carton: 40 Unità)

13,90 €

19400420/1093

SSP EAC3GR

Prolunga 91 cm x auricolari di colore grigio

Prolunga per auricolari da 91 cm di colore grigio. Cavo con connettori mini-jack TRS: femmina ad un capo e maschio all'altra estremità. (Master Carton: 40 Unità)

13,90 €

19400427/2974

SSP EAC46BKS

Cavo di ricambio nero per auricolari serie SE, 115cm

Cavo di ricambio di colore nero per auricolari della serie SE, lunghezza 115cm. (Master Carton: 20 Unità)

39,00 €



SSP EAC46BKS



SSP EAC46CLS

19400426/2723

SSP EAC46CLS

Cavo di ricambio chiaro per auricolari serie SE, 115cm

Cavo di ricambio di colore chiaro per auricolari della serie SE, lunghezza 115cm. (Master Carton: 20 Unità)

39,00 €

19400424/3028

SSP EAC64BK

Cavo di ricambio nero per auricolari SE, 162cm

Cavo di ricambio di colore nero per auricolari, lunghezza 162cm. Compatibile con i modelli Shure SE215, SE315, SE425, SE535 e SE846. (Master Carton: 10 Unità)

39,00 €



SSP EAC64BK



SSP EAC64BK

19400425/3076

SSP EAC64BKS

Cavo nero per SE846, 162cm, con MMCX placcati Nickel

Cavo di ricambio di colore nero per auricolari SE846, lunghezza 162cm, con connettori MMCX placcati Nickel. (Master Carton: 20 Unità)

39,00 €

19400422/3028

SSP EAC64CL

Cavo di ricambio chiaro per auricolari SE, 162cm

Cavo di ricambio di colore chiaro (trasparente) per auricolari, lunghezza 162cm. Compatibile con i modelli Shure SE215, SE315, SE425, SE535 e SE846. (Master Carton: 10 Unità)

39,00 €



SSP EAC64CL



SSP EAC64CLS

19400423/3173

SSP EAC64CLS

Cavo chiaro per SE846, 162cm, con MMCX placcati Nickel

Cavo di ricambio di colore chiaro (trasparente) per auricolari SE846, lunghezza 162cm, con connettori MMCX placcati Nickel. (Master Carton: 20 Unità)

39,00 €



SSP EAC9BK



SSP EASCASE

19400419/1093

SSP EAC9BK

Prolunga da 23 cm per auricolari, colore nero

Prolunga da 23 cm per auricolari, colore nero. Cavo con connettori mini-jack TRS: femmina ad un capo e maschio all'altra estremità. (Master Carton: 40 Unità)

13,90 €

19400001/1692

SSP EASCASE

Custodia per auricolari SE115

Custodia per il trasporto degli auricolari SE115 (Master Carton: 14 Unità)

21,00 €

AURICOLARI

ACCESSORI

19400430/1466

SSP EASFX1-10S

Ricambi in-ear, 5 paia, Taglia S, Grigi, per auricolari

5 paia (10 pezzi) di ricambi in-ear taglia Small, in spugna ultra-flessibile di colore grigio, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535. (Master Carton: 10 Unità)

18,90 €



SSP EASFX1-10S



SSP EASFX1-10M

19400431/1466

SSP EASFX1-10M

Ricambi in-ear, 5 paia, Taglia M, Grigi, per auricolari

5 paia (10 pezzi) di ricambi in-ear taglia Media, in spugna ultra-flessibile di colore grigio, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535. (Master Carton: 10 Unità)

18,90 €



SSP EASFX1-10L



SSP EATFL1-6

19400432/1466

SSP EASFX1-10L

Ricambi in-ear, 5 paia, Taglia L, Grigi, per auricolari

5 paia (10 pezzi) di ricambi in-ear taglia Large, in spugna ultra-flessibile di colore grigio, per gli auricolari Shure Sound Isolating. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535. (Master Carton: 10 Unità)

18,90 €



SSP EAYLF1-10

19400417/1076

SSP EATFL1-6

Ricambi in-ear a tripla flangia, chiari. 6 pezzi (3 paia)

Inseri in-ear a tripla flangia di colore chiaro per gli auricolari ad isolamento sonoro di Shure. Confezione da 6 pezzi. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535. (Master Carton: 10 Unità)

14,90 €



SSP EAYLF1-100

19400409/1799

SSP EAYLF1-10

10 inserti cilindrici gialli in memory foam per SE, SCL3, SCL4, SCL5

Confezione da 10 pezzi di inserti in-ear cilindrici in memory foam giallo per gli auricolari delle serie SE, SCL3, SCL4, SCL5. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535. (Master Carton: 10 Unità)

23,00 €

19400410/9944

SSP EAYLF1-100

100 inserti cilindrici gialli in memory foam per SE, SCL3, SCL4, SCL5

Confezione da 100 pezzi (50 paia) di inserti in-ear cilindrici in memory foam giallo per gli auricolari delle serie SE, SCL3, SCL4, SCL5. Compatibili con i modelli: E1, E3, E4, E5; SCL3, SCL4, SCL5; SE110, SE210, SE310, SE420, SE530; SE115, SE215, SE315, SE425, SE535. (Master Carton: 10 Unità)

145,00 €



SSP SE846-CL-GAUCHE

19400428/47285

SSP SE846-CL-GAUCHE

auricolare sinistro di ricambio per Shure SE846-CL

Auricolare sinistro di ricambio per il modello Shure SE846-CL (Master Carton: 10 Unità)

589,00 €



SSP SE846-CL-DROITE

19400429/47285

SSP SE846-CL-DROITE

auricolare destro di ricambio per Shure SE846-CL

Auricolare destro di ricambio per il modello Shure SE846-CL (Master Carton: 10 Unità)

589,00 €



SSE RMCE-UNI

AURICOLARI

ACCESSORI

19400837/2991	SSE RMCE-UNI Cavo minijack per auricolari (Android/Apple) Cavo universale da 127cm, con connettore minijack TRRS da 3,5mm, con microfono e controlli incorporati per auricolari della serie Shure Sound Isolating™, compatibile Android e iOS. (Master Carton: 10 Unità)	45,00 €
19400466/4682	SSP SE215-CL-LEFT Auricolare sinistro di ricambio per il modello Shure SE215-CL (Master Carton: 40 Unità)	65,00 €
19400467/4682	SSP SE215-CL-RIGHT Auricolare destro di ricambio per il modello Shure SE215-CL (Master Carton: 40 Unità)	65,00 €
19400472/12638	SSP SE425-CL-LEFT Auricolare sinistro di ricambio per il modello Shure SE425-CL (Master Carton: 20 Unità)	169,00 €
19400473/12638	SSP SE425-CL-RIGHT Auricolare destro di ricambio per il modello Shure SE425-CL (Master Carton: 20 Unità)	169,00 €
19400476/21085	SSP SE535-CL-LEFT Auricolare sinistro di ricambio per il modello Shure SE535-CL (Master Carton: 20 Unità)	279,00 €
19400477/21085	SSP SE535-CL-RIGHT Auricolare destro di ricambio per il modello Shure SE535-CL (Master Carton: 20 Unità)	279,00 €
19400478/24435	SSP SE535-LTD-LEFT Auricolare sinistro di ricambio per il modello Shure SE535-LTD (Master Carton: 20 Unità)	295,00 €
19400479/24435	SSP SE535-LTD-RIGHT Auricolare destro di ricambio per il modello Shure SE535-LTD (Master Carton: 20 Unità)	295,00 €
19400480/17957	SSP SE535-V-LEFT Auricolare sinistro di ricambio per il modello Shure SE535-V	289,00 €
19400481/17957	SSP SE535-V-RIGHT Auricolare destro di ricambio per il modello Shure SE535-V	289,00 €

CUFFIE

SRH STUDIO SERIES

19400434/4471

SSE SRH240A-BK

Cuffia entry level dal design circumaurale chiuso

La cuffia dal design circumaurale chiuso SRH240A rappresenta l'entry-level della linea di cuffie professionali Shure. È ideale come cuffia da lettore MP3 e per altre applicazioni di ascolto di carattere generale. Si appoggia alla testa e abbracciando comodamente le orecchie riduce i rumori di sottofondo. Ottimizzata per l'impiego con la maggior parte dei dispositivi audio professionali e di consumo, questa cuffia ha un'ampia gamma di frequenza, con bassi pieni e medie ed alte frequenze nitide. Include adattatore stereo da minijack (3,5mm) a jack (6,35mm). (Master Carton: 6 Unità)

65,00 €



SSE SRH240A-BK

19410023/7825

SSE SRH440A-EFS

Cuffia chiusa per home recording, podcast

Cuffia circumaurale chiusa per musicisti, podcaster e creator con una risposta in frequenza dai 10Hz ai 22kHz. Ottima soluzione per il tracking e l'home recording. (Master Carton: 6 Unità)

115,00 €



SSE SRH440A-EFS

19410024/11201

SSE SRH840A-EFS

Cuffia professionale per studio di registrazione

Cuffia professionale per musicisti, producer e studi di registrazione con un'estesa e ben bilanciata risposta in frequenza dai 5Hz ai 25kHz. Comoda, leggera, robusta ed elegante si presta alle lunghe sessioni di mixaggio e mastering. Impedenza: 40 Ohm. (Master Carton: 6 Unità)

169,00 €



SSE SRH840A-EFS

19400508/41054

SSE SRH1540-BK

Cuffia professionale dal design circumaurale chiuso

La cuffia chiusa professionale SRH1540 offre un'ampia spazialità dell'immagine sonora, con alte frequenze nitide ed estese e basse frequenze apprezzabili. Sviluppata a partire da una struttura in lega d'alluminio e fibra di carbonio, è provvista di cuscinetti in Alcantara: il massimo isolamento acustico con un comfort eccellente. Include una custodia rigida, una coppia di cuscinetti di ricambio e un cavo sdoppiato supplementare per assicurare anni di piacevole ascolto senza interruzioni. (Master Carton: 6 Unità)

579,00 €



SSE SRH1540-BK

19400509/51687

SSE SRH1840-BK

Cuffia professionale dal design circumaurale aperto

La cuffia professionale dal design circumaurale aperto SRH1840 è prodotta utilizzando materiali di prima qualità. Ideale per le applicazioni professionali quali il mixaggio, il mastering e la registrazione, è perfetta anche per gli audiofili grazie all'ampia risposta in frequenza coperta in modo eccellente e naturale. Estremamente leggera e durevole, in dotazione con la cuffia SRH1840 troverai una custodia rigida, una coppia di cuscinetti in velluto di ricambio e un cavo supplementare per assicurare anni di piacevole ascolto senza interruzioni. (Master Carton: 3 Unità)

649,00 €



SSE SRH1840-BK

CUFFIE

ACCESSORI

19400448/957

SSE HPACP1

12,90 €

Astuccio per SRH240 e 240A, SRH440 e SRH840

Astuccio per le cuffie professionali SRH240, SRH240A, SRH440 e SRH840. (Master Carton: 25 Unità)



SSE HPACP1

19400449/494

SSE HPAQA1

6,90 €

Adattatore da minijack 3.5mm a jack 6.3mm

Adattatore da minijack 3.5mm a jack 6.3mm (Master Carton: 50 Unità)



SSE HPAQA1

19400440/2598

SSE HPASCA2

33,00 €

Cavo di ricambio per cuffie SRH1440 e 1840

Cavo sdoppiato rimovibile di ricambio per le cuffie SRH1440 e SRH1840. (Master Carton: 12 Unità)



SSE HPASCA2

19400441/2769

SSE HPASCA3

35,00 €

Cavo di ricambio per cuffia SRH1540

Cavo sdoppiato rimovibile (OFC) di ricambio per la cuffia SRH1540 (Master Carton: 25 Unità)



SSE HPASCA3

19400838/1673

SSP HPAEC1440

23,00 €

Cuscinetti di ricambio per SRH1440

Cuscinetti imbottiti di ricambio in simil velluto per cuffie SRH1440 (Master Carton: 50 Unità)



SSP HPAEC1440

19400839/4456

SSP HPAEC1540

65,00 €

Cuscinetti di ricambio per SRH1540

Cuscinetti imbottiti di ricambio con superficie in alcantara per i padiglioni delle cuffie SRH1540. (Master Carton: 50 Unità)



SSP HPAEC1540

19400840/1504

SSP HPAEC240

18,90 €

Cuscinetti di ricambio per SRH240 e SRH240A

Cuscinetti di ricambio per cuffie Shure SRH240 e SRH240A (Master Carton: 50 Unità)



SSP HPAEC240

19410017/1799

SSE SRH440A-PADS

23,00 €

Cuscinetti di ricambio per i padiglioni delle cuffie Shure SRH440A (Master Carton: 12 Unità)



SSE SRH440A-PADS

19410018/1799

SSE SRH840A PADS

23,00 €

Cuscinetti di ricambio per i padiglioni delle cuffie Shure SRH840A (Master Carton: 12 Unità)



SSE SRH840A PADS

19400447/2006

SSE HPAEC1840

27,00 €

Coppia di cuscinetti di ricambio in velluto (coppia) per la Cuffia Aperta per il Monitoraggio Professionale Shure SRH1840. (Master Carton: 50 Unità)



SSE HPAEC1840

19410012/3592

SSE RMCH1-UNI cavo con TRRS, mic e controlli

49,00 €

Cavo con connettore TRRS per telefonate con microfono e pulsantiera di controllo integrata. Compatibile con le cuffie SRH440A e SRH840A. (Master Carton: 12 Unità)



SSE RMCH1-UNI

19410019/1799

SSE SRH-CABLE

23,00 €

Cavo "dritto" in rame OFC, 3 metri con connettore a baionetta per Shure SRH440A e 840A. Connettore mini-jack da 1/8" (3,5 mm). (Master Carton: 12 Unità)



SSE SRH-CABLE

19410020/1799

SSE SRH CABLE COILED

23,00 €

Cavo a spirale con connettore a baionetta per Shure SRH440A e 840A. Connettore mini-jack da 1/8" (3,5 mm). (Master Carton: 12 Unità)